臺灣總督府
中央研究所

農業部彙報 第二號

甘蔗地方肥料試驗成績（第二回）

臺灣總督府中央研究所

凡例

一、本表中試驗地ノ位置ハ地方制度ノ改正ト共ニ其名稱ニ多少ノ異同ヲ來セシガ故ニ今新舊名稱ノ異ナレル個所ニ於テハ便宜上其舊名稱ヲ括弧內ニ記入シ置キタリ。

二、本表中或ル試驗地ニ於ケル一二ノ成績ヲ記載セザリシモノアリ是レ本試驗地ヨリノ報告ヲ欽ゲルガ爲メ記載ナシ能ハザリシニヨルモノナリ。

三、本表中特ニ智利硝石及ビ過燐肥區ノ成績ヲ記載セザリシモノハ最初ヨリ其試驗ヲ行ハザリシモノナリ。

四、本表中收穫成績ノ指數ハ全植物ノ收穫量ニ依リ算出セリ。

五、本表中氣象調査報告ノ不明ナリシ試驗地ニ對シテハ其附近ノ氣象調査報告ニ依リ便宜是ヲ轉載セリ。

本彙報ハ元臺灣總督府殖産局糖業試驗場ニ於テ技師山村悦造ノ擔當セル甘蔗地方肥料試驗第二回（自大正五年至大正六年）成績ノ各表中ヨリ其一部ヲ拔萃シタルモノナリ從テ本成績ヲ以テ直ニ試驗ノ結論ト見做シ能ハザルヤ勿論ニシテ當該年次ニ於ケル試驗經過ノ一端ヲ示セルニ過ギズト雖モ當業者ノ參考ニ資スル處多キヲ信ジ茲ニ剞劂ニ附ス。

大正十年十一月

臺灣總督府中央研究所農業部

甘蔗地方肥料試驗第二回成績表

目次

第一　三要素試驗……一
一、生育成績……一
二、收穫成績……九
三、可製糖量査定成績……一七
第二　各種肥料要素肥効比較試驗……二四
一、生育成績……二四
二、收穫成績……三九
三、可製糖量査定成績……五三
第三　各種肥料要素肥効殘肥比較試驗……六七
一、生育成績……六七
二、收穫成績……八一
三、可製糖量査定成績……九五
第四　氣象表……一〇九

甘蔗地方肥料試驗第二回成績表

第一 三要素試驗

一 生育成績

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	生育成績 町當植付株數（株）	生育成績 町當生育株數（株）	生育成績 町當生育木數（本）	生育成績 一株分蘖木數（本）	生育成績 草丈（尺）	生育成績 莖丈（尺）	生育成績 莖周圍（尺）	生育成績 節間長（尺）	生育成績 一株蔗莖重量（貫）	生育成績 一本蔗莖重量（貫）
高雄	潮州（阿緱廳潮州）	無肥料區	一八、〇〇〇	一五、五〇〇	三九、三〇〇	二、六	一一、五一	六、七八	〇、二七	〇、二七	〇、八〇六	〇、三一八
		無窒素區	一八、〇〇〇	一五、九〇〇	三八、三〇〇	二、四	一三、九〇	六、七二	〇、二八	〇、三二	〇、七二五	〇、三〇一
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一五、八〇〇	四四、七〇〇	二、八	一三、八一	七、六七	〇、三〇	〇、三二	一、二〇八	〇、四二七
		無加里區	一八、〇〇〇	一六、四〇〇	三七、六〇〇	二、三	一四、八四	七、八二	〇、三一	〇、三一	一、〇〇八	〇、四二七
		三要素區	一八、〇〇〇	一四、九〇〇	三七、九〇〇	二、五	一三、二八	六、九一	〇、三一	〇、三五	〇、八三四	〇、四二六
	屏東（阿緱廳[illegible]）	無肥料區	一八、〇〇〇	一六、五〇〇	三三、三〇〇	二、〇	九、二六	四、七〇	〇、二七	〇、二一	〇、四九〇	〇、二四三
		無窒素區	一八、〇〇〇	一六、四〇〇	三七、七〇〇	二、三	一〇、七四	五、四八	〇、二七	〇、二五	〇、六一一	〇、二六五
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、〇〇〇	四三、九〇〇	二、六	一四、八六	九、一八	〇、二九	〇、二九	〇、九八一	〇、三七九
		無加里區	一八、〇〇〇	一六、五〇〇	五二、五〇〇	三、一	一五、六九	九、一九	〇、三一	〇、三四	一、四五八	〇、四五八
		三要素區	一八、〇〇〇	一六、七〇〇	五一、五〇〇	三、〇	一六、六三	九、五七	〇、三三	〇、三五	一、五八三	〇、五一四
	鹽埔（阿緱廳彭厝）	無肥料區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	四八、〇〇〇	二、七	一一、〇九	五、三六	〇、三一	〇、二六	〇、五六八	〇、二〇九
		無窒素區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	五八、四〇〇	三、三	一一、五九	六、五四	〇、二九	〇、三四	〇、七二三	〇、二一四
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、二〇〇	五二、六〇〇	三、〇	一一、五三	五、八九	〇、三〇	〇、二八	〇、六七五	〇、二二一
		無加里區	一八、〇〇〇	一七、一〇〇	六六、〇〇〇	三、七	一四、二二	七、八五	〇、三三	〇、三七	一、一五九	〇、三一八
		三要素區	一八、〇〇〇	一七、四〇〇	七二、四〇〇	四、一	一四、八九	八、四七	〇、三三	〇、三八	一、三九八	〇、三三六

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	生育成績 町當植付株數（株）	町當生育株數（株）	町當生育本數（本）	一株分蘖本數（本）	草丈（尺）	莖丈（尺）	莖周圍（尺）	節間長（尺）	一株蔗莖重量（貫）	一本蔗莖重量（貫）
高雄	旗山（阿緱廳旗尾）	無肥料區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	四九、八〇〇	二、八	一三、五五	七、三三	〇、二九	〇、三五	〇、九一九	〇、三二九
		無窒素區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	五三、七〇〇	三、〇	一四、二〇	八、〇〇	〇、三二	〇、二九	一、二〇八	〇、四〇八
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	五四、一〇〇	三、一	一四、五七	八、四三	〇、三一	〇、三〇	一、四三九	〇、四六八
		無加里區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	五八、八〇〇	三、三	一三、五七	八、四〇	〇、三一	〇、三〇	一、二五〇	〇、三七六
		三要素區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六一、二〇〇	三、四	一四、四〇	八、五五	〇、三一	〇、三三	一、四七六	〇、四二九
	大寮（臺南廳大寮）	無肥料區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	四六、六〇〇	二、六	一〇、九五	五、八九	〇、三〇	〇、三二	〇、四五四	〇、一七四
		無窒素區	一八、〇〇〇	一一、八〇〇	四八、〇〇〇	一、八	一〇、九七	五、八二	〇、三〇	〇、二五	〇、六三四	〇、一五六
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	三四、七〇〇	二、九	一一、七七	六、四六	〇、三〇	〇、三六	〇、八四〇	〇、四二九
		無加里區	一八、〇〇〇	一七、四〇〇	五九、七〇〇	三、四	一三、三二	七、八七	〇、三三	〇、三八	一、二二四	〇、三五七
		三要素區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	六〇、三〇〇	三、五	一三、八九	八、二〇	〇、三三	〇、三八	一、三二五	〇、三八〇
	鳳山（臺南廳道爺廍）	無肥料區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	四五、四〇〇	二、五	一〇、六一	五、一〇	〇、二五	〇、二六	〇、五四八	〇、二一七
		無窒素區	一八、〇〇〇	一七、四〇〇	四五、五〇〇	二、六	一〇、六〇	五、一七	〇、二六	〇、二八	〇、五二五	〇、二〇一
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	六一、三〇〇	三、二	一四、三〇	七、三七	〇、二九	〇、三三	一、二一八	〇、三五六
		無加里區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	六一、〇〇〇	三、四	一四、一一	七、〇七	〇、二八	〇、三三	一、一二八	〇、三二五
		三要素區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	六三、六〇〇	三、六	一四、三九	七、九四	〇、三一	〇、三三	一、三七四	〇、三七八
	小港（臺南廳港仔墘）	無肥料區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	九八、九〇〇	五、五	一一、一七	七、三三	〇、二二	〇、三一	一、一九九	〇、二一八
		無窒素區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	一〇、五四〇	五、八	一二、一五	七、七八	〇、二三	〇、三二	一、三八一	〇、二三七
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	一〇、〇〇〇	五、六	一一、六六	七、四五	〇、二二	〇、三二	一、三二〇	〇、二三八
		無加里區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	一一、〇一〇	六、一	一二、四八	七、六五	〇、二二	〇、三二	一、四〇五	〇、二三〇
		三要素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	一一、五九〇	六、四	一二、一三	七、七〇	〇、二六	〇、三二	一、五二二	〇、二三六
		無肥料區	一八、〇〇〇	一七、〇〇〇	六二、〇〇〇	三、六	一一、七九	五、五九	〇、二七	〇、二六	〇、八八三	〇、二四二

臺南

楠梓（臺南廳橋仔頭）	無窒素區	一八,〇〇〇	一七,二〇〇	五九,五〇〇	三,五	一二,二三	五,九四	〇,二八	〇,二三	〇,九二九	〇,二六九
	無燐酸區	一八,〇〇〇	一七,〇〇〇	六三,三〇〇	三,七	一三,二二	七,〇四	〇,二九	〇,二五	一,二六〇	〇,三三九
	無加里區	一八,〇〇〇	一六,六〇〇	六二,〇〇〇	三,七	一三,三五	六,二四	〇,二六	〇,二一	一,一七〇	〇,三一三
	三要素區	一八,〇〇〇	一六,五〇〇	六七,六〇〇	四,〇	一三,四二	六,九〇	〇,二九	〇,三〇	一,六九〇	〇,四一三
楠西（臺南廳鹿陶洋）	無肥料區	一八,〇〇〇	一七,一〇〇	三六,二〇〇	二,一	八,一一	三,四一	〇,二四	〇,一九	〇,三二九	〇,一五五
	無窒素區	一八,〇〇〇	一七,四〇〇	四五,六〇〇	二,五	一三,二五	五,二九	〇,二九	〇,二〇	〇,六一三	〇,二三四
	無燐酸區	一八,〇〇〇	一七,一〇〇	四三,七〇〇	二,六	一二,四六	六,〇八	〇,三一	〇,二四	〇,六八三	〇,二六七
	無加里區	一八,〇〇〇	一七,四〇〇	五四,二〇〇	三,〇	一三,三五	七,二〇	〇,三〇	〇,二六	〇,九三〇	〇,二九八
	三要素區	一八,〇〇〇	一七,七〇〇	五六,九〇〇	三,二	一三,九九	八,三九	〇,三一	〇,三〇	一,〇九一	〇,三三九
麻豆(一)（臺南廳溝仔墘）	無肥料區	一八,〇〇〇	一七,八〇〇	八八,一〇〇	五,〇	一二,二九	五,二八	〇,二三	〇,三四	〇,七六三	〇,一五四
	無窒素區	一八,〇〇〇	一七,九〇〇	八五,七〇〇	四,八	一一,二六	五,六一	〇,二一	〇,三四	〇,八一九	〇,一七一
	無燐酸區	一八,〇〇〇	一七,六〇〇	九五,七〇〇	五,四	一三,七六	六,五七	〇,二五	〇,三五	一,三三九	〇,二四六
	無加里區	一八,〇〇〇	一七,七〇〇	九五,九〇〇	五,四	一三,八四	六,一〇	〇,二五	〇,三五	一,三三〇	〇,二四六
	三要素區	一八,〇〇〇	一七,七〇〇	九五,二〇〇	五,六	一三,九一	七,一二	〇,二五	〇,三六	一,三九四	〇,二五九
麻豆(二)（臺南廳北勢寮）	無肥料區	一八,〇〇〇	一七,三〇〇	五一,〇〇〇	二,九	九,九〇	四,七〇	〇,二六	〇,三八	〇,四六七	〇,一五八
	無窒素區	一八,〇〇〇	一七,一〇〇	五四,四〇〇	二,九	一〇,〇〇	五,一〇	〇,二八	〇,三三	〇,五〇八	〇,一六〇
	無燐酸區	一八,〇〇〇	一七,〇〇〇	六三,八〇〇	二,七	一二,〇〇	六,七〇	〇,三一	〇,四三	一,二八三	〇,三四二
	無加里區	一八,〇〇〇	一七,二〇〇	六五,四〇〇	二,六	一三,〇〇	六,七〇	〇,三一	〇,三六	一,二一八	〇,三二〇
	三要素區	一八,〇〇〇	一七,三〇〇	六六,四〇〇	三,四	一二,六〇	七,二〇	〇,三二	〇,三九	一,二八二	〇,三三四
柳營（嘉義廳路東）	無肥料區	一八,〇〇〇	一七,六〇〇	四五,〇〇〇	二,五	一二,五五	六,七三	〇,二九	〇,三三	〇,五四七	〇,二一五
	無窒素區	一八,〇〇〇	一七,四〇〇	四九,七〇〇	二,八	一一,三三	六,二五	〇,二八	〇,三六	〇,七三五	〇,二八四
	無燐酸區	一八,〇〇〇	一七,五〇〇	四九,五〇〇	二,八	一三,八二	七,〇九	〇,三二	〇,四〇	〇,六七九	〇,二四〇
	無加里區	一八,〇〇〇	一七,二〇〇	五三,一〇〇	三,一	一三,八〇	七,二九	〇,三三	〇,三九	一,一五三	〇,三七三

試驗地ノ位置 州名	街庄名	試驗區別	生育成績 町當植付株數（株）	町當生育株數（株）	町當生育本數（本）	一株分蘖本數（本）	草丈（尺）	莖丈（尺）	莖周圍（尺）	節間長（尺）	一株蔗莖重量（貫）	一本蔗莖重量（貫）
	柳營（嘉義廳路東）	三要素區	一八、〇〇〇	一七、〇〇〇	五五、二〇〇	三、二	一四、六一	七、九三	〇、三四	〇、四〇	一、二七三	〇、三九二
	鹽水（嘉義廳下中）	無肥料區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	六四、四〇〇	三、六	一一、一九	六、六六	〇、三〇	〇、四三	一、二三六	〇、三四〇
		無窒素區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	六七、六〇〇	三、八	一一、九八	七、一〇	〇、三〇	〇、四四	一、三四一	〇、三五五
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六七、二〇〇	三、八	一三、二〇	六、九七	〇、三三	〇、四六	一、三七四	〇、三六四
		無加里區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	六五、七〇〇	三、七	一三、一六	七、一二	〇、三一	〇、四一	一、三三五	〇、三三四
		三要素區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	六五、六〇〇	三、六	一二、一四	六、八六	〇、三三	〇、四三	一、三一九	〇、三五四
	後壁（嘉義廳烏樹林）	無肥料區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	三四、五〇〇	二、〇	一〇、〇八	四、八三	〇、二九	〇、三〇	〇、五八〇	〇、二九一
		無窒素區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	四九、六〇〇	二、八	一一、四七	七、三〇	〇、三〇	〇、三九	一、一七三	〇、四二一
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	四四、八〇〇	二、五	一三、七三	六、二八	〇、三四	〇、三六	一、一九八	〇、四六八
		無加里區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	五六、九〇〇	三、三	一三、五五	七、六八	〇、三一	〇、四〇	一、三九四	〇、四二九
		三要素區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	五八、九〇〇	三、三	一二、九五	七、四四	〇、二九	〇、五〇	一、五一二	〇、四五四
	水上（嘉義廳南靖）	無肥料區	一八、〇〇〇	一六、四〇〇	四〇、六〇〇	二、四	一〇、九〇	六、一九	〇、三〇	〇、三三	〇、五七七	〇、二三三
		無窒素區	一八、〇〇〇	一六、七〇〇	四二、八〇〇	二、五	一〇、九四	六、三七	〇、三三	〇、三六	〇、六六一	〇、二五八
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一六、五〇〇	五二、二〇〇	三、一	一三、六九	六、九九	〇、三三	〇、三九	一、一〇八	〇、三五〇
		無加里區	一八、〇〇〇	一六、七〇〇	五六、三〇〇	三、三	一三、九六	七、四〇	〇、三三	〇、三八	一、一四六	〇、三四〇
		三要素區	一八、〇〇〇	一六、四〇〇	五五、九〇〇	三、四	一二、八六	七、八六	〇、三三	〇、四一	一、一七九	〇、三四六
	嘉義（嘉義廳車店）	無肥料區	一八、〇〇〇	一五、六〇〇	三七、七〇〇	二、四	九、四一	三、八四	〇、三五	〇、二七	〇、四三四	〇、一八〇
		無窒素區	一八、〇〇〇	一五、八〇〇	四九、七〇〇	三、一	一〇、七五	四、八三	〇、三三	〇、三三	〇、七一三	〇、二二六
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一五、三〇〇	四三、三〇〇	二、七	一〇、五三	二、八三	〇、三八	〇、二八	〇、六九二	〇、二四五
		無加里區	一八、〇〇〇	一六、二〇〇	五四、二〇〇	三、三	一一、二九	四、〇四	〇、三三	〇、三六	〇、九五六	〇、二八六
		三要素區	一八、〇〇〇	一五、七〇〇	五五、〇〇〇	三、五	一一、九四	四、九五	〇、三三	〇、三六	一、〇二九	〇、二九四

臺南	六脚（嘉義廳蒜頭）	無肥料區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	五七、三〇〇	三、二	八、五八	四、二三	〇、二五	〇、二九	〇、三七〇	〇、一一五
		無窒素區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	六〇、五〇〇	三、三	八、六五	四、三六	〇、二四	〇、三〇	〇、三七三	〇、一一〇
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六〇、六〇〇	三、四	八、九四	四、三九	〇、二七	〇、二三	〇、四一九	〇、一二三
		無加里區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	六五、三〇〇	三、七	九、七二	四、七四	〇、二八	〇、二六	〇、五七七	〇、一五八
		三要素區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	七四、九〇〇	四、四	一〇、一三	四、八五	〇、三〇	〇、二六	〇、七四四	〇、一七七
	水林（嘉義廳北港）	無肥料區	一八、〇〇〇	一六、九〇〇	六四、七〇〇	三、八	一一、四一	五、一〇	〇、三〇	〇、四四	一、〇一四	〇、二六五
		無窒素區	一八、〇〇〇	一七、一〇〇	六二、八〇〇	三、五	一一、三九	四、九七	〇、三四	〇、三九	一、一三六	〇、三〇九
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一六、三〇〇	六七、七〇〇	四、一	一〇、一八	五、三六	〇、三三	〇、三八	一、二三四	〇、二九八
		無加里區	一八、〇〇〇	一五、〇〇〇	五八、九〇〇	三、九	一一、三四	五、一八	〇、三二	〇、四一	一、二六〇	〇、三二一
		三要素區	一八、〇〇〇	一七、〇〇〇	七六、五〇〇	二、九	一一、八〇	五、〇二	〇、三一	〇、四二	一、一三九	〇、二五三
	四湖（嘉義廳鹿場）	無肥料區	一八、〇〇〇	一六、四〇〇	六八、〇〇〇	四、一	八、四四	三、八二	〇、二四	〇、三一	〇、七〇五	〇、一七〇
		無窒素區	一八、〇〇〇	一六、七〇〇	七八、一〇〇	四、六	八、四九	四、〇七	〇、二七	〇、三三	〇、七六九	〇、一六五
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一六、七〇〇	七六、〇〇〇	四、五	八、六三	四、四三	〇、二六	〇、三三	〇、六九一	〇、一五三
		無加里區	一八、〇〇〇	一六、三〇〇	七三、六〇〇	四、六	八、六〇	四、〇六	〇、二九	〇、三三	〇、七二五	〇、一六一
		三要素區	一八、〇〇〇	一五、九〇〇	八三、二〇〇	五、二	九、三二	四、七六	〇、三〇	〇、三一	〇、八四三	〇、一六一
	大林（嘉義廳大湖）	無肥料區	一八、〇〇〇	一七、〇〇〇	四一、四〇〇	二、四	八、二九	三、〇七	〇、二四	〇、二〇	〇、四六一	〇、一八九
		無窒素區	一八、〇〇〇	一七、二〇〇	三一、一〇〇	二、四	八、九八	三、一六	〇、二五	〇、一九	〇、三七六	〇、二〇八
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	五〇、三〇〇	二、八	九、二五	四、二七	〇、二八	〇、二五	〇、六七八	〇、二六七
		無加里區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	六五、〇〇〇	三、七	一二、六四	六、二八	〇、三一	〇、三〇	一、一五四	〇、三一一
		三要素區	一八、〇〇〇	一七、四〇〇	六七、三〇〇	三、九	一一、二九	五、四〇	〇、三〇	〇、三一	〇、九七三	〇、二五三
	大坤（嘉義廳鹿竹巷）	無肥料區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	四八、二〇〇	二、七	一三、六二	七、五一	〇、二八	〇、三三	一、〇二五	〇、三七四
		無窒素區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	五一、七〇〇	二、九	一五、五七	八、五四	〇、三二	〇、三六	一、三〇〇	〇、五五八
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	五〇、九〇〇	二、八	一五、二九	八、七六	〇、三〇	〇、三五	一、二五四	〇、四四一

州名	街庄名	試驗區別	町當植付株數（株）	町當生育株數（株）	町當生育本數（本）	一株分蘖本數（本）	草丈（尺）	莖丈（尺）	莖周圍（尺）	節間長（尺）	一株蔗莖重量（貫）	一本蔗莖重量（貫）
臺南	大坤（嘉義廳鹽竹巷）	無加里區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	五八、四〇〇	三、三	一五、六八	九、四六	〇、三二	〇、三八	一、〇〇三	〇、四七九
		三要素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六〇、九〇〇	三、四	一六、九三	一〇、四六	〇、三三	〇、三六	一、七八〇	〇、五二六
	土庫（嘉義廳湖洋厝）	無肥料區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	四八、七〇〇	二、七	九、五九	四、六六	〇、二四	〇、二〇	〇、六〇一	〇、二一六
		無窒素區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	五五、三〇〇	三、一	一一、二九	五、五三	〇、二六	〇、二五	〇、九八一	〇、二一二
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、四〇〇	五八、五〇〇	三、四	一一、〇四	六、二三	〇、二六	〇、二六	一、〇六六	〇、三一七
		無加里區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	六〇、六〇〇	三、四	一二、〇四	六、八九	〇、二八	〇、二五	一、一二一	〇、三二四
		三要素區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	六三、七〇〇	三、六	一二、四七	七、二一	〇、二七	〇、二八	一、二二三	〇、三四〇
	斗六（嘉義廳大崙）	無肥料區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	五三、九〇〇	二、九	一一、〇五	六、二〇	〇、二六	〇、二八	〇、六七六	〇、二三三
		無窒素區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	五四、七〇〇	三、〇	一〇、五七	六、二四	〇、二六	〇、二七	〇、七〇四	〇、二二九
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	五六、一〇〇	三、二	一五、六九	九、〇六	〇、三〇	〇、三八	一、五四七	〇、四八五
		無加里區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	六〇、三〇〇	三、三	一二、六八	七、二〇	〇、二九	〇、三一	一、三八五	〇、四一一
		三要素區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六一、五〇〇	三、五	一三、九五	八、二五	〇、二八	〇、三四	一、五九四	〇、四六一
	南投（南投廳包尾）	無肥料區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	五一、六〇〇	三、一	一〇、四八	三、四八	〇、二九	〇、三〇	〇、二二四	〇、〇八五
		無窒素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	四七、二〇〇	二、六	一三、六四	六、二七	〇、三五	〇、三九	〇、七五九	〇、三〇三
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	五一、二〇〇	二、八	一一、七五	三、八三	〇、三四	〇、二六	〇、四四八	〇、一五八
		無加里區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六〇、六〇〇	三、四	一三、八六	六、四二	〇、三四	〇、三九	一、一一三	〇、三三一
		三要素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六一、三〇〇	三、四	一四、九二	七、一二	〇、三六	〇、四六	一、四二六	〇、四一八
	埔里（南投廳大肚城）	無肥料區	一八、〇〇〇	一六、五〇〇	六三、五〇〇	三、八	一二、六〇	五、一〇	〇、二六	〇、三九	〇、七一九	〇、一八七
		無窒素區	一八、〇〇〇	一七、二〇〇	六一、九〇〇	三、六	一四、四〇	七、三〇	〇、三三	〇、四七	一、二五〇	〇、三四七
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六九、四〇〇	三、九	一五、〇〇	七、一〇	〇、三一	〇、五一	一、四四〇	〇、三六九
		無加里區	一八、〇〇〇	一六、九〇〇	六三、二〇〇	三、七	一四、六〇	六、八〇	〇、二九	〇、四六	一、〇六六	〇、二八五

臺中

	三要素區	一八、〇〇〇	一七、〇〇〇	七一、九〇〇	四、二	一五、三〇	七、二〇	〇、三三	〇、四七	一、五三二	〇、三六二
溪州（臺中廳溪州）	無肥料區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	七〇、二〇〇	三、九	一一、五四	六、四四	〇、二五	〇、二九	〇、八四五	〇、二一三
	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	七四、四〇〇	四、三	一二、〇八	七、二二	〇、二六	〇、三四	一、〇〇〇	〇、二三五
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、四〇〇	七三、二〇〇	四、三	一一、九三	六、九六	〇、二七	〇、三四	一、〇三九	〇、二四七
	無加里區	一八、〇〇〇	一七、一〇〇	七九、七〇〇	四、六	一二、八九	七、八四	〇、二六	〇、三二	一、二七八	〇、二七四
	三要素區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	八〇、四〇〇	四、六	一三、〇四	八、〇四	〇、二六	〇、三七	一、三五八	〇、二九七
大竹（臺中廳番社口）	無肥料區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	六八、九〇〇	三、八	一四、六〇	八、五一	〇、三〇	〇、四一	一、二九八	〇、三三七
	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	七一、二〇〇	三、九	一四、九二	八、七九	〇、三一	〇、四三	一、五一九	〇、三八二
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一八、四〇〇	六七、八〇〇	四、〇	一五、四八	九、一〇	〇、三三	〇、四二	一、五〇七	〇、四〇九
	無加里區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六六・四〇〇	三、八	一五、九一	八、七三	〇、三三	〇、四一	一、三四五	〇、三六一
	三要素區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	六七、九〇〇	三、七	一五、三二	八、九三	〇、三三	〇、四〇	一、五二八	〇、四〇三
北屯(一)（臺中廳三十張犁）	無肥料區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	五六、二〇〇	三、一	一〇、五〇	四、八〇	〇、二五	〇、三三	〇、七七一	〇、二四七
	無窒素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六六、一〇〇	三、七	一一、一〇	五、八〇	〇、二七	〇、三七	〇、九九四	〇、二七一
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六七、九〇〇	三、八	一二、三〇	六、八〇	〇、三〇	〇、三八	一、一六九	〇、三一〇
	無加里區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	八三、二〇〇	四、六	一二、四〇	六、七〇	〇、二九	〇、三八	一、六七六	〇、三六三
	三要素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	八八、〇〇〇	四、九	一三、六〇	六、九〇	〇、二八	〇、四一	一、六八五	〇、三四五
北屯(二)（臺中廳二份埔）	無肥料區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	五九、〇〇〇	三、三	九、六六	三、六八	〇、二五	〇、三六	〇、五三六	〇、一六四
	無窒素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六七、一〇〇	三、七	一五、四五	八、八七	〇、二六	〇、四七	一、三四二	〇、三六〇
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六一、二〇〇	三、四	一二、九〇	五、六六	〇、二八	〇、四六	〇、九七八	〇、二八八
	無加里區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	六二、二〇〇	三、五	一五、七八	八、四三	〇、二九	〇、四四	一、七一八	〇、四八三
	三要素區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六三、〇〇〇	三、五	一五、五九	八、六四	〇、三〇	〇、四五	一、七九二	〇、五〇六
內埔（臺中廳墩仔脚）	無肥料區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	七七、一〇〇	四、三	一四、〇五	七、九八	〇、二七	〇、四二	一、一一五	〇、二五九
	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	六七、九〇〇	三、八	一四、四六	八、一三	〇、二七	〇、四七	一、三六四	〇、三五九

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	生育成績 町當植付株數（株）	町當生育株數（株）	町當生育本數（本）	一株分蘖本數（本）	草丈（尺）	莖丈（尺）	莖周圍（尺）	節間長（尺）	一株莖重量（貫）	一本莖重量（貫）
臺中	內埔（臺中廳墩仔脚）	無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	六八、五〇〇	三、八	一五、四一	九、二八	〇、二九	〇、四五	一、九一〇	〇、四九三
		無加里區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	八五、五〇〇	四、八	一五、六五	九、一九	〇、二七	〇、五一	一、七八六	〇、二七三
		三要素區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	八一、五〇〇	四、六	一五、三五	九、二二	〇、二九	〇、四四	一、七九五	〇、三九三
新竹	頭份（新竹廳營盤邊）	無肥料區	一八、四〇〇	一八、一〇〇	四九、五〇〇	二、八	九、八五	四、三一	〇、二九	〇、三五	〇、六八三	〇、二五〇
		無窒素區	一八、四〇〇	一八、二〇〇	五一、五〇〇	二、八	一〇、〇〇	四、八五	〇、三〇	〇、三四	〇、六五二	〇、二三〇
		無燐酸區	一八、四〇〇	一八、四〇〇	六二、二〇〇	三、四	一一、四八	六、〇八	〇、三一	〇、四一	一、二〇九	〇、三五八
		無加里區	一八、四〇〇	一八、四〇〇	六七、六〇〇	三、六	一二、三三	六、一〇	〇、三一	〇、四五	一、二六九	〇、三四六
		三要素區	一八、四〇〇	一八、三〇〇	六七、七〇〇	三、七	一二、二一	六、四四	〇、三二	〇、四三	一、三二八	〇、三五九
	新竹（新竹廳崙仔）	無肥料區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	五二、五〇〇	二、九	九、五七	三、七五	〇、二六	〇、三一	〇、四九九	〇、一七一
		無窒素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	五六、四〇〇	三、二	九、六一	三、九〇	〇、二七	〇、三三	〇、五八八	〇、一七八
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	八一、六〇〇	四、六	一二、九三	六、八九	〇、二九	〇、三七	一、四六五	〇、三二三
		無加里區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	八一、五〇〇	四、五	一三、〇〇	七、二一	〇、三〇	〇、三八	一、五〇五	〇、三三三
		三要素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	八〇、九〇〇	四、五	一三、〇四	七、一三	〇、三一	〇、四一	一、四〇八	〇、三一三
臺北	臺北（臺北廳茄蚋仔）	無肥料區	一八、〇〇〇	一六、七〇〇	三九、七〇〇	二、六	一二、五〇	五、五八	〇、三一	〇、三七	〇、六八七	〇、二八八
		無窒素區	一八、〇〇〇	一七、〇〇〇	三八、〇〇〇	二、四	一一、六五	四、三九	〇、三一	〇、三三	〇、五八〇	〇、二五九
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	六三、二〇〇	三、八	一二、八八	六、六四	〇、二九	〇、四一	一、二三九	〇、三四七
		無加里區	一八、〇〇〇	一七、四〇〇	五六、〇〇〇	三、五	一三、五二	五、六〇	〇、三〇	〇、四〇	一、〇八九	〇、三三九
		三要素區	一八、〇〇〇	一七、四〇〇	六八、一〇〇	四、二	一三、三三	六、二六	〇、三三	〇、三九	一、三二九	〇、三四〇
	中和	無肥料區	一八、〇〇〇	一六、九〇〇	三八、一〇〇	二、三	九、八〇	四、五〇	〇、二一	〇、一三	〇、六三三	〇、二八〇
		無窒素區	一八、〇〇〇	一七、二〇〇	三八、一〇〇	二、二	九、七〇	四、四〇	〇、二五	〇、一九	〇、五九九	〇、二七〇
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、二〇〇	三七、六〇〇	二、二	一一、三〇	六、一〇	〇、三〇	〇、二七	一、三二四	〇、六〇六

(臺北廳淳和)	無加里區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	四四、一〇〇	二、六	一〇、二〇	五、〇〇	〇、三一	〇、三一	一、〇七一	〇、四二〇
	三要素區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	六〇、七〇〇	三、四	一一、四〇	五、二〇	〇、三三	〇、三八	一、二九一	〇、三七七

二 收穫成績

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	收穫成績 町當枯葉收穫量 (貫)	町當梢頭部收穫量 (貫)	町當蔗莖收穫量 (貫)	町當收穫量合計 (貫)	指數
高雄	潮州 (阿緱廳潮州)	無肥料區	四、〇七一、五〇〇	一、九八六、二〇〇	一二、四九五、七〇〇	一八、五五三、四〇〇	一〇〇
		無窒素區	四、五六二、〇〇〇	一、六七五、八〇〇	一一、五二六、八〇〇	一七、七六四、六〇〇	九六
		無燐酸區	六、六三八、一〇〇	二、二〇五、〇〇〇	一九、〇八四、五〇〇	二七、九二七、六〇〇	一五一
		無加里區	六、一〇九、七〇〇	一、八九四、三〇〇	一六、〇五三、四〇〇	二四、〇五七、四〇〇	一三〇
		三要素區	六、〇七〇、二〇〇	二、〇四三、一〇〇	一六、一四三、三〇〇	二四、二五六、六〇〇	一三一
	屏東 (阿緱廳阿緱)	無肥料區	三、一九四、二〇〇	一、九八七、一〇〇	八、〇八二、九〇〇	一三、二六四、二〇〇	一〇〇
		無窒素區	三、八九〇、〇〇〇	一、二八〇、四〇〇	一〇、〇一三、六〇〇	一五、一八四、〇〇〇	一一四
		無燐酸區	四、五七一、三〇〇	二、二四七、一〇〇	一六、六六九、五〇〇	二三、四八七、九〇〇	一七七
		無加里區	五、七〇四、一〇〇	二、八八〇、七〇〇	二四、〇五二、九〇〇	三二、六三七、七〇〇	二四七
		三要素區	六、三二三、二〇〇	三、四〇二、二〇〇	二六、四五〇、〇〇〇	三六、一七五、四〇〇	二七三
	鹽埔 (阿緱廳彭厝)	無肥料區	二、四九七、八〇〇	二、五五一、三〇〇	九、九九三、二〇〇	一五、〇四二、三〇〇	一〇〇
		無窒素區	三、一八八、一〇〇	二、四七六、二〇〇	一二、四八八、八〇〇	一八、一五三、一〇〇	一二一
		無燐酸區	二、九四九、〇〇〇	三、二二〇、九〇〇	一一、六一五、七〇〇	一七、七八五、六〇〇	一一八
		無加里區	三、九九四、七〇〇	四、〇八六、〇〇〇	二〇、九九四、九〇〇	二九、〇七五、六〇〇	一九三
		三要素區	四、四五〇、五〇〇	四、三五三、三〇〇	二四、三二六、七〇〇	三三、一三〇、五〇〇	二二〇
	旗山 (阿緱廳旗尾)	無肥料區	三、六六七、七〇〇	二、七五六、〇〇〇	一六、三六二、八〇〇	二二、七八六、五〇〇	一〇〇
		無窒素區	三、九七六、九〇〇	三、六八七、三〇〇	二一、五一〇、〇〇〇	二九、一七四、二〇〇	一二八

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	收穫成績 町當枯葉收穫量	收穫成績 町當梢頭部收穫量	收穫成績 町當蔗莖收穫量	收穫成績 町當收穫量合計	收穫成績 指數
高雄	旗山（阿緱廳旗尾）	無燐酸區	貫 四、三五四、四〇〇	貫 四、二七九、一〇〇	貫 二五、三二六、五〇〇	貫 三三、九六〇、〇〇〇	一四九
		無加里區	四、三五二、二〇〇	四、三〇三、五〇〇	二二、一三二、八〇〇	三〇、七八八、五〇〇	一三五
		三要素區	五、〇四〇、二〇〇	四、二八三、六〇〇	二六、二七二、二〇〇	三五、五九六、〇〇〇	一五六
	大寮（臺南廳大寮）	無肥料區	二、三〇八、九〇〇	二、一〇〇、〇〇〇	八、〇八八、〇〇〇	一二、四九六、九〇〇	一〇〇
		無窒素區	二、五一八、八〇〇	一、七二〇、〇〇〇	七、四八四、〇〇〇	一一、七二二、八〇〇	九四
		無燐酸區	三、三九四、五〇〇	三、八三六、〇〇〇	一四、八七六、〇〇〇	二二、一〇六、五〇〇	一七七
		無加里區	四、三八六、六〇〇	三、二八三、三〇〇	二一、二九六、七〇〇	二八、九六六、六〇〇	二三二
		三要素區	四、四八三、八〇〇	三、三四四、〇〇〇	二二、九二四、七〇〇	三〇、七五二、五〇〇	二四六
	鳳山（臺南廳道爺廍）	無肥料區	二、四一九、四〇〇	一、九一四、一〇〇	九、八五七、六〇〇	一四、一九一、一〇〇	一〇〇
		無窒素區	二、五六五、五〇〇	一、八二七、三〇〇	九、一三八、四〇〇	一三、五三一、二〇〇	九五
		無燐酸區	三、六〇六、七〇〇	三、九四二、七〇〇	二一、七九三、三〇〇	二九、三四二、七〇〇	二〇七
		無加里區	三、五二二、八〇〇	四、〇一七、〇〇〇	一九、八四九、七〇〇	二七、三八九、五〇〇	一九三
		三要素區	三、七八〇、八〇〇	四、七〇七、〇〇〇	二四、〇六一、六〇〇	三二、五四九、四〇〇	二二九
	小港（臺南廳港仔墘）	無肥料區	四、五五七、六〇〇	四、七五二、〇〇〇	二一、五八八、〇〇〇	三〇、八九七、六〇〇	一〇〇
		無窒素區	五、二〇一、九〇〇	四、九七〇、〇〇〇	二四、七二八、〇〇〇	三四、八九九、九〇〇	一一三
		無燐酸區	四、七二〇、〇〇〇	五、二九八、〇〇〇	二三、七六六、〇〇〇	三三、七八四、〇〇〇	一〇九
		無加里區	五、一四二、二〇〇	五、九二七、〇〇〇	二五、二九三、三〇〇	三六、三六二、五〇〇	一一八
		三要素區	六、一四四、一〇〇	五、七一九、九〇〇	二七、三九三、三〇〇	三九、二五七、三〇〇	一二七
	楠梓	無肥料區	二、八三八、九〇〇	二、三四二、一〇〇	一五、〇一四、四〇〇	二〇、一九五、四〇〇	一〇〇
		無窒素區	二、八七四、三〇〇	二、五八一、四〇〇	一五、九七六、四〇〇	二一、四三二、一〇〇	一〇六
		無燐酸區	三、二二七、六〇〇	四、二三七、七〇〇	二一、四四〇、七〇〇	二八、九〇六、〇〇〇	一四三

臺南

（臺南廳橋仔頭）	無加里區	三、二〇二、二〇〇	三、五三三、六〇〇	一九、三八八、八〇〇	二六、一二四、六〇〇		一二九
	三要素區	三、三二五、五〇〇	三、六六二、一〇〇	二七、九五一、二〇〇	三四、九三八、八〇〇		一七三
楠西（臺南廳鹿陶洋）	無肥料區	八〇二、五〇〇	二、九一〇、〇〇〇	五、六二五、〇〇〇	九、三三七、五〇〇		一〇〇
	無窒素區	一、五六七、一〇〇	一、九九四、〇〇〇	一〇、六六三、八〇〇	一四、二二四、九〇〇		一五二
	無燐酸區	一、三四二、三〇〇	二、二〇二、七〇〇	一一、六八〇、〇〇〇	一五、二二五、〇〇〇		一六三
	無加里區	二、一八八、四〇〇	一、六六一、三〇〇	一六、一七六、〇〇〇	二〇、〇二五、七〇〇		二一四
	三要素區	二、一〇〇、六〇〇	一、九二二、七〇〇	一九、三一二、〇〇〇	二三、三三五、三〇〇		二五〇
麻豆(一)（臺南廳溝仔墘）	無肥料區	二、七七六、四〇〇	三、二一九、九〇〇	一三、五七七、二〇〇	一九、五七三、五〇〇		一〇〇
	無窒素區	二、四九三、一〇〇	三、三四〇、九〇〇	一四、六六〇、〇〇〇	二〇、四九四、四〇〇		一〇五
	無燐酸區	三、一三三、一〇〇	四、八九四、八〇〇	二三、五六二、五〇〇	三一、五八九、四〇〇		一六一
	無加里區	三、二七〇、八〇〇	四、八五五、〇〇〇	二三、五四七、四〇〇	三一、六七三、二〇〇		一六二
	三要素區	三、三二四、一〇〇	四、三八四、五〇〇	二四、六六八、七〇〇	三三、三七七、三〇〇		一六五
麻豆(二)（臺南廳北勢寮）	無肥料區	二、〇九六、四〇〇	一、〇四四、〇〇〇	八、〇八〇、〇〇〇	一一、二二〇、四〇〇		一〇〇
	無窒素區	二、三八七、六〇〇	一、〇一六、〇〇〇	八、六八〇、〇〇〇	一一、九八三、六〇〇		一〇七
	無燐酸區	三、一四一、一〇〇	二、八四九、三〇〇	二一、八一八、七〇〇	二七、九〇九、一〇〇		二四九
	無加里區	三、二七四、三〇〇	二、六七四、七〇〇	二〇、九三八、七〇〇	二六、八八七、七〇〇		二四〇
	三要素區	三、三四六、〇〇〇	二、七六三、七〇〇	二三、一八一、三〇〇	二八、二九〇、〇〇〇		二五二
柳營（嘉義廳嘉義東堡）	無肥料區	二、五一五、〇〇〇	一、八〇〇、〇〇〇	九、六六五、八〇〇	一三、九八〇、八〇〇		一〇〇
	無窒素區	二、六五六、三〇〇	二、一一三、三〇〇	一三、七八九、〇〇〇	一七、五六八、六〇〇		一二六
	無燐酸區	二、八一六、四〇〇	三、四二〇、〇〇〇	一一、八八二、七〇〇	一八、一一九、一〇〇		一三〇
	無加里區	三、四二三、二〇〇	三、二六八、〇〇〇	一九、八二八、〇〇〇	二六、五一九、二〇〇		一九〇
	三要素區	三、七三八、三〇〇	三、三四七、一〇〇	二一、六四八、五〇〇	二八、六三三、九〇〇		二〇五
鹽水（嘉義廳下中）	無肥料區	三、六四〇、二〇〇	二、一六一、〇〇〇	二一、八九〇、三〇〇	二七、六九一、五〇〇		一〇〇

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	收穫成績 町當枯葉收穫量	收穫成績 町當梢頭部收穫量	收穫成績 町當蔗莖收穫量	收穫成績 町當收穫量合計	收穫成績 指數
	水鹽（嘉義廳下中）	無窒素區	貫 三、九六四、〇〇〇	貫 二、三八一、六〇〇	貫 二四、〇一〇、四〇〇	貫 三〇、三五六、〇〇〇	一一〇
		無燐酸區	四、一二七、八〇〇	二、六八五、六〇〇	二四、四五一、四〇〇	三一、二六四、八〇〇	一一三
		無加里區	三、八〇五、二〇〇	二、六二九、七〇〇	二一、八五三、〇〇〇	二八、二八七、九〇〇	一〇三
		三要素區	四、一〇二、二〇〇	二、九四八、二〇〇	二三、二一九、三〇〇	三〇、二六九、七〇〇	一〇九
	後壁（嘉義廳烏樹林）	無肥料區	一、八七〇、四〇〇	四、四九六、九〇〇	一〇、〇二九、〇〇〇	一六、三九六、三〇〇	一〇〇
		無窒素區	二、八六〇、二〇〇	五、三六〇、一〇〇	二〇、八五七、四〇〇	二九、〇七七、七〇〇	一七七
		無燐酸區	二、五六七、八〇〇	七、一六八、一〇〇	二〇、九七〇、二〇〇	三〇、七〇六、一〇〇	一八七
		無加里區	三、三二二、〇〇〇	七、六三二、四〇〇	二四、三九四、七〇〇	三五、三四九、一〇〇	二一六
		三要素區	三、三八九、七〇〇	七、八三〇、七〇〇	二六、七五五、三〇〇	三七、九七五、七〇〇	二三二
	水上（嘉義廳南靖）	無肥料區	一、八六二、八〇〇	一、九八八、〇〇〇	九、四五六、〇〇〇	一三、三〇六、八〇〇	一〇〇
		無窒素區	二、一〇九、二〇〇	二、二二〇、〇〇〇	一一、〇三二、〇〇〇	一五、三六一、二〇〇	一一五
		無燐酸區	二、五三九、二〇〇	四、一三二、〇〇〇	一八、二八八、〇〇〇	二四、九五九、二〇〇	一八八
		無加里區	二、五五三、七〇〇	三、八一六、〇〇〇	一九、一四四、〇〇〇	二五、五一三、七〇〇	一九二
		三要素素	二、六五三、九〇〇	三、九五四、七〇〇	一九、三四九、三〇〇	二五、九五七、九〇〇	一九五
	嘉義（嘉義廳車店）	無窒素區	一、一四一、三〇〇	三、二五六、三〇〇	六、七六七、二〇〇	一一、一六四、八〇〇	一〇〇
		無肥料區	一、六三四、六〇〇	三、七五七、一〇〇	一一、二五六、六〇〇	一六、六四八、三〇〇	一四九
		無燐酸區	一、二三七、五〇〇	五、二三五、三〇〇	一〇、五八七、八〇〇	一七、〇六〇、六〇〇	一五三
		無加里區	一、七三九、七〇〇	五、四一九、五〇〇	一五、四九一、五〇〇	二二、六五〇、七〇〇	二〇三
		三要素區	一、八二九、五〇〇	五、四三八、六〇〇	一六、一六一、〇〇〇	二三、四二九、一〇〇	二一〇
		無肥料區	九〇八、三〇〇	一、二八六、六〇〇	六、五九四、三〇〇	八、七八九、二〇〇	一〇〇
		無窒素區	八八九、三〇〇	一、二一八、二〇〇	六、六八〇、七〇〇	八、七八八、二〇〇	一〇〇

臺南

六脚（嘉義廳蒜頭）	無燐酸區	八〇八、六〇〇	一、八二七、〇〇〇	七、四四九、五〇〇	一〇、〇八五、一〇〇	一一五
	無加里區	九五三、九〇〇	一、九五七、三〇〇	一〇、三二八、七〇〇	一三、三三九、九〇〇	一五一
	三要素區	一、三四一、一〇〇	二、六八〇、七〇〇	一三、二四七、八〇〇	一七、二六九、六〇〇	一九六
水林（嘉義廳北港）	無肥料區	二、七一七、三〇〇	四、一四五、九〇〇	一七、一三一、〇〇〇	二三、九九四、二〇〇	一〇〇
	無窒素區	二、九八八、五〇〇	四、三二四、二〇〇	一九、四二四、四〇〇	二六、七三七、一〇〇	一一一
	無燐酸區	三、〇一五、〇〇〇	四、八四四、八〇〇	二〇、一一三、三〇〇	二七、九七二、一〇〇	一一七
	無加里區	二、七九九、一〇〇	四、三八九、八〇〇	一八、九一四、一〇〇	二六、一〇三、〇〇〇	一〇九
	三要素區	二、八三三、九〇〇	四、九〇三、一〇〇	一九、三六八、一〇〇	二七、一〇五、一〇〇	一一三
四湖（嘉義廳鹿場）	無肥料區	二、二六八、二〇〇	一、九七〇、一〇〇	一一、五六七、三〇〇	一五、八〇五、六〇〇	一〇〇
	無窒素區	二、二八八、九〇〇	一、七二六、九〇〇	一二、八五〇、〇〇〇	一六、八六五、八〇〇	一〇七
	無燐酸區	二、一〇〇、四〇〇	二、一三五、五〇〇	一一、五三一、五〇〇	一五、七六七、四〇〇	一〇〇
	無加里區	二、二五七、〇〇〇	一、三七五、九〇〇	一一、八一七、五〇〇	一五、四五〇、四〇〇	九八
	三要素區	二、二六八、八〇〇	一、三五五、〇〇〇	一三、四〇一、五〇〇	一七、〇二五、三〇〇	一〇八
大林（嘉義廳大湖）	無肥料區	二、〇五一、九〇〇	二、〇三六、七〇〇	七、八三三、四〇〇	一一、九二二、〇〇〇	一〇〇
	無窒素區	二、一三四、五〇〇	一、八三八、二〇〇	六、四六七、二〇〇	一〇、四三九、九〇〇	八八
	無燐酸區	二、五九一、九〇〇	三、二一九、〇〇〇	一一、九九二、二〇〇	一七、八〇三、一〇〇	一四九
	無加里區	三、四九六、六〇〇	四、〇八一、三〇〇	二〇、一八七、二〇〇	二七、七六五、一〇〇	二三三
	三要素區	三、五一二、〇〇〇	三、八六六、一〇〇	一六、九二六、四〇〇	二四、三〇四、五〇〇	二〇四
大坤（嘉義廳鹽竹巷）	無肥料區	二、三三三、六〇〇	五、五九六、九〇〇	一八、三三八、九〇〇	二六、二五九、四〇〇	一〇〇
	無窒素區	二、八九八、八〇〇	六、一五五、四〇〇	二三、二六四、二〇〇	三二、三一八、四〇〇	一一三
	無燐酸區	二、四七二、四〇〇	六、九二四、八〇〇	二二、四六〇、九〇〇	三一、八五八、一〇〇	一二一
	無加里區	三、三四八、四〇〇	七、三二七、三〇〇	二七、九八五、四〇〇	三八、六六一、一〇〇	一四七
	三要素區	三、四八四、八〇〇	七、八七一、三〇〇	三二、〇四九、五〇〇	四三、四〇五、六〇〇	一六五

試驗地ノ位置		試驗區別	收穫成績				
州名	街庄名		町當枯葉收穫量	町當梢頭部收穫量	町當蔗莖收穫量	町當收穫量合計	指數
臺南	土庫（嘉義廳潮洋厝）	無肥料區	貫 二、五〇二、七〇〇	貫 一、九五六、三〇〇	貫 一〇、五一二、四〇〇	貫 一四、九七一、四〇〇	一〇〇
		無窒素區	二、九一七、八〇〇	二、五八三、五〇〇	一七、二六九、一〇〇	二二、七七〇、四〇〇	一五二
		無燐酸區	二、八六二、八〇〇	二、六九〇、〇〇〇	一八、五四一、一〇〇	二四、〇九三、九〇〇	一六二
		無加里區	三、三一七、〇〇〇	二、四六七、〇〇〇	一九、六一九、九〇〇	二五、四〇三、九〇〇	一七〇
		三要素區	三、三一九、二〇〇	二、八五一、三〇〇	二一、六四一、五〇〇	二七、八一二、〇〇〇	一八六
	斗六（嘉義廳大崙）	無肥料區	二、三六三、三〇〇	二、六一一、二〇〇	一二、一六六、四〇〇	一七、一四〇、九〇〇	一〇〇
		無窒素區	二、五八三、九〇〇	二、三六四、〇〇〇	一二、五三六、〇〇〇	一七、四八三、九〇〇	一〇二
		無燐酸區	三、六四一、三〇〇	三、九六〇、〇〇〇	二七、二二〇、〇〇〇	三四、八二一、三〇〇	二〇三
		無加里區	三、五四九、二〇〇	四、三一六、〇〇〇	二四、七九二、〇〇〇	三二、六五七、二〇〇	一九〇
		三要素區	三、六一四、九〇〇	三、九二〇、〇〇〇	二八、三六八、〇〇〇	三五、九〇二、九〇〇	二〇九
	南投（南投廳包尾）	無肥料區	一、五四八、三〇〇	二、二八三、三〇〇	四、三八五、八〇〇	八、二一七、四〇〇	一〇〇
		無窒素區	二、五九六、〇〇〇	五、三九三、五〇〇	一四、三一二、四〇〇	二二、三〇一、九〇〇	二七一
		無燐酸區	二、〇五八、一〇〇	二、三〇九、五〇〇	八、八〇一、四〇〇	一三、一六九、〇〇〇	一六〇
		無加里區	二、七〇三、八〇〇	七、〇一一、〇〇〇	二〇、〇三三、二〇〇	二九、七四八、〇〇〇	三六二
		三要素區	三、一五六、五〇〇	五、七七五、七〇〇	二五、六六九、〇〇〇	三四、六〇一、二〇〇	四二一
	埔里（南投廳大肚城）	無肥料區	三、〇八〇、四〇〇	八六三、八〇〇	一一、八七五、六〇〇	一五、八一九、八〇〇	一〇〇
		無窒素區	三、八七一、二〇〇	八五六、〇〇〇	二一、五〇四、〇〇〇	二六、二三一、二〇〇	一六六
		無燐酸區	四、二六八、八〇〇	一、一〇一、六〇〇	二五、六四〇、〇〇〇	三一、〇一〇、四〇〇	一九六
		無加里區	三、八三四、四〇〇	九七四、八〇〇	一八、〇一六、二〇〇	二二、八二五、四〇〇	一四四
		三要素區	五、一七二、四〇〇	一、二〇八、三〇〇	二六、〇四三、七〇〇	三二、四二四、四〇〇	二〇五
		無肥料區	二、六九八、〇〇〇	二、八〇八、〇〇〇	一四、九五六、二〇〇	二〇、四六二、二〇〇	一〇〇

臺中

溪州（臺中廳溪州）	無窒素區	三、二九四、七〇〇	三、〇三三、六〇〇	一七、五〇〇、〇〇〇	二三、八二八、三〇〇	一一六
	無燐酸區	三、四八二、二〇〇	三、一九八、二〇〇	一八、〇八四、九〇〇	二四、七六五、三〇〇	一二一
	無加里區	四、六一四、七〇〇	三、五六〇、〇〇〇	二一、八六八、八〇〇	三〇、〇四三、五〇〇	一四七
	三要素區	四、〇三八、二〇〇	三、六四〇、四〇〇	二三、八九五、〇〇〇	三一、五七三、六〇〇	一五四
大竹（臺中廳番社口）	無肥料區	三、八六三、七〇〇	四、一五六、〇〇〇	二三、二五一、〇〇〇	三一、二七〇、七〇〇	一〇〇
	無窒素區	三、八九一、九〇〇	四、六八八、〇〇〇	二七、一八四、〇〇〇	三五、七六三、九〇〇	一一四
	無燐酸區	四、三六七、七〇〇	四、五八四、〇〇〇	二七、七三六、〇〇〇	三六、六八七、七〇〇	一一七
	無加里區	三、八四八、六〇〇	四、〇七八、八〇〇	二三、九三八、四〇〇	三一、八六〇、八〇〇	一〇二
	三要素區	四、二八一、二〇〇	三、九五九、〇〇〇	二七、三五七、六〇〇	三五、五九七、八〇〇	一一四
北屯(一)（臺中廳三十張犁）	無肥料區	三、四一一、六〇〇	三、二九三、九〇〇	一三、八八〇、七〇〇	一九、五八六、二〇〇	一〇〇
	無窒素區	二、七七七、九〇〇	三、二二八、二〇〇	一七、八九〇、九〇〇	二三、八九七、〇〇〇	一二二
	無燐酸區	二、五八五、六〇〇	四、二九五、七〇〇	二一、〇四〇、〇〇〇	二七、九二一、三〇〇	一四三
	無加里區	四、七三〇、六〇〇	四、八二〇、四〇〇	三〇、一六七、六〇〇	三九、七一八、六〇〇	二〇三
	三要素區	四、八一四、三〇〇	五、〇三八、九〇〇	三〇、三三四、七〇〇	四〇、一八七、九〇〇	二〇五
北屯(二)（臺中廳二份埔）	無肥料區	一、八一四、三〇〇	四、四四四、〇〇〇	九、六四八、〇〇〇	一五、九〇六、三〇〇	一〇〇
	無窒素區	三、一〇五、四〇〇	三、〇三三、八〇〇	一四、一五二、〇〇〇	三〇、二九〇、二〇〇	一九〇
	無燐酸區	二、三六五、五〇〇	七、四三二、〇〇〇	一七、六〇四、〇〇〇	二七、四〇一、五〇〇	一七二
	無加里區	三、七九五、一〇〇	六、一六四、〇〇〇	三〇、〇七二、〇〇〇	四〇、〇三一、一〇〇	二五二
	三要素區	三、八四〇、一〇〇	六、七二八、八〇〇	三一、八八九、五〇〇	四二、四五八、四〇〇	二六七
內埔（臺中廳墩仔脚）	無肥料區	三、六二五、〇〇〇	四、四九八、七〇〇	一九、九六四、九〇〇	二八、〇八八、六〇〇	一〇〇
	無窒素區	四、〇〇六、七〇〇	五、五五三、五〇〇	二四、四一三、五〇〇	三三、九七二、七〇〇	一二一
	無燐酸區	四、六九〇、六〇〇	五、六一一、三〇〇	三三、八〇四、四〇〇	四四、一〇六、三〇〇	一五七
	無加里區	四、六〇一、八〇〇	五、九二六、〇〇〇	三一、七八三、一〇〇	四二、三一〇、九〇〇	一五一

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	收穫成績 町當枯葉收穫量	收穫成績 町當棉頭部收穫量	收穫成績 町當蔗莖收穫量	收穫成績 町當收穫量合計	收穫成績 指數
臺中	內埔（臺中廳墩仔腳）	三要素區	貫 四、七三七、三〇〇	貫 五、一三六、七〇〇	貫 三一、九四五、〇〇〇	貫 四一、八一九、〇〇〇	一四九
新竹	頭份（新竹廳營盤邊）	無肥料區	一、八六六、六〇〇	二、七三六、〇〇〇	一三、三六九、〇〇〇	一六、九七一、六〇〇	一〇〇
		無窒素區	一、八四八、四〇〇	二、四九四、九〇〇	一一、八七二、八〇〇	一六、二一六、一〇〇	九六
		無燐酸區	二、三四一、一〇〇	四、〇四〇、五〇〇	二二、二四九、一〇〇	二八、六三〇、七〇〇	一六九
		無加里區	二、五六五、九〇〇	四、四一六、〇〇〇	二三、三五八、四〇〇	三〇、三四〇、三〇〇	一七九
		三要素區	二、七五〇、六〇〇	四、三八九、六〇〇	二四、三〇二、四〇〇	三一、四四二、六〇〇	一八五
	新竹（新竹廳崙仔）	無肥料區	一、七四一、〇〇〇	二、六三一、六〇〇	八、九八八、九〇〇	一三、三六一、五〇〇	一〇〇
		無窒素區	一、八三三、八〇〇	二、七七四、七〇〇	一〇、〇五八、四〇〇	一四、六六五、九〇〇	一一〇
		無燐酸區	三、四八八、五〇〇	四、一一六、一〇〇	二六、三六五、〇〇〇	三三、九六九、六〇〇	二五四
		無加里區	三、三四一、二〇〇	四、一四二、九〇〇	二七、〇八六、〇〇〇	三四、五七〇、一〇〇	二五九
		三要素區	三、二一七、七〇〇	四、一五三、一〇〇	二五、三五一、〇〇〇	三二、七二一、八〇〇	二四五
臺北	臺北（臺北廳加蚋仔）	無肥料區	一、九一七、〇〇〇	三、一八六、七〇〇	一二、四七五、六〇〇	一六、五七九、三〇〇	一〇〇
		無窒素區	一、五三〇、七〇〇	二、九一六、一〇〇	九、八五〇、二〇〇	一四、三〇六、〇〇〇	八六
		無燐酸區	二、八五五、五〇〇	四、八五七、六〇〇	二一、九三七、一〇〇	二九、六五〇、二〇〇	一七九
		無加里區	二、四五一、九〇〇	四、五四三、三〇〇	一八、九五六、八〇〇	二五、九五三、〇〇〇	一五七
		三要素區	二、八三八、六〇〇	五、三八五、三〇〇	二三、一二〇、六〇〇	三一、三四四、五〇〇	一八九
	中和（臺北廳漳和）	無肥料區	一、七九九、九〇〇	二、九一二、六〇〇	一〇、六八三、四〇〇	一五、三九五、九〇〇	一〇〇
		無窒素區	一、五九六、六〇〇	三、〇二五、一〇〇	一〇、三〇二、〇〇〇	一四、七二三、七〇〇	九七
		無燐酸區	二、九六二、七〇〇	四、九七三、二〇〇	二二、七七七、八〇〇	三〇、七一三、七〇〇	一九九
		無加里區	二、五一六、一〇〇	四、七六〇、八〇〇	一八、五三六、三〇〇	二五、八一三、二〇〇	一六八
		三要素區	二、七四六、五〇〇	五、三八七、〇〇〇	二二、八五八、八〇〇	三〇、九九三、三〇〇	二〇一

三　可製糖量査定成績

州名	街庄名	試驗區別	可製糖率	町當收穫甘蔗量	町當可製糖量	指數
高雄	潮州（阿緱廳潮州）	無肥料區	一七、五〇%	一二、四九五、七〇〇貫	二、一八六、七四八貫	一〇〇
		無窒素區	一六、三三	一一、五二六、八〇〇	一、八八二、三二六	八六
		無燐酸區	一五、一八	一九、〇八四、五〇〇	二、八九七、〇二七	一三二
		無加里區	一六、〇七	一六、〇五三、四〇〇	二、五七九、七八一	一一八
		三要素區	一五、二三	一六、一四三、三〇〇	二、四五八、六二五	一一二
	屏東（阿緱廳崇蘭）	無肥料區	一五、六九	八、〇八二、九〇〇	一、二六〇、一二四	一〇〇
		無窒素區	一六、四六	一〇、〇一三、六〇〇	一、六四八、二三九	一三一
		無燐酸區	一六、六二	一六、六六九、五〇〇	二、七七〇、四七一	二二〇
		無加里區	一六、〇五	二四、〇五二、九〇〇	三、八六〇、四九〇	三〇六
		三要素區	一三、五六	二六、四五〇、〇〇〇	三、五八六、六二〇	二八五
	鹽埔（阿緱廳彭厝）	無肥料區	一五、〇〇	九、九九三、二〇〇	一、四九八、九八〇	一〇〇
		無窒素區	一四、二一	一二、四八八、八〇〇	一、七七四、六五八	一一八
		無燐酸區	一五、六七	一一、六一五、七〇〇	一、八二〇、一八〇	一二一
		無加里區	一二、六八	二〇、九九四、九〇〇	二、六六二、一五三	一七八
		三要素區	一三、三二	二四、三二六、七〇〇	三、二四〇、三一六	二一六
	旗山（阿緱廳旗尾）	無肥料區	一六、一一	一六、三六三、八〇〇	二、六三六、〇四七	一〇〇
		無窒素區	一四、八九	二一、五一〇、〇〇〇	三、二〇三、八三九	一二二
		無燐酸區	一五、五〇	二五、三二六、五〇〇	三、九二五、六〇八	一四九
		無加里區	一五、八六	二二、一三三、八〇〇	三、五〇一、二六二	一三三
		三要素區	一五、六六	二六、二七三、二〇〇	四、一一四、二二七	一五六

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	可製糖量査定成績 可製糖率	可製糖量査定成績 町當收穫甘蔗量	可製糖量査定成績 町當可製糖量	可製糖量査定成績 指數
高雄	大寮（臺南廳大寮）	無肥料區	一四、五六	八、〇八八、〇〇〇	一、一七七、六一三	一〇〇
		無窒素區	一六、六二	七、四八四、〇〇〇	一、二四三、八四一	一〇六
		無燐酸區	一六、九〇	一四、八七六、〇〇〇	二、五一四、〇四四	二一三
		無加里區	一四、五七	二一、二九六、七〇〇	三、一〇二、九二九	二六三
		三要素區	一二、一四	二二、九二四、七〇〇	二、七八三、〇五九	二三六
	鳳山（臺南廳道爺廍）	無肥料區	一六、五五	九、八五七、六〇〇	一、六三一、四三三	一〇〇
		無窒素區	一五、八〇	九、一三八、四〇〇	一、四四三、八六七	八九
		無燐酸區	一七、八八	二一、七九三、三〇〇	三、八九六、六四二	二三九
		無加里區	一八、一九	一九、八四九、七〇〇	三、六一〇、六六〇	二二一
		三要素區	一五、三四	二四、〇六一、六〇〇	三、六九一、〇四九	二二六
	小港（臺南廳港仔墘）	無肥料區	一五、二六	二一、五八八、〇〇〇	三、二九四、三二九	一〇〇
		無窒素區	一四、八四	二四、七二八、〇〇〇	三、六六九、六三五	一一一
		無燐酸區	一四、一七	二三、七六六、〇〇〇	三、三六七、六四二	一〇二
		無加里區	一三、五八	二五、二九三、三〇〇	三、四三四、八三〇	一〇四
		三要素區	一三、七七	二七、三九三、三〇〇	三、七七二、〇一六	一一五
	楠梓（臺南廳橋仔頭）	無肥料區	一六、五二	一五、〇一四、四〇〇	二、四八〇、三七九	一〇〇
		無窒素區	一六、三七	一五、九七六、四〇〇	二、六一五、三三七	一〇五
		無燐酸區	一四、九一	二一、四四〇、七〇〇	三、一九六、八〇八	一二九
		無加里區	一五、六八	一九、三八八、八〇〇	三、〇四〇、一六四	一二三
		三要素區	一六、三四	二七、九五一、二〇〇	四、五六七、二二六	一八四
		無肥料區	一五、五三	五、六二五、〇〇〇	八七三、五六三	一〇〇

臺南

試驗地	區別				
楠西（臺南廳鹿陶洋）	無窒素區	一七、二四	一〇、六六三、八〇〇	一、八三八、四三九	二一〇
	無燐酸區	一六、四七	一一、六八〇、〇〇〇	一、九二三、六九六	二二〇
	無加里區	一六、一五	一六、一七六、〇〇〇	二、六一二、四二四	二九九
	三要素區	一七、一一	一九、三一二、〇〇〇	三、三〇四、二八三	三七八
麻豆(一)（臺南廳溝仔墘）	無肥料區	一五、一五	一三、五七七、二〇〇	二、〇五六、九四六	一〇〇
	無窒素區	一五、〇六	一四、六六〇、〇〇〇	二、二〇七、八〇〇	一〇七
	無燐酸區	一三、五五	二三、五六三、五〇〇	三、一九三、七一九	一五五
	無加里區	一三、八九	二三、五四七、四〇〇	三、二七〇、七二〇	一五九
	三要素區	一五、〇一	二四、六六八、七〇〇	三、七〇二、七七二	一八〇
麻豆(二)（臺南廳北勢寮）	無肥料區	一七、四一	八、〇八〇、〇〇〇	一、四〇六、七二八	一〇〇
	無窒素區	一七、七六	八、六八〇、〇〇〇	一、五四一、五六八	一一〇
	無燐酸區	一六、五五	二一、八一八、七〇〇	三、六一〇、九九五	二五七
	無加里區	一七、三三	二〇、九三八、七〇〇	三、六二六、五八三	二五八
	三要素區	一六、〇六	二三、一八一、三〇〇	三、五六二、三一七	二五三
柳營（嘉義廳路東）	無肥料區	一七、六五	九、六六五、八〇〇	一、七〇六、〇一四	一〇〇
	無窒素區	一二、七八	一二、七八九、〇〇〇	一、六三四、四三四	九六
	無燐酸區	一三、三七	一一、八八二、七〇〇	一、五八八、七一七	九三
	無加里區	一四、六八	一九、八二八、〇〇〇	二、九一〇、七五〇	一七一
	三要素區	一二、六二	二一、六四八、五〇〇	二、七三二、〇四一	一六〇
鹽水（嘉義廳下中）	無肥料區	一五、一九	二一、八九〇、三〇〇	三、三三五、一三七	一〇〇
	無窒素區	一五、三九	二四、〇一〇、四〇〇	三、六九五、二〇一	一一一
	無燐酸區	一二、六二	二四、四五一、四〇〇	三、〇八五、七六七	九三
	無加里區	一四、八八	二一、八五三、〇〇〇	三、二五一、七二六	九八

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	可製糖量査定成績 可製糖率	町當甘蔗收穫量	町當可製糖量	指數
	鹽水（嘉義廳下中）	三要素區	一二、四一%	二三、二一九、三〇〇斤	二、八八一、六一五斤	八七
	後壁（嘉義廳烏樹林）	無肥料區	一五、七〇	一〇、〇二九、〇〇〇	一、五七四、五五三	一〇〇
		無窒素區	一六、一三	二〇、八五七、四〇〇	三、三六四、二九九	二一四
		無燐酸區	一五、一〇	二〇、九七〇、二〇〇	三、一六六、五〇〇	二〇一
		無加里區	一五、〇三	二四、三九四、七〇〇	三、六六六、五三三	二三三
		三要素區	一四、五四	二六、七五五、三〇〇	三、八九〇、二二一	二四七
	水上（嘉義廳南靖）	無肥料區	一六、七一	九、四五六、〇〇〇	一、五八〇、〇九八	一〇〇
		無窒素區	一六、三八	一一、〇三二、〇〇〇	一、八〇七、〇四二	一一四
		無燐酸區	一五、七五	一八、二八八、〇〇〇	二、八八〇、三六〇	一八二
		無加里區	一五、四一	一九、一四四、〇〇〇	二、九五〇、〇九〇	一八七
		三要素區	一六、九二	一九、三四九、三〇〇	三、二七三、九〇二	二〇七
	嘉義（嘉義廳車店）	無肥料區	一四、三九	六、七六七、二〇〇	九七三、八〇〇	一〇〇
		無窒素區	一六、三二	一一、二五六、六〇〇	一、八三七、〇七七	一八九
		無燐酸區	一四、九二	一〇、五八七、八〇〇	一、五七九、七〇〇	一六二
		無加里區	一六、八三	一五、四九一、五〇〇	二、六〇七、二一九	二六八
		三要素區	一六、六五	一六、一六一、〇〇〇	二、六六六、六八一	二七四
	六脚（嘉義廳蒜頭）	無肥料區	一三、八四	六、五九四、三〇〇	九一二、六五一	一〇〇
		無窒素區	一四、九二	六、六八〇、七〇〇	九九六、七六〇	一〇九
		無燐酸區	一四、二八	七、四四九、五〇〇	一、〇六三、七八九	一一七
		無加里區	一四、三六	一〇、三二八、七〇〇	一、四八三、二〇一	一六三
		三要素區	一四、二八	一三、二四七、八〇〇	一、八九一、七八六	二〇七

臺南

水林（嘉義廳北港）	無肥料區	一四、九三	一七、一三一、〇〇〇	二、五五七、六五八	一〇〇
	無窒素區	一三、七三	一九、四二四、四〇〇	二、六六六、九七〇	一〇四
	無燐酸區	一三、四八	二〇、一一二、三〇〇	二、七一一、一三八	一〇六
	無加里區	一三、六六	一八、九一四、一〇〇	二、五八三、六六六	一〇一
	三要素區	一三、五一	一九、三六八、一〇〇	二、六一六、六三〇	一〇二
四湖（嘉義廳鹿場）	無肥料區	八、四四	一一、五六七、三〇〇	九七六、二八〇	一〇〇
	無窒素區	七、三二	一三、八五〇、〇〇〇	九四〇、六二〇	九六
	無燐酸區	七、三六	一一、五三一、五〇〇	八四八、七一八	八七
	無加里區	六、九九	一一、八一七、五〇〇	八二六、〇四三	八五
	三要素區	六、六九	一三、四〇一、五〇〇	八九六、五六〇	九二
大林（嘉義廳大湖）	無肥料區	一五、九五	七、八三三、四〇〇	一、二四九、四二七	一〇〇
	無窒素區	一七、一二	六、四六七、二〇〇	一、一〇七、一八五	八九
	無燐酸區	一五、二三	一一、九九二、二〇〇	一、八二六、四一二	一四六
	無加里區	一七、九四	二〇、一八七、二〇〇	三、六二一、五八四	二九〇
	三要素區	一六、二二	一六、九二六、四〇〇	二、七四五、四六二	二二〇
大坤（嘉義廳芦竹巷）	無肥料區	一六、七一	一八、三三八、九〇〇	三、〇六四、四三〇	一〇〇
	無窒素區	一六、〇六	二三、二六四、二〇〇	三、七三六、二三一	一二二
	無燐酸區	一六、二九	二二、四六〇、九〇〇	三、六五八、八八一	一一九
	無加里區	一四、九七	二七、九八五、四〇〇	四、一八九、四一四	一三七
	三要素區	一六、〇四	三二、〇四九、五〇〇	五、一四〇、七四〇	一六八
土庫（嘉義廳湖洋厝）	無肥料區	一四、七八	一〇、五二一、四〇〇	一、一五三、七三三	一〇〇
	無窒素區	一三、〇六	一七、二六九、一〇〇	二、二五五、三三四	一九五
	無燐酸區	一〇、一一	一八、五四一、一〇〇	一、八七四、五〇五	一六二

試驗地ノ位置 / 試驗區別 / 可製糖量査定成績

州名	街庄名	試驗區別	可製糖率 (%)	町當甘蔗收穫量 (斤)	町當可製糖量 (斤)	指數
臺南	土庫（嘉義郡潮洋厝）	無加里區	一二、二五	一九、六一九、九〇〇	二、四〇三、四三八	二〇八
		三要素區	一〇、九二	二一、六四一、五〇〇	二、三六三、二五二	二〇五
	斗六（嘉義郡大崙）	無肥料區	一六、五五	一二、一六六、四〇〇	二、〇一三、五三九	一〇〇
		無窒素區	一五、三三	一二、五三六、〇〇〇	一、九二一、七六九	九五
		無燐酸區	一四、九七	二七、二二〇、〇〇〇	四、〇七四、八三四	二〇二
		無加里區	一五、一八	二四、七九二、〇〇〇	三、七六三、四二六	一八七
		三要素區	一四、八四	二八、三六八、〇〇〇	四、二〇九、八一一	二〇九
	南投（南投郡包尾）	無肥料區	一五、九九	四、三八五、八〇〇	七〇一、二八九	一〇〇
		無窒素區	一五、七一	一四、三一二、四〇〇	二、二四八、四七八	三二一
		無燐酸區	一六、二一	八、八〇一、四〇〇	一、四二六、七一〇	二〇三
		無加里區	一六、九五	二〇、〇三三、二〇〇	三、三九五、六二七	四八四
		三要素區	一五、八九	二五、六六九、〇〇〇	四、〇七八、八〇四	五八二
	埔里（南投郡大肚城）	無肥料區	一二、九四	一一、八七五、六〇〇	一、五三六、七〇三	一〇〇
		無窒素區	一四、一六	二一、五〇四、〇〇〇	三、〇四四、九六六	一九八
		無燐酸區	一二、四五	二五、六四〇、〇〇〇	三、一九二、一八〇	二〇八
		無加里區	一三、七一	一八、〇一六、二〇〇	二、四七〇、〇二一	一六一
		三要素區	一三、〇〇	二六、〇四二、七〇〇	三、三八五、五五一	二二〇
	溪州（臺中郡溪州）	無肥料區	一五、三八	一四、九五六、二〇〇	二、三〇〇、二六四	一〇〇
		無窒素區	一四、五八	一七、五〇〇、〇〇〇	二、五五一、五〇〇	一一一
		無燐酸區	一二、九七	一八、〇八四、九〇〇	二、三四五、六[illegible]	一〇二
		無加里區	一二、五五	二一、八六八、八〇〇	二、七四四、五三四	一一九

臺中		三要素區	一三、二一	二三、八九五、〇〇〇	三、一五六、五三〇	一三七
	大竹（臺中廳番社口）	無肥料區	一六、二四	二三、二五一、〇〇〇	三、七七五、九六二	一〇〇
		無窒素區	一五、八八	二七、一八四、〇〇〇	四、三一六、八一九	一一四
		無燐酸區	一六、二五	二七、七三六、〇〇〇	四、五〇七、一〇〇	一一九
		無加里區	一六、五三	二三、九三八、四〇〇	三、九五七、〇一八	一〇五
		三要素區	一六、〇五	二七、三五七、六〇〇	四、三九〇、八九五	一一六
	北屯（一）（臺中廳三十張犁）	無肥料區	一七、九九	一三、八八〇、七〇〇	二、四九七、一三八	一〇〇
		無窒素區	一九、一三	一七、八九〇、九〇〇	三、四二二、五二九	一三七
		無燐酸區	一八、七七	二一、〇四〇、〇〇〇	三、九四九、二〇八	一五八
		無加里區	一七、八一	三〇、一六七、六〇〇	五、三七二、八五〇	二一五
		三要素區	一七、一六	三〇、三三四、七〇〇	五、二〇五、四三五	二〇八
	北屯（二）（臺中廳二份埔）	無肥料區	一七、二二	九、六四八、〇〇〇	一、六六一、三八六	一〇〇
		無窒素區	一七、二〇	二四、一五二、〇〇〇	四、一五四、一四四	二五〇
		無燐酸區	一七、二四	一七、六〇四、〇〇〇	三、〇三四、九三〇	一八三
		無加里區	一七、七三	三〇、〇七二、〇〇〇	五、三三一、七六六	三二一
		三要素區	一七、〇一	三一、八八九、五〇〇	五、四二四、四〇四	三二六
	內埔（臺中廳墩仔脚）	無肥料區	一五、〇四	一九、九六四、九〇〇	三、〇〇二、七二一	一〇〇
		無窒素區	一一、八六	二四、四一二、五〇〇	二、八九五、三三三	九六
		無燐酸區	一二、八八	三三、八〇四、四〇〇	四、三五四、〇〇八	一四五
		無加里區	一三、九三	三一、七八三、一〇〇	四、四二七、三八六	一四七
		三要素區	一四、四四	三一、九四五、〇〇〇	四、六一二、八五八	一五四
新竹	頭份（新竹廳營盤邊）	無肥料區	一四、七六	一二、三六九、〇〇〇	一、八二五、六六四	一〇〇
		無窒素區	一三、八三	一一、八七二、八〇〇	一、六四二、〇〇八	九〇

第二 各種肥料要素肥効比較試驗

一 生育成績

試驗地ノ位置 州名	街庄名	試驗區別	可製糖量査定成績 可製糖率	町當收穫蔗莖量	町當可製糖量	指數
新竹	頭份（新竹廳蟠盤邊）	無燐酸區	一五、三八%	二二、二四九、一〇〇貫	三、四二一、九一二貫	一八七
		無加里區	一五、四八	二三、三五八、四〇〇	三、六一五、八八〇	一九八
		三要素區	一五、八七	二四、三〇二、四〇〇	三、八五六、七九一	二一一
	新竹（新竹廳溝仔）	無肥料區	一三、〇九	八、九八八、九〇〇	一、一七六、六四七	一〇〇
		無窒素區	一一、四一	一〇、〇五八、四〇〇	一、一四七、六六三	九八
		無燐酸區	九、〇七	二六、三六五、〇〇〇	二、三九一、三〇六	二〇三
		無加里區	一〇、一七	二七、〇八六、〇〇〇	二、七五四、六四六	二三四
		三要素區	一〇、八五	二五、三五一、〇〇〇	二、七五〇、五八四	二三四
臺北	臺北（臺北廳茄納仔）	無肥料區	一五、一〇	一一、四七五、六〇〇	一、七三二、八一六	一〇〇
		無窒素區	一三、八八	九、八五九、二〇〇	一、三六八、四五七	七九
		無燐酸區	一一、五五	二一、九三七、一〇〇	二、五三三、七三五	一四六
		無加里區	一三、七五	一八、九五六、八〇〇	二、六〇六、五六〇	一五〇
		三要素區	一四、三三	二三、一二〇、六〇〇	三、三一三、一八二	一九一
	中和（臺北廳漳和）	無肥料區	一四、三七	一〇、六八三、四〇〇	一、五三五、二〇五	一〇〇
		無窒素區	一四、六五	一〇、三〇二、〇〇〇	一、五〇九、二四三	九八
		無燐酸區	一四、六八	二二、七七七、八〇〇	三、三四三、七八一	二一八
		無加里區	一五、八三	一八、五三六、三〇〇	二、九三四、二九六	一九一
		三要素區	一四、八二	二二、八五八、八〇〇	三、三八七、六七四	二二一

試驗地ノ位置 州名	街庄名	試驗區別	生育成績 町當植付株數（株）	町當生育株數（株）	町當生育本數（本）	一株分蘖本數（本）	草丈（尺）	莖丈（尺）	莖周圍（尺）	節間長（尺）	一株蔗莖重量（貫）	一本蔗莖重量（貫）
高雄	潮州（阿緱廳潮州）	無窒素區	一八、〇〇〇	一六、一〇〇	三八、九〇〇	二、四	一〇、四七	五、五九	〇、二七	〇、三〇	〇、六六六	〇、二七六
		智利硝石區	一八、〇〇〇	一六、一〇〇	四五、二〇〇	二、八	一三、三三	七、二六	〇、二八	〇、三一	〇、四五一	〇、三三七
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一六、五〇〇	四七、八〇〇	二、八	一四、三〇	八、〇四	〇、二九	〇、三六	一、〇七〇	〇、三六九
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一六、〇〇〇	四四、九〇〇	二、八	一三、八八	八、一二	〇、二九	〇、三七	一、〇〇六	〇、三五八
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一六、〇〇〇	四五、〇〇〇	二、八	一三、四七	七、〇一	〇、二七	〇、三五	〇、九四〇	〇、三三四
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一五、七〇〇	四〇、四〇〇	二、五	一三、八二	七、三七	〇、二九	〇、三一	一、〇一〇	〇、三九三
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一六、一〇〇	四三、五〇〇	二、七	一五、二七	八、五六	〇、三一	〇、三一	一、〇〇六	〇、三七二
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一五、五〇〇	三七、七〇〇	二、四	一三、三四	七、三八	〇、二九	〇、三三	〇、九〇八	〇、三七三
	屏東（阿緱廳阿緱）	無窒素區	一八、〇〇〇	一六、九〇〇	三八、六〇〇	二、三	一一、六七	六、二二	〇、二九	〇、二八	〇、六三三	〇、二七七
		智利硝石區	一八、〇〇〇	一七、二〇〇	五五、一〇〇	三、二	一五、六四	八、八一	〇、三一	〇、三七	一、四七〇	〇、四五九
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、一〇〇	五一、八〇〇	三、〇	一五、五九	八、五四	〇、三〇	〇、三三	一、三三八	〇、四四二
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	五〇、一〇〇	二、九	一四、〇六	八、三〇	〇、三一	〇、三二	一、〇七三	〇、三七五
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一六、九〇〇	四九、一〇〇	二、九	一四、二三	八、二九	〇、三二	〇、三三	一、一〇〇	〇、三七九
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一六、九〇〇	四三、四〇〇	二、六	一二、〇二	三、九九	〇、二九	〇、一五	〇、八〇八	〇、三一五
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、〇〇〇	五六、二〇〇	三、三	一六、六〇	九、九〇	〇、三三	〇、三四	一、五〇七	〇、四五六
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一六、七〇〇	四七、二〇〇	二、八	一三、一六	七、二八	〇、二九	〇、二八	〇、九九六	〇、三五三
	鹽埔（阿緱廳彭厝）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、四〇〇	五六、八〇〇	三、二	一二、〇一	六、八二	〇、三〇	〇、二八	〇、八一三	〇、二四九
		智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	六一、五〇〇	三、五	一四、〇六	七、七九	〇、三二	〇、三五	〇、八九三	〇、二五六

試驗地ノ位置（州名・街庄名）	試驗區別	生育成績 町當植付株數（株）	町當生育株數（株）	町當生育本數（本）	一株分蘖本數（本）	草丈（尺）	莖丈（尺）	莖周圍（尺）	節間長（尺）	一株蔗莖重量（貫）	一本蔗莖重量（貫）
鹽埔（阿緱廳彭厝）	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	六二、〇〇〇	三、五	一四、一四	七、八三	〇、三三	〇、三四	〇、九五六	〇、二七三
	大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	六三、七〇〇	三、六	一三、八四	七、七一	〇、三一	〇、三三	一、〇四五	〇、二九一
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	五〇、四〇〇	二、八	一二、〇五	五、七三	〇、三一	〇、二七	〇、五四六	〇、一九二
	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、四〇〇	五〇、八〇〇	二、九	一二、四六	五、三六	〇、三〇	〇、二五	〇、五七二	〇、一九六
	遠谷燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	五五、九〇〇	三、二	一二、七二	六、六三	〇、三三	〇、二七	〇、七一一	〇、二三三
旗山（阿緱廳旗尾）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	五〇、一〇〇	二、八	一二、九五	八、二五	〇、二九	〇、二八	一、一四一	〇、四三一
	智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	五七、八〇〇	三、三	一三、五〇	八、六三	〇、三三	〇、三三	一、三四四	〇、四〇二
	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	五九、九〇〇	三、三	一三、二七	八、三五	〇、三三	〇、三三	一、三一三	〇、三八七
	大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六三、六〇〇	三、四	一三、〇〇	八、六〇	〇、三〇	〇、三二	一、二八一	〇、三五九
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	五四、一〇〇	三、〇	一二、八〇	八、三三	〇、三一	〇、三一	一、四〇五	〇、四五七
	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、〇〇〇	五六、九〇〇	三、三	一一、九七	八、一三	〇、三二	〇、三一	一、三七九	〇、四一二
	遠谷燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	五九、五〇〇	三、三	一三、二〇	八、六三	〇、三一	〇、三五	一、三四六	〇、四〇三
大寮（臺南廳大寮）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	五六、二〇〇	三、二	一二、二三	七、六五	〇、二八	〇、三一	〇、九六〇	〇、三〇二
	智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	六〇、八〇〇	三、四	一三、一〇	七、四八	〇、三一	〇、四一	一、二八二	〇、三七三
	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	六二、〇〇〇	三、四	一三、六四	八、四〇	〇、二九	〇、三八	一、二四八	〇、三五六
	大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、二〇〇	六四、九〇〇	三、七	一三、九九	八、三五	〇、三二	〇、三九	一、四〇一	〇、四二〇
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	五四、二〇〇	二、九	一二、八九	七、二六	〇、三〇	〇、四〇	〇、七九二	〇、二〇五

高雄

地名	區名										
	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	六七、九〇〇	三、八	一四、〇〇	八、六八	〇、三三	〇、四三	一、五四四	〇、四〇三
	遠畚燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六一、一〇〇	三、四	一三、三六	七、五一	〇、三〇	〇、四一	一、〇一三	〇、二九五
鳳山（臺南廳道爺廍）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	四六、三〇〇	二、六	一一、三一	五、八二	〇、二六	〇、二八	〇、六五四	〇、二五三
	智利硝石區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六二、九〇〇	三、六	一三、八一	七、三八	〇、三〇	〇、三三	一、二五四	〇、三五五
	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六一、七〇〇	三、五	一四、三一	七、四六	〇、三〇	〇、三三	一、二八一	〇、三六九
	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	六三、七〇〇	三、六	一三、六〇	七、〇六	〇、二九	〇、二八	一、一八一	〇、三三三
	大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	五八、一〇〇	三、五	一三、六四	七、五一	〇、三〇	〇、二九	一、〇九五	〇、三三八
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六一、二〇〇	三、四	一四、三九	七、五五	〇、二九	〇、三三	一、三〇九	〇、三八一
	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六三、八〇〇	三、六	一四、三〇	七、六〇	〇、三〇	〇、三三	一、四一七	〇、三九五
	遠畚燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	六三、一〇〇	三、五	一四、三七	七、七八	〇、三一	〇、三四	一、三六〇	〇、三八六
小港（臺南廳港仔墘）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	一〇、八〇〇	六、〇	一一、九九	七、七九	〇、三三	〇、三七	一、三七四	〇、二二八
	智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	一一、〇一〇	六、一	一三、一九	七、九五	〇、二四	〇、三三	一、四八二	〇、二四一
	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	一一、三六〇	六、三	一一、〇三	六、九九	〇、三三	〇、三四	一、四〇二	〇、二二二
	大豆粕區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	一一、一三〇	六、二	一三、三五	七、九八	〇、二二	〇、三四	一、五〇八	〇、二四三
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	一〇、三五〇	五、七	一一、七三	七、四四	〇、二二	〇、三五	一、三二六	〇、二二一
	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	一一、七九〇	六、五	一三、〇七	七、一〇	〇、三三	〇、三一	一、五三九	〇、二三五
	遠畚燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	一〇、六二〇	五、九	一三、〇七	七、六〇	〇、二二	〇、三三	一、三八四	〇、二三五
楠梓（臺南廳橋仔頭）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、二〇〇	五九、五〇〇	三、五	一二、三三	五、九四	〇、二八	〇、三三	〇、九二九	〇、二六九
	智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	生育成績 町當植付株數（株）	町當生育株數（株）	町當生育本數（本）	一株分蘖本數（本）	草丈（尺）	莖丈（尺）	莖周圍（尺）	節間長（尺）	一株蔗莖重量（貫）	一本蔗莖重量（貫）
高雄	楠梓（臺南廳橋仔頭）	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、〇〇〇	七〇、八〇〇	四、一	一三、七一	七、二六	〇、三一	〇、三三	一、二三三	〇、二九五
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	七二、一〇〇	四、一	一三、七一	七、六八	〇、三〇	〇、三一	一、一七〇	〇、二八一
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一六、八〇〇	七二、八〇〇	四、三	一四、二〇	七、四八	〇、二八	〇、三四	一、二五一	〇、二八九
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	六八、九〇〇	三、九	一三、四七	七、〇二	〇、三一	〇、三一	一、二六八	〇、三一八
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、二〇〇	七二、三〇〇	四、二	一二、八七	七、四八	〇、二七	〇、二七	一、三〇六	〇、三一一
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、二〇〇	六七、四〇〇	三、九	一三、八二	七、四七	〇、二九	〇、三三	一、三一七	〇、三三六
	楠西（臺南廳鹿陶洋）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、四〇〇	五七、三〇〇	三、三	九、七四	五、二〇	〇、二七	〇、二六	〇、三七四	〇、一一四
		智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、二〇〇	五八、六〇〇	三、四	一一、五五	六、八八	〇、二九	〇、三三	一、一三五	〇、三三三
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、四〇〇	四八、〇〇〇	二、八	一三、四五	七、七〇	〇、二九	〇、三一	〇、八八三	〇、三三〇
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	五三、六〇〇	三、一	一三、五三	七、二九	〇、二九	〇、三〇	一、〇二九	〇、三三八
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	五二、七〇〇	三、〇	一二、一三	六、一九	〇、三〇	〇、二七	〇、六一三	〇、二一五
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	五四、七〇〇	三、一	一二、七八	七、一九	〇、三一	〇、二九	〇、七七一	〇、二四八
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	五三、九〇〇	三、一	一三、三七	七、九九	〇、三三	〇、二六	一、〇〇七	〇、三三九
	麻豆(一)	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	八二、三〇〇	四、六	一二、一二	五、九八	〇、二四	〇、三七	〇、八七〇	〇、一八七
		智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	九八、七〇〇	五、六	一三、六七	六、二四	〇、二五	〇、三三	一、三四六	〇、二四一
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	九八、三〇〇	五、六	一三、四六	六、二五	〇、二五	〇、三六	一、一八六	〇、二一五
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	九六、三〇〇	五、六	一三、三七	六、三八	〇、二五	〇、三五	一、二四七	〇、二三三

臺南

（臺南廳溝仔墘）	無燐酸區	一八、○○○	一七、七○○	八八、三○○	五、○	一三、五六	六、八五	○、二七	○、三五	一、二三三	○、二四七
	過燐酸石灰區	一八、○○○	一七、五○○	九○、八○○	五、一	一三、七六	六、三六	○、二五	○、三六	一、二二九	○、二三六
	遠盆燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一八、○○○	一七、七○○	九六、七○○	五、四	一三、五○	六、七四	○、二五	○、三六	一、二九四	○、二三七
麻豆（二）（臺南廳北勢寮）	無窒素區	一八、○○○	一七、二○○	五二、三○○	二、九	九、四○	四、六○	○、三○	○、三三	○、五二六	○、一四五
	智利硝石區	一八、○○○	一七、三○○	六八、二○○	三、八	一三、○○	七、二○	○、三一	○、三八	一、二四八	○、三一七
	硫酸安母尼亞區	一八、○○○	一七、三○○	六九、六○○	三、九	一三、二○	七、三○	○、二一	○、三八	一、二三○	○、三○六
	石灰窒素區	一八、○○○	一七、七○○	六九、一○○	三、八	一三、○○	七、○○	○、三一	○、三八	一、一九○	○、三○五
	大豆粕區	一八、○○○	一七、八○○	七一、○○○	三、九	一三、七○	七、一○	○、三一	○、三五	一、二○九	○、三一二
	無燐酸區	一八、○○○	一七、五○○	七○、○○○	三、八	一三、一○	七、○○	○、三○	○、四○	一、二三二	○、三一七
	過燐酸石灰區	一八、○○○	一七、四○○	七一、四○○	三、九	一三、五○	七、三○	○、三二	○、三六	一、二五六	○、三○六
	遠盆燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一八、○○○	一七、五○○	六九、八○○	三、四	一三、四○	七、八○	○、三一	○、四一	一、二八九	○、三三三
柳營（嘉義廳路東）	無窒素區	一八、○○○	一七、七○○	四八、○○○	二、七	一二、○七	六、六六	○、三○	○、三六	○、八○八	○、二九八
	智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一八、○○○	一七、七○○	五二、四○○	三、○	一三、四五	七、二五	○、三三	○、三八	一、○九四	○、三六九
	石灰窒素區	一八、○○○	一七、四○○	五六、八○○	三、三	一三、○七	七、三三	○、三二	○、四一	○、九七八	○、三○○
	大豆粕區	一八、○○○	一七、六○○	五四、三○○	三、○	一二、九五	七、五三	○、三三	○、四○	一、○一八	○、三三○
	無燐酸區	一八、○○○	一七、七○○	五一、三○○	二、九	一四、三二	七、六○	○、三四	○、三六	一、○八一	○、三七三
	過燐酸石灰區	一八、○○○	一七、五○○	四七、八○○	二、八	一四、一四	七、六八	○、三六	○、三九	一、一○六	○、四○五
	遠盆燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一八、○○○	一七、五○○	五一、八○○	二、九	一三、六四	七、一五	○、三五	○、三八	一、一八五	○、三九八
鹽水（嘉義廳下中）	無窒素區	一八、○○○	一七、九○○	六六、七○○	三、七	一二、五三	七、四七	○、三一	○、三九	一、二四四	○、三三四

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	生育成績 町當植付株數（株）	町當生育株數（株）	町當生育本數（本）	一株分蘖本數（本）	草丈（尺）	莖丈（尺）	莖周圍（尺）	節間長（尺）	一株蔗莖重量（斤）	一本蔗莖重量（斤）
	鹽水（嘉義廳下中）	智利硝石區	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六六、四〇〇	三、七	一三、一八	六、九五	〇、二九	〇、四二	一、三四九	〇、三六三
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、四〇〇	六三、一〇〇	三、六	一一、八四	六、八七	〇、三一	〇、四五	一、二七九	〇、三五三
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六七、二〇〇	三、八	一三、一〇	六、四九	〇、三〇	〇、四五	一、三三八	〇、三五四
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	六五、〇〇〇	三、七	一一、九六	六、五三	〇、二八	〇、四二	一、四一〇	〇、三八三
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	六四、〇〇〇	三、六	一三、二五	六、四四	〇、三五	〇、四一	一、三四三	〇、三七一
		遠益燐肥區	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
		蒸製骨區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	六九、三〇〇	三、九	一一、六七	六、三六	〇、三二	〇、四四	一、三九三	〇、三五四
	後壁（嘉義廳烏樹林）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	四七、〇〇〇	二、六	一一、五九	六、一四	〇、三〇	〇、四〇	一、〇五四	〇、三九六
		智利硝石區	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、四〇〇	五八、五〇〇	三、四	一三、四八	七、七三	〇、三四	〇、四三	一、三八八	〇、四一三
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	六二、〇〇〇	三、五	一三、二六	七、三四	〇、二八	〇、四四	一、三七八	〇、三九一
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、二〇〇	六三、八〇〇	三、九	一三、九四	七、八八	〇、三一	〇、四五	一、五〇六	〇、四〇六
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、二〇〇	四六、三〇〇	二、七	一三、七三	七、五九	〇、三三	〇、三八	一、二五七	〇、四六七
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	五八、三〇〇	三、三	一三、五六	七、六九	〇、三一	〇、四六	一、四七七	〇、四四九
		遠益燐肥區	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	六〇、六〇〇	三、四	一三、七〇	八、二七	〇、三〇	〇、四五	一、六三三	〇、四七三
		無窒素區	一八、〇〇〇	一六、九〇〇	四一、七〇〇	二、五	一三、二九	六、八五	〇、三〇	〇、三六	〇、五六二	〇、二二八
		智利硝石區	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一六、七〇〇	五〇、一〇〇	三、〇	一三、四四	七、四九	〇、三四	〇、三六	〇、九〇九	〇、三〇三
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一五、〇〇〇	四一、七〇〇	二、八	一一、六八	六、〇七	〇、三二	〇、三二	〇、六一九	〇、二二三

臺南

水上（嘉義廳南靖）	大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	五一、八〇〇	三、〇	一二、八四	七、八四	〇、二九	〇、四二	〇、八七五	〇、二九二
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一六、〇〇〇	四七、一〇〇	三、〇	一三、〇六	七、〇〇	〇、三四	〇、三七	〇、七〇二	〇、二三八
	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、一〇〇	五五、四〇〇	三、二	一二、六六	七、六〇	〇、三三	〇、三八	〇、九〇五	〇、二七九
	遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一六、九〇〇	五三、一〇〇	三、二	一二、七五	七、一二	〇、三二	〇、三五	〇、八七〇	〇、二七七
嘉義（嘉義廳車店）	無窒素區	一八、〇〇〇	一六、七〇〇	五三、六〇〇	三、二	一二、一〇	五、六九	〇、三二	〇、三八	〇、九二一	〇、二八七
	智利硝石區	一八、〇〇〇	一六、一〇〇	六二、六〇〇	三、九	一三、一六	五、四三	〇、三三	〇、三七	一、二四〇	〇、三一九
	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一六、四〇〇	六三、六〇〇	三、九	一二、九三	五、七九	〇、三二	〇、四〇	一、一八三	〇、三〇五
	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一六、四〇〇	六二、五〇〇	三、八	一三、一七	六、一三	〇、三一	〇、三八	一、一七一	〇、三〇七
	大豆粕區	一八、〇〇〇	一六、四〇〇	六二、九〇〇	三、八	一三、八五	六、七一	〇、三二	〇、四三	一、二七三	〇、三三二
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一五、五〇〇	四五、六〇〇	二、九	一一、八五	四、六二	〇、三六	〇、三五	〇、八六九	〇、二九五
	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一五、八〇〇	六九、三〇〇	三、六	一二、七九	五、〇九	〇、三二	〇、三六	一、一九八	〇、二七三
	遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一五、七〇〇	五五、九〇〇	三、六	一三、〇六	五、七四	〇、三二	〇、三九	一、二八七	〇、三六二
六脚（嘉義廳蒜頭）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六〇、〇〇〇	三、四	八、五九	四、二二	〇、二四	〇、三一	〇、三七〇	〇、一〇九
	智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	六三、八〇〇	三、六	八、五二	四、三四	〇、二五	〇、二七	〇、六七二	〇、一八六
	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六六、一〇〇	三、八	一〇、〇〇	五、二六	〇、二六	〇、三〇	〇、六三八	〇、一七二
	大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	六七、六〇〇	三、九	九、六四	五、一〇	〇、二六	〇、三一	〇、六四一	〇、一六八
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	五五、一〇〇	三、一	八、九八	三、九一	〇、二六	〇、二〇	〇、三五二	〇、一一三
	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	六五、八〇〇	三、八	九、五六	四、七五	〇、二八	〇、二四	〇、六〇九	〇、一六三
	遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六八、三〇〇	三、九	一〇、二九	四、九三	〇、二八	〇、二六	〇、六三七	〇、一六六

試驗地ノ位置 州名	街庄名	試驗區別	生育成績 町當植付株數（株）	町當生育株數（株）	町當生育本數（本）	一株分蘗本數（本）	草丈（尺）	莖丈（尺）	莖周圍（尺）	節間長（尺）	一株蔗莖重量（貫）	一本蔗莖重量（貫）
	水林（嘉義廳北港）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	六一、七〇〇	四、一	一一、二九	五、七九	〇、二九	〇、四四	一、一九六	〇、三三五
		智利硝石區	一八、〇〇〇	一七、二〇〇	七五、九〇〇	四、四	一一、二八	五、六四	〇、二九	〇、四二	一、三六七	〇、三〇九
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	七五、三〇〇	四、三	一一、九四	六、四七	〇、三一	〇、四一	一、三二五	〇、三〇八
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、一〇〇	七九、〇〇〇	四、六	一二、三八	六、三七	〇、二九	〇、四四	一、三八六	〇、三〇〇
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	七五、六〇〇	四、四	一二、一九	六、四九	〇、二九	〇、四五	一、四一二	〇、三二二
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一六、八〇〇	七五、五〇〇	四、五	一一、四七	五、六四	〇、三〇	〇、四一	一、三一二	〇、二九二
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一六、八〇〇	七五、九〇〇	四、五	一一、四四	六、一〇	〇、三一	〇、四四	一、三三四	〇、二九五
		遠徵燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一六、四〇〇	六九、五〇〇	三、四	一一、八七	五、八五	〇、三三	〇、三九	一、二六六	〇、二九九
	四湖（嘉義廳鹿場）	無窒素區	一八、〇〇〇	一六、九〇〇	七五、一〇〇	三、八	八、〇八	四、〇九	〇、三一	〇、二四	〇、五二〇	〇、一二五
		智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一六、七〇〇	六二、二〇〇	三、七	八、一二	四、一〇	〇、二九	〇、二九	〇、五六五	〇、一五二
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一六、〇〇〇	六四、二〇〇	四、〇	八、七二	三、八三	〇、三〇	〇、三一	〇、六四三	〇、一六〇
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一五、九〇〇	五八、六〇〇	三、七	八、六四	四、八七	〇、三〇	〇、二七	〇、七三四	〇、一九九
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一六、六〇〇	六二、二〇〇	四、〇	七、九九	四、〇一	〇、二九	〇、三〇	〇、六九二	〇、一八五
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一六、五〇〇	七〇、八〇〇	四、三	八、五七	三、八四	〇、二七	〇、三二	〇、六八八	〇、一六〇
		遠徵燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一六、七〇〇	六六、一〇〇	三、九	九、五二	四、八六	〇、三〇	〇、二七	〇、七五九	〇、一九二
		無窒素區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	三八、四〇〇	二、三	七、九四	三、一二	〇、二五	〇、二〇	〇、三一四	〇、一四三
		智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	五六、五〇〇	三、一	一〇、八〇	五、一七	〇、二九	〇、二五	〇、八七五	〇、二七六

臺南											
大林（嘉義廳大湖）	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	四五、五〇〇	二、六	八、三一	三、二五	〇、二六	〇、二〇	〇、四六〇	〇、一七五
	大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	五一、〇〇〇	三、〇	一一、七九	五、三七	〇、二六	〇、二六	〇、七四九	〇、二五四
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一六、八〇〇	五四、七〇〇	三、三	一〇、〇六	四、八五	〇、二五	〇、二一	〇、六七〇	〇、二〇六
	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	六二、四〇〇	三、六	一〇、三四	五、二二	〇、二九	〇、二四	〇、九〇二	〇、二五三
	遠益燐肥區	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	五七、〇〇〇	三、二	九、八〇	四、〇六	〇、二七	〇、二四	〇、六九三	〇、二一四
大埤（嘉義廳芦竹巷）	無窒素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六〇、一〇〇	三、三	一五、四九	九、三一	〇、二九	〇、三六	一、四五七	〇、四三七
	智利硝石區	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六四、四〇〇	三、六	一五、九三	九、六六	〇、二九	〇、二六	一、七三五	〇、四八五
	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	五八、七〇〇	三、二	一五、五四	九、五一	〇、三二	〇、三六	一、四四六	〇、四三九
	大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	六九、二〇〇	三、八	一六、三二	一〇、〇九	〇、二八	〇、三七	一、七五五	〇、四五四
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六一、六〇〇	三、四	一五、九五	九、四七	〇、三二	〇、三五	一、六五七	〇、四八四
	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	六〇、五〇〇	三、三	一六、四三	九、八一	〇、三三	〇、四一	一、六五九	〇、四九一
	遠益燐肥區	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	六四、四〇〇	三、五	一六、〇四	九、四四	〇、三二	〇、三八	一、七五八	〇、四八九
土庫（嘉義廳潮洋厝）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	五一、一〇〇	二、九	九、五一	五、八八	〇、二六	〇、二二	〇、七〇九	〇、二四六
	智利硝石區	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、一〇〇	五一、五〇〇	三、〇	一一、一九	六、三五	〇、二九	〇、二五	〇、九二三	〇、三〇六
	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、二〇〇	四八、九〇〇	二、八	一一、九七	六、五一	〇、二七	〇、二四	〇、七五六	〇、二六六
	大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	五八、七〇〇	三、四	一一、八二	六、五二	〇、二八	〇、二九	一、〇一一	〇、二九八
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、二〇〇	四八、六〇〇	二、八	九、八〇	五、九五	〇、二八	〇、二二	〇、五八四	〇、二〇七
	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	五一、四〇〇	二、九	一一、三八	七、二〇	〇、三三	〇、二五	〇、八五一	〇、二九〇
	遠益燐肥區	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―

試驗地ノ位置 州名	街庄名	試驗區別	生育 町當植付株數（株）	町當生育株數（株）	町當生育本數（本）	一株分蘗本數（本）	成 草丈（尺）	莖丈（尺）	莖周圍（尺）	節間長（尺）	績 一株莖重量（貫）	一本莖重量（貫）
臺南	土庫（嘉義廳潮洋厝）	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	四六、〇〇〇	二、六	九、五七	五、六一	〇、二八	〇、二三	〇、五六五	〇、一七〇
	斗六（嘉義廳大崙）	無窒素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六一、五〇〇	三、四	一四、四八	八、四三	〇、二七	〇、四〇	一、三九二	〇、四〇七
		智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六一、九〇〇	三、五	一五、五〇	九、〇五	〇、三一	〇、四一	一、九一五	〇、五五一
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六六、二〇〇	三、七	一五、五六	八、七九	〇、二九	〇、三九	一、七六〇	〇、四七三
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	六七、六〇〇	三、八	一五、四五	九、〇一	〇、二八	〇、四二	一、七四四	〇、四六二
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六五、九〇〇	三、七	一五、九六	九、四〇	〇、三〇	〇、四一	一、八〇二	〇、四九六
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六四、九〇〇	三、六	一六、〇九	九、三〇	〇、二九	〇、四一	一、八一五	〇、五〇四
		遠徳燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六四、三〇〇	三、六	一五、五六	九、二四	〇、二八	〇、四二	一、九四六	〇、五三九
	南投（南投廳包尾）	無窒素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	四八、八〇〇	二、七	一二、七八	六、〇九	〇、三四	〇、四〇	〇、七二四	〇、二六七
		智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	五三、九〇〇	二、九	一三、七四	六、三五	〇、三六	〇、四三	一、一一七	〇、三七三
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	五一、一〇〇	二、八	一三、六二	六、七〇	〇、三三	〇、四四	〇、九四二	〇、三三二
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	五三、〇〇〇	二、九	一四、一六	六、七八	〇、三五	〇、四二	〇、九四七	〇、三三二
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	四七、一〇〇	二、六	八、九一	三、一〇	〇、三二	〇、二六	〇、四四五	〇、一七〇
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	五七、七〇〇	三、二	一四、〇七	六、九二	〇、三五	〇、四三	一、三四二	〇、四一八
		遠徳燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	五四、七〇〇	三、〇	一四、一七	七、九八	〇、三五	〇、三九	〇、八一八	〇、二六九
		無窒素區	一八、〇〇〇	一七、一〇〇	五六、六〇〇	三、三	一五、〇〇	七、三〇	〇、二九	〇、四六	〇、九九三	〇、三〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

臺中	埔里（南投廳大肚城）	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、四〇〇	六八、八〇〇	四、〇	一四、七〇	七、九〇	〇、三二	〇、五〇	一、三三八	〇、三三四
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	六六、三〇〇	三、七	一五、四〇	七、八〇	〇、三〇	〇、四七	一、二五〇	〇、三三〇
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、四〇〇	七四、〇〇〇	四、二	一四、四〇	八、〇〇	〇、三〇	〇、四五	一、三八七	〇、三二六
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	六六、二〇〇	三、七	一五、四〇	七、八〇	〇、三一	〇、四二	一、四一九	〇、三七七
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	六八、二〇〇	三、八	一五、四〇	四、六〇	〇、三一	〇、四六	一、四二八	〇、三七〇
		遠徑燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	七三、五〇〇	四、一	一五、〇〇	八、〇〇	〇、三〇	〇、四一	一、四二八	〇、三四四
	溪州（臺中廳溪州）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	七六、二〇〇	四、三	一三、二五	七、六三	〇、二六	〇、三六	一、三〇三	〇、三〇七
		智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	八〇、三〇〇	四、六	一三、〇二	八、一〇	〇、二九	〇、三五	一、四二九	〇、三一一
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	八二、八〇〇	四、七	一二、一六	七、五七	〇、二六	〇、三七	一、三四〇	〇、二八三
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一六、一〇〇	七八、七〇〇	五、一	一三、一三	八、一二	〇、二八	〇、四八	一、五五六	〇、三一八
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	七三、四〇〇	四、一	一三、二二	七、八七	〇、二八	〇、三五	一、四〇一	〇、三三七
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、二〇〇	七九、七〇〇	四、七	一三、三一	八、〇三	〇、二九	〇、三五	一、四八一	〇、三一九
		遠徑燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	七九、六〇〇	四、五	一三、三九	八、一五	〇、二七	〇、三六	一、四八六	〇、三二三
	大竹（臺中廳番社口）	無窒素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六〇、六〇〇	三、五	一二、一一	六、六五	〇、三一	〇、三六	一、〇三三	〇、三〇七
		智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六六、〇〇〇	三、六	一四、九五	八、八二	〇、三二	〇、三四	一、三八二	〇、三七七
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六六、〇〇〇	三、六	一四、一九	八、一一	〇、三一	〇、三九	一、二七〇	〇、三四六
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六八、七〇〇	三、八	一三、八六	八、二三	〇、三二	〇、四〇	一、二〇四	〇、三一六
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	七〇、二〇〇	三、六	一五、五九	八、七五	〇、三一	〇、四四	一、三七七	〇、三五三
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六六、四〇〇	三、六	一四、九九	八、四四	〇、三一	〇、四二	一、四四八	〇、三九二

州名	街庄名	試驗區別	生育成績 町當植付株數（株）	町當生育株數（株）	町當生育本數（本）	一株分蘖本數（本）	草丈（尺）	莖丈（尺）	莖周圍（尺）	節間長（尺）	一株蔗莖重量（貫）	一本蔗莖重量（貫）
臺中	大竹（臺中廳番社口）	遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺中	大竹（臺中廳番社口）	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	七四、一〇〇	四、〇	一四、八九	八、六三	〇、三二	〇、四一	一、四五四	〇、三五一
臺中	北屯(一)（臺中廳三十張犁）	無窒素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六二、八〇〇	三、四	一〇、七〇	五、二〇	〇、二六	〇、三四	〇、九八二	〇、二八二
臺中	北屯(一)（臺中廳三十張犁）	智利硝石區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	七一、八〇〇	三、七	一三、四〇	七、一〇	〇、三〇	〇、四一	一、四二〇	〇、三五六
臺中	北屯(一)（臺中廳三十張犁）	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	七四、九〇〇	四、一	一二、九〇	七、一〇	〇、三一	〇、四六	一、五一九	〇、三六五
臺中	北屯(一)（臺中廳三十張犁）	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	七一、一〇〇	三、九	一二、四〇	六、三〇	〇、二九	〇、三九	一、四三七	〇、三六一
臺中	北屯(一)（臺中廳三十張犁）	大豆粕區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	七四、四〇〇	四、一	一三、一〇	七、一〇	〇、二九	〇、四四	一、四五二	〇、三五一
臺中	北屯(一)（臺中廳三十張犁）	無燐酸區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六三、五〇〇	三、五	一一、七〇	五、一〇	〇、二九	〇、三八	一、〇九〇	〇、三〇九
臺中	北屯(一)（臺中廳三十張犁）	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	七七、二〇〇	四、三	一三、三〇	七、一〇	〇、二九	〇、四一	一、五〇六	〇、三五一
臺中	北屯(一)（臺中廳三十張犁）	遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺中	北屯(一)（臺中廳三十張犁）	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六八、六〇〇	三、八	一二、五〇	六、五〇	〇、二九	〇、三七	一、三一九	〇、三四六
臺中	北屯(二)（臺中廳二份埔）	無窒素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六八、六〇〇	三、八	一四、九一	八、三二	〇、二七	〇、五〇	一、四九六	〇、三九三
臺中	北屯(二)（臺中廳二份埔）	知利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺中	北屯(二)（臺中廳二份埔）	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	七五、九〇〇	四、二	一四、九六	八、七九	〇、二八	〇、四九	一、九〇二	〇、四五一
臺中	北屯(二)（臺中廳二份埔）	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	七二、〇〇〇	四、〇	一五、一九	八、七八	〇、二九	〇、五〇	一、七四二	〇、四三三
臺中	北屯(二)（臺中廳二份埔）	大豆粕區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	七一、六〇〇	三、九	一五、六六	九、〇三	〇、三〇	〇、五二	一、八二六	〇、四五九
臺中	北屯(二)（臺中廳二份埔）	無燐酸區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六〇、三〇〇	三、三	一二、七六	五、七五	〇、二九	〇、四一	〇、九五六	〇、二八五
臺中	北屯(二)（臺中廳二份埔）	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	七二、四〇〇	四、〇	一五、七二	九、〇九	〇、三〇	〇、四八	一、八五三	〇、四五八
臺中	北屯(二)（臺中廳二份埔）	遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺中	北屯(二)（臺中廳二份埔）	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六六、〇〇〇	三、七	一四、三七	七、三〇	〇、二八	〇、四五	一、三五一	〇、三六九

內埔（臺中廳墩仔脚）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	六二、五〇〇	三、六	一二、三三	六、八〇	〇、二八	〇、三六	〇、九三九	〇、二六九
內埔（臺中廳墩仔脚）	智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
內埔（臺中廳墩仔脚）	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	七七、五〇〇	四、三	一四、一九	八、五二	〇、三〇	〇、四二	一、五七九	〇、三六三
內埔（臺中廳墩仔脚）	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	七一、一〇〇	三、九	一三、五五	七、七八	〇、二七	〇、三八	一、一三五	〇、二八七
內埔（臺中廳墩仔脚）	大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	七五、六〇〇	四、二	一四、六九	八、九三	〇、二七	〇、三九	一、四八五	〇、三四六
內埔（臺中廳墩仔脚）	無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	六八、七〇〇	三、八	一三、九五	八、二七	〇、二六	〇、四〇	一、一七四	〇、三〇三
內埔（臺中廳墩仔脚）	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	七九、三〇〇	四、四	一四、四三	八、六九	〇、二七	〇、四一	一、五七六	〇、三五六
內埔（臺中廳墩仔脚）	遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
內埔（臺中廳墩仔脚）	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	八〇、三〇〇	四、五	一四、六二	八、五八	〇、二六	〇、四五	一、四一三	〇、三一五
新竹 頭份（新竹廳營盤邊）	無窒素區	一八、四〇〇	一八、三〇〇	五三、七〇〇	二、九	一〇、七三	五、一八	〇、二九	〇、三八	〇、七四八	〇、二五五
新竹 頭份（新竹廳營盤邊）	智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新竹 頭份（新竹廳營盤邊）	硫酸安母尼亞區	一八、四〇〇	一八、三〇〇	六七、五〇〇	三、六	一三、六四	六、八八	〇、三一	〇、四二	一、三五八	〇、三六八
新竹 頭份（新竹廳營盤邊）	石灰窒素區	一八、四〇〇	一八、二〇〇	六六、〇〇〇	三、六	一一、六八	六、〇三	〇、三〇	〇、四三	一、一九四	〇、三二九
新竹 頭份（新竹廳營盤邊）	大豆粕區	一八、四〇〇	一八、三〇〇	六五、五〇〇	三、六	一一、九七	七、一三	〇、三一	〇、四四	一、二三九	〇、三四六
新竹 頭份（新竹廳營盤邊）	無燐酸區	一八、四〇〇	一八、二〇〇	五六、〇〇〇	三、一	一一、六二	五、八〇	〇、二九	〇、四三	一、一二一	〇、三六四
新竹 頭份（新竹廳營盤邊）	過燐酸石灰區	一八、四〇〇	一八、四〇〇	六四、九〇〇	三、五	一三、六二	六、七一	〇、三三	〇、三八	一、二七三	〇、三六一
新竹 頭份（新竹廳營盤邊）	遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新竹 頭份（新竹廳營盤邊）	蒸製骨粉區	一八、四〇〇	一八、三〇〇	六二、五〇〇	三、四	一二、〇三	五、八三	〇、三〇	〇、四三	一、一三四	〇、四四一
新竹 新竹（新竹廳湳仔）	無窒素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	五七、二〇〇	三、一	九、七七	三、八七	〇、二七	〇、三二	〇、六一〇	〇、一九二
新竹 新竹（新竹廳湳仔）	智利硝石區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	七五、三〇〇	四、一	一二、二八	五、八七	〇、三〇	〇、三四	一、〇八五	〇、二五九
新竹 新竹（新竹廳湳仔）	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	七九、〇〇〇	四、四	一二、四九	六、四三	〇、三一	〇、三七	一、二三〇	〇、二八〇
新竹 新竹（新竹廳湳仔）	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	七二、〇〇〇	四、〇	一〇、八二	五、二一	〇、三〇	〇、三一	〇、八八四	〇、二二一
新竹 新竹（新竹廳湳仔）	大豆粕區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	七二、五〇〇	四、〇	一〇、七九	五、三五	〇、二八	〇、三二	〇、九五八	〇、二三八

州名	試験地ノ位置 街庄名	試験区別	町当植付株数（株）	町当生育株数（株）	町当生育本数（本）	一株分蘖本数（本）	草丈（尺）	茎丈（尺）	茎周囲（尺）	節間長（尺）	一株蔗茎重量（貫）	一本蔗茎重量（貫）
新竹	新竹（新竹廳湳仔）	無燐酸区	一八,〇〇〇	一八,〇〇〇	八三,〇〇〇	四,六	一三,三一	七,〇八	〇,二九	〇,三九	一,四一四	〇,三一〇
		過燐酸石灰区	一八,〇〇〇	一八,〇〇〇	八四,四〇〇	四,六	一三,二四	六,七四	〇,三一	〇,三五	一,四六四	〇,三一二
		遠益燐肥区	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉区	一八,〇〇〇	一八,〇〇〇	八二,七〇〇	四,六	一二,七二	六,七四	〇,三九	〇,三九	一,四二四	〇,三一〇
臺北	臺北（臺北廳茄蚋仔）	無窒素区	一八,〇〇〇	一七,〇〇〇	三八,〇〇〇	二,四	一一,六五	四,三九	〇,三一	〇,三三	〇,五八〇	〇,二五九
		智利硝石区	一八,〇〇〇	一六,七〇〇	五九,二〇〇	三,六	一三,三一	五,六七	〇,三〇	〇,三九	〇,九八三	〇,二七七
		硫酸安母尼亞区	一八,〇〇〇	一七,一〇〇	六五,四〇〇	三,八	一一,八八	五,四七	〇,三一	〇,三九	一,〇五二	〇,二七五
		石灰窒素区	一八,〇〇〇	一五,八〇〇	四八,〇〇〇	三,〇	一一,三五	五,〇七	〇,三〇	〇,三七	〇,七九三	〇,二六一
		大豆粕区	一八,〇〇〇	一六,二〇〇	五九,三〇〇	三,七	一三,一七	六,一〇	〇,二九	〇,三九	一,〇四〇	〇,二八四
		無燐酸区	一八,〇〇〇	一七,七〇〇	六三,二〇〇	三,八	一二,八八	六,六四	〇,二九	〇,四一	一,二三九	〇,三四七
		過燐酸石灰区	一八,〇〇〇	一七,一〇〇	六四,五〇〇	四,〇	一二,八九	六,〇七	〇,三一	〇,三八	一,一七三	〇,三一一
		遠益燐肥区	一八,〇〇〇	一七,一〇〇	六二,一〇〇	三,九	一二,六三	五,五七	〇,三三	〇,三九	一,二八五	〇,三五四
		蒸製骨粉区	一八,〇〇〇	一七,一〇〇	六四,五〇〇	四,〇	一二,八二	五,六三	〇,二八	〇,四一	一,二二〇	〇,三三三
	中和（臺北廳漳和）	無窒素区	一八,〇〇〇	一六,八〇〇	二六,六〇〇	一,六	一〇,八〇	五,九〇	〇,二一	〇,一七	〇,六一三	〇,三八七
		智利硝石区	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞区	一八,〇〇〇	一七,九〇〇	五四,一〇〇	三,〇	一一,六〇	六,〇〇	〇,三〇	〇,三四	〇,九八九	〇,三二七
		石灰窒素区	一八,〇〇〇	一七,三〇〇	三五,六〇〇	二,一	一〇,八〇	五,五〇	〇,二九	〇,二九	〇,七三二	〇,三五六
		大豆粕区	一八,〇〇〇	一七,八〇〇	四九,九〇〇	二,八	一一,四〇	五,六〇	〇,二九	〇,三七	〇,九八一	〇,三五〇
		無燐酸区	一八,〇〇〇	一七,四〇〇	四八,八〇〇	二,八	一一,三〇	五,七〇	〇,二八	〇,一二	一,一九八	〇,四二七
		過燐酸石灰区	一八,〇〇〇	一七,六〇〇	四九,九〇〇	二,八	一〇,三〇	五,四〇	〇,三二	〇,三八	一,一九四	〇,四二一
		遠益燐肥区	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

蒸製骨粉區	一八,〇〇〇
	一七,一〇〇
	四九,一〇〇
	二,九
	一〇,二〇
	五,二〇
	〇,三一
	〇,三四
	一,二六五
	〇,四四一

二 收穫成績

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	收穫成績 町當枯葉收穫量	收穫成績 町當梢頭部收穫量	收穫成績 町當蔗莖收穫量	收穫成績 町當收穫量合計	收穫成績 指數
高雄	潮州（阿緱廳潮州）	無窒素區	三,八六一,〇〇〇	一,五一四,〇〇〇	一〇,七二五,七〇〇	一六,一〇〇,七〇〇	一〇〇
		智利硝石區	四,七四二,五〇〇	一,七四八,八〇〇	一五,二一六,三〇〇	二一,七〇七,六〇〇	一三五
		硫酸安母尼亞區	五,七一五,九〇〇	一,八三〇,五〇〇	一七,六六六,五〇〇	二五,二一二,九〇〇	一五七
		石灰窒素區	五,四九三,四〇〇	一,八八五,八〇〇	一六,〇九九,九〇〇	二三,四七九,一〇〇	一四六
		大豆粕區	四,六二四,七〇〇	二,〇三八,八〇〇	一五,〇四三,二〇〇	二一,七〇六,七〇〇	一三五
		無燐酸區	六,〇三〇,三〇〇	一,六一五,七〇〇	一五,八六三,四〇〇	二三,五〇九,四〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	六,一八一,五〇〇	一,八四六,三〇〇	一六,一八九,六〇〇	二四,二一七,四〇〇	一〇三
		遠盆燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	五,八九〇,六〇〇	一,四九八,〇〇〇	一四,〇七六,〇〇〇	二一,四六四,六〇〇	九一
	屏東（阿緱廳崇蘭）	無窒素區	三,六五六,六〇〇	一,三三〇,一〇〇	一〇,六九八,〇〇〇	一五,五八四,七〇〇	一〇〇
		智利硝石區	五,五二六,〇〇〇	二,八五三,〇〇〇	二五,二九四,三〇〇	三三,六七三,三〇〇	二一六
		硫酸安母尼亞區	五,二〇七,二〇〇	二,四八〇,七〇〇	二二,八八一,〇〇〇	三〇,五六八,九〇〇	一九六
		石灰窒素區	四,九〇九,三〇〇	二,〇五二,三〇〇	一八,七八四,一〇〇	二五,七四五,七〇〇	一六五
		大豆粕區	四,八六八,八〇〇	一,八〇〇,〇〇〇	一八,五九六,〇〇〇	二五,二六四,八〇〇	一六二
		無燐酸區	二,九八〇,二〇〇	二,〇五四,〇〇〇	一三,六五三,〇〇〇	一八,六八七,二〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	五,六九三,一〇〇	二,六六七,八〇〇	二五,六二八,二〇〇	三三,九八九,一〇〇	一八二
		遠盆燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	四,〇九五,七〇〇	二,二四八,〇〇〇	一六,六四一,五〇〇	二二,九八五,二〇〇	一二三

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	收穫成績 町當枯葉收穫量	收穫成績 町當梢頭部收穫量	收穫成績 町當蔗莖收穫量	收穫成績 町當收穫合計量	收穫成績 指數
	鹽埔（阿緱廳彭厝）	無窒素區	三、七三五、八〇〇貫	三、八四九、三〇〇貫	一四、一四〇、七〇〇貫	二一、七二五、八〇〇貫	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	三、四一九、二〇〇	三、七六〇、四〇〇	一五、七一三、三〇〇	二二、八九二、九〇〇	一〇五
		石灰窒素區	三、六九七、二〇〇	三、五二二、六〇〇	一六、九一九、三〇〇	二四、一三九、一〇〇	一一一
		大豆粕區	三、九一一、九〇〇	三、七二六、九〇〇	一八、五〇六、八〇〇	二六、一四五、六〇〇	一二〇
		無燐酸區	二、五九三、三〇〇	三、〇四二、〇〇〇	九、六六一、四〇〇	一五、二九六、七〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	二、六三五、七〇〇	三、二〇二、三〇〇	九、九四八、六〇〇	一五、七八六、六〇〇	一〇三
		遠碆燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	三、二二七、三〇〇	三、三四八、七〇〇	一二、四五一、二〇〇	一九、〇二七、二〇〇	一二四
	旗山（阿緱廳旗尾）	無窒素區	三、八四五、三〇〇	二、六四八、七〇〇	二〇、一九八、五〇〇	二六、六九二、五〇〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	四、五七〇、八〇〇	二、九三四、九〇〇	二三、二五九、五〇〇	三〇、七六五、二〇〇	一一五
		石灰窒素區	四、三三四、〇〇〇	三、一二七、〇〇〇	二三、二三一、五〇〇	三〇、六九二、五〇〇	一一五
		大豆粕區	四、五六七、七〇〇	三、二八九、九〇〇	二二、八〇四、八〇〇	三〇、六六二、四〇〇	一一五
		無燐酸區	四、三三六、七〇〇	三、二四七、八〇〇	二四、七三五、一〇〇	三二、三一九、六〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	四、二五八、〇〇〇	三、二八六、八〇〇	二三、四三五、八〇〇	三〇、九八〇、六〇〇	九六
		遠碆燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	四、六二五、七〇〇	三、八二九、八〇〇	二三、九六六、五〇〇	三二、四二二、〇〇〇	一〇〇
		無窒素區	三、八五一、〇〇〇	二、八八四、〇〇〇	一七、〇〇〇、〇〇〇	二三、七三五、〇〇〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	四、五七〇、六〇〇	三、三六九、一〇〇	二二、六九五、一〇〇	三〇、六三四、八〇〇	一二九

高雄						
大寮（臺南廳大寮）	石灰窒素區	四、四七三、八〇〇	三、三六〇、〇〇〇	二二、〇九七、八〇〇	二九、九三一、六〇〇	一二六
	大豆粕區	四、七三七、三〇〇	三、七二九、一〇〇	二四、二四五、三〇〇	三二、七一一、七〇〇	一三八
	無燐酸區	二、七八八、七〇〇	三、五六三、六〇〇	一三、九四四、〇〇〇	二〇、二九六、三〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	四、一一六、四〇〇	四、四四三、三〇〇	二七、三三〇、〇〇〇	二五、八八九、七〇〇	一七七
	遠岔燐肥區	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	三、二四七、二〇〇	四、六〇〇、〇〇〇	一八、〇三六、〇〇〇	二五、八八三、二〇〇	一二八
鳳山（臺南廳道爺廍）	無窒素區	二、四〇三、一〇〇	一、九四九、九〇〇	一一、七〇〇、六〇〇	一六、〇五三、六〇〇	一〇〇
	智利硝石區	三、四九七、七〇〇	三、三四三、五〇〇	二二、三一四、一〇〇	二九、一五五、三〇〇	一八二
	硫酸安母尼亞區	三、四三四、二〇〇	三、四六四、二〇〇	二二、七九四、二〇〇	二九、六九二、六〇〇	一八五
	石灰窒素區	三、四五〇、二〇〇	三、四七一、一〇〇	二一、一四五、六〇〇	二八、〇六六、九〇〇	一七五
	大豆粕區	三、三〇七、九〇〇	三、〇一八、五〇〇	一九、六一六、六〇〇	二五、九四三、〇〇〇	一六一
	無燐酸區	三、六四二、七〇〇	四、二一九、五〇〇	二三、二九六、一〇〇	三一、一五八、三〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	三、六四〇、六〇〇	四、一三八、六〇〇	二五、二一五、八〇〇	三二、九九五、〇〇〇	一〇六
	遠岔燐肥區	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	三、六二〇、一〇〇	三、九九五、八〇〇	二四、三四七、一〇〇	三一、九六三、〇〇〇	一〇三
小港（臺南廳港仔墘）	無窒素區	五、〇一九、四〇〇	六、〇〇八、四〇〇	二四、六〇〇、九〇〇	三五、六二八、七〇〇	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	五、二〇四、九〇〇	六、六一一、六〇〇	二六、五一七、三〇〇	三八、三三三、八〇〇	一〇八
	石灰窒素區	五、一三九、三〇〇	六、三七六・四〇〇	二五、二三八、二〇〇	三六、七五三、九〇〇	一〇三
	大豆粕區	五、一九二、七〇〇	五、九五五、三〇〇	二七、一四六、七〇〇	三八、二九四、七〇〇	一〇七
	無燐酸區	四、二〇八、三〇〇	五、五〇六、八〇〇	二三、八六七、七〇〇	三三、五八二、八〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	五、三五〇、三〇〇	五、九六七、六〇〇	二七、七〇八、〇〇〇	三九、〇二五、九〇〇	一一六
	遠岔燐肥區	—	—	—	—	—

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	收穫成績 町當枯葉收穫量	收穫成績 町當梢頭部收穫量	收穫成績 町當蔗莖收穫量	收穫成績 町當收穫量合計	收穫成績 指數
高雄	小港（臺南廳港仔墘）	蒸製骨粉區	貫 四,七一七,五〇〇	貫 四,四五七,三〇〇	貫 二四,九一三,二〇〇	貫 三四,〇八八,〇〇〇	一〇二
	楠梓（臺南廳橋仔頭）	無窒素區	二,八七四,三〇〇	二,五八一,四〇〇	一五,九七六,四〇〇	二一,四三二,一〇〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	三,二四〇,七〇〇	三,六五二,三〇〇	二〇,九五五,〇〇〇	二七,八四八,〇〇〇	一三〇
		石灰窒素區	三,三三九,九〇〇	三,三八六,八〇〇	二〇,二四一,八〇〇	二六,九六八,五〇〇	一二六
		大豆粕區	三,三九五,三〇〇	三,二四三,二〇〇	二一,〇一〇,六〇〇	二七,六四九,一〇〇	一二九
		無燐酸區	三,二八九,二〇〇	四,二〇九,三〇〇	二一,九二七,八〇〇	二九,四二六,三〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	三,三三六,五〇〇	四,三〇六,一〇〇	二二,四五八,〇〇〇	三〇,一〇〇,六〇〇	一〇二
		遠盆燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	三,三一六,〇〇〇	四,六四〇,九〇〇	二二,六五三,〇〇〇	三〇,六〇九,九〇〇	一〇四
	楠西（臺南廳鹿陶洋）	無窒素區	九六一,一〇〇	三,二八八,〇〇〇	六,五一二,〇〇〇	一〇,七六一,一〇〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一,三〇六,四〇〇	三,〇一六,〇〇〇	一九,五三〇,〇〇〇	二二,八四二,四〇〇	二一二
		石灰窒素區	一,五六〇,五〇〇	三,一四四,〇〇〇	一四,三六〇,〇〇〇	一九,〇六四,五〇〇	一七七
		大豆粕區	一,八九一,八〇〇	三,一〇一,三〇〇	一八,一〇九,三〇〇	二三,一〇二,四〇〇	二一五
		無燐酸區	一,〇三〇,九〇〇	二,一四〇,〇〇〇	一一,三五六,〇〇〇	一四,五二六,九〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	一,二七三,二〇〇	二,六四五,三〇〇	一三,六四〇,〇〇〇	一七,五五八,五〇〇	一二一
		遠盆燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一,六八四,三〇〇	二,九三八,七〇〇	一七,七一七,三〇〇	二二,三四〇,三〇〇	一五四
		無窒素區	二,六二六,一〇〇	四,〇七五,九〇〇	一五,四〇〇,二〇〇	二二,一〇二,二〇〇	一〇〇

臺南

麻豆(一)（臺南廳溝仔墘）	智利硝石區	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	三、二三九、〇〇〇	五、四〇五、九〇〇	二三、八二八、〇〇〇	三二、四七二、九〇〇	一四七
	石灰窒素區	三、一三三、四〇〇	五、二一一、三〇〇	二一、一一五、三〇〇	二九、四六〇、〇〇〇	一三三
	大豆粕區	三、一七八、一〇〇	五、〇三一、三〇〇	二二、〇七六、七〇〇	三〇、二八六、一〇〇	一三七
	無燐酸區	三、〇一四、〇〇〇	五、二五三、一〇〇	二一、八二八、八〇〇	三〇、〇九五、九〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	三、二五一、七〇〇	五、一五〇、五〇〇	二一、五一二、四〇〇	二九、九一四、六〇〇	九九
	遠益燐肥區	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	三、三七三、二〇〇	五、〇二八、四〇〇	二三、九〇一、五〇〇	三一、三〇三、一〇〇	一〇四
麻豆(二)（臺南廳北勢寮）	無窒素區	二、四四〇、八〇〇	九八〇、〇〇〇	九、〇四八、〇〇〇	一二、四六八、八〇〇	一〇〇
	智利硝石區	三、七三〇、〇〇〇	二、六九〇、七〇〇	二一、五九四、七〇〇	二八、〇一五、四〇〇	二二五
	硫酸安母尼亞區	三、四六四、七〇〇	二、七三八、七〇〇	二一、二八〇、〇〇〇	二七、四八三、四〇〇	二二〇
	石灰窒素區	三、三九八、〇〇〇	二、六九六、六〇〇	二一、〇六二、五〇〇	二七、一五七、一〇〇	二一八
	大豆粕區	三、四九九、三〇〇	二、八四五、四〇〇	二一、五一四、七〇〇	二七、八五九、四〇〇	二二三
	無燐酸區	三、七三〇、九〇〇	二、九五四、七〇〇	二一、五五二、〇〇〇	二八、二三七、六〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	三、七九〇、〇〇〇	二、八〇八、〇〇〇	二一、八五六、〇〇〇	二八、四五四、〇〇〇	一〇一
	遠益燐肥區	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	三、五九二、四〇〇	三、二八〇、〇〇〇	二二、五六八、〇〇〇	二九、四四〇、四〇〇	一〇四
柳營（嘉義廳路東）	無窒素區	二、四七二、五〇〇	二、三六〇、〇〇〇	一四、三〇八、〇〇〇	一九、一四〇、五〇〇	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	三、〇六〇、五〇〇	二、七八三、〇〇〇	一九、三七二、〇〇〇	二五、二一五、五〇〇	一三二
	石灰窒素區	三、三四五、六〇〇	二、六二〇、〇〇〇	一七、〇二〇、〇〇〇	二二、九八五、六〇〇	一二〇
	大豆粕區	三、一四八、六〇〇	二、五三六、七〇〇	一七、九一三、四〇〇	二三、五九八、七〇〇	一二三
	無燐酸區	三、〇七二、四〇〇	三、一七一、九〇〇	一九、一三四、八〇〇	二五、三七九、一〇〇	一〇〇

試驗地ノ位置（州名・街庄名）	試驗區別	收穫成績				
		町當枯葉收穫量	町當梢頭部收穫量	町當蔗莖收穫量	町當收穫量合計	指數
柳營（嘉義廳路東）	過燐酸石灰區	三、三〇四、二〇〇貫	三、三〇六、七〇〇貫	一九、三五七、三〇〇貫	二五、九六八、二〇〇貫	一〇二
	遠益燐肥區	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	三、二八六、五〇〇	三、三〇三、三〇〇	二〇、七五〇、〇〇〇	二七、三三九、八〇〇	一〇八
鹽水（嘉義廳下中）	無窒素區	四、〇三二、七〇〇	三、〇四七、二〇〇	二二、二六一、四〇〇	二九、三四一、三〇〇	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	四、一七三、九〇〇	三、〇二一、三〇〇	二四、〇一七、〇〇〇	三一、二一二、二〇〇	一〇六
	石灰窒素區	三、八〇九、三〇〇	二、七二七、七〇〇	二二、二六〇、五〇〇	二八、七九七、五〇〇	九八
	大豆粕區	四、〇六六、七〇〇	三、〇八六、八〇〇	二三、八一九、四〇〇	三〇、九七二、九〇〇	一〇六
	無燐酸區	四、二四一、〇〇〇	三、〇二七、二〇〇	二四、八二七、九〇〇	三二、一〇六、一〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	四、四七四、三〇〇	二、九五〇、三〇〇	二三、七六四、七〇〇	三一、一八六、三〇〇	九七
	遠益燐肥區	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	三、九一三、一〇〇	二、一三四、四〇〇	二四、五二六、七〇〇	三〇、五七三、二〇〇	九五
後壁（嘉義廳烏樹林）	無窒素區	二、四六四、四〇〇	五、四四三、二〇〇	一八、六五五、七〇〇	二六、五六三、三〇〇	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	三、〇九一、六〇〇	七、一五六、四〇〇	二四、一四六、〇〇〇	三四、三九四、〇〇〇	一二九
	石灰窒素區	三、一七〇、一〇〇	七、一二〇、六〇〇	二四、二五三、一〇〇	三四、五四三、八〇〇	一三〇
	大豆粕區	三、三五一、八〇〇	六、八八五、〇〇〇	二五、九一〇、八〇〇	三六、一四七、六〇〇	一三六
	無燐酸區	二、二四五、九〇〇	六、九四一、九〇〇	二一、六一三、一〇〇	三〇、八〇〇、九〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	二、六〇一、六〇〇	七、五二八、七〇〇	二六、一五五、六〇〇	三六、五八五、九〇〇	一一九
	遠益燐肥區	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	三、三五二、四〇〇	七、六三五、〇〇〇	二八、五七七、〇〇〇	三八、五六四、四〇〇	一二八

臺南

水上（嘉義廳南靖）	無窒素區	一、九八五、五〇〇	一、八六六、〇〇〇	九、五〇四、〇〇〇	一三、三八五、五〇〇	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	二、三四一、〇〇〇	三、二〇八、〇〇〇	一五、一八四、〇〇〇	二〇、七三三、〇〇〇	一五五
	石灰窒素區	二、〇六〇、三〇〇	二、八五三、三〇〇	九、二八五、三〇〇	一四、一九八、九〇〇	一〇六
	大豆粕區	二、三八七、二〇〇	三、一四四、〇〇〇	一五、一三六、〇〇〇	二〇、六六七、二〇〇	一五四
	無燐酸區	二、二四五、六〇〇	三、二八〇、〇〇〇	一一、二三三、〇〇〇	一六、七五七、六〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	二、八一二、九〇〇	三、五二〇、〇〇〇	一五、四七二、〇〇〇	二一、八〇四、九〇〇	一三〇
	遠益燐肥區	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	二、七七九、八〇〇	三、三五三、〇〇〇	一四、六九八、六〇〇	二〇、八三〇、四〇〇	一二四
嘉義（嘉義廳車店）	無窒素區	一、九五一、二〇〇	三、七一一、〇〇〇	一五、三七四、三〇〇	二一、〇三六、五〇〇	一〇〇
	智利硝石區	一、八九〇、〇〇〇	五、八二四、七〇〇	一九、九六七、八〇〇	二七、六八二、五〇〇	一三二
	硫酸安母尼亞區	二、一四一、九〇〇	五、五四三、五〇〇	一九、四〇八、三〇〇	二七、〇九三、七〇〇	一二九
	石灰窒素區	二、一三三、一〇〇	五、八七四、二〇〇	一九、二〇九、二〇〇	二七、二一六、五〇〇	一二九
	大豆粕區	二、四四七、四〇〇	五、八〇八、八〇〇	二〇、八七九、八〇〇	二九、一三六、〇〇〇	一三九
	無燐酸區	一、三七二、九〇〇	四、九七五、八〇〇	一三、四七四、七〇〇	一九、八三三、四〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	二、〇六九、〇〇〇	五、八二四、一〇〇	一八、九二〇、六〇〇	二六、八一三、七〇〇	一三五
	遠益燐肥區	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	二、一〇一、一〇〇	五、六一一、七〇〇	二〇、二一〇、二〇〇	二七、九二三、〇〇〇	一四一
六脚（嘉義廳蒜頭）	無窒素區	八一三、二〇〇	一、一五九、〇〇〇	六、五八八、九〇〇	八、五六一、一〇〇	一〇〇
	知利硝石區	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	七五九、三〇〇	一、七八四、六〇〇	一一、八九五、五〇〇	一四、四三九、四〇〇	一六九
	石灰窒素區	九八六、四〇〇	一、七一六、八〇〇	一一、三五二、七〇〇	一四、〇五五、九〇〇	一六四
	大豆粕區	一、〇九二、五〇〇	一、九三七、三〇〇	一一、三五一、〇〇〇	一四、三八〇、八〇〇	一六八

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	收穫成績 町當枯葉收穫量	收穫成績 町當梢頭部收穫量	收穫成績 町當蔗莖收穫量	收穫成績 町當收穫量合計	收穫成績 指數
	六脚（嘉義郡蒜頭）	無燐酸區	貫 七九三、七〇〇	貫 一、五九四、九〇〇	貫 六、二〇〇、九〇〇	貫 八、五八九、五〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	一、一七二、六〇〇	二、一六六、七〇〇	一〇、七〇二、八〇〇	一四、〇四二、一〇〇	一六三
		遠益燐肥區	―	―	―	―	―
		蒸製骨粉區	一、三九二、四〇〇	二、〇八二、七〇〇	一一、三三〇、九〇〇	一四、八〇六、〇〇〇	一七二
	水林（嘉義郡北港）	無窒素區	三、四七一、六〇〇	三、七二七、〇〇〇	二〇、六九二、四〇〇	二七、八九一、〇〇〇	一〇〇
		智利硝石區	三、七九七、八〇〇	四、〇五八、四〇〇	二三、五〇八、三〇〇	三一、三六四、五〇〇	一一三
		硫酸安母尼亞區	三、八一九、一〇〇	四、二四三、五〇〇	二三、一九五、九〇〇	三一、二五八、五〇〇	一一二
		石灰窒素區	四、二〇八、一〇〇	三、八一一、〇〇〇	二三、七〇九、〇〇〇	三一、七二八、一〇〇	一一四
		大豆粕區	四、二六一、二〇〇	三、九三八、四〇〇	二四、四三二、七〇〇	三二、六三二、三〇〇	一一七
		無燐酸區	三、七五〇、六〇〇	三、七一三、九〇〇	二二、〇三〇、四〇〇	二九、七六四、九〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	三、九八〇、八〇〇	三、五四三、五〇〇	二二、四一〇、七〇〇	二九、九三五、〇〇〇	一〇一
		遠益燐肥區	―	―	―	―	―
		蒸製骨粉區	三、四六五、二〇〇	三、四三三、四〇〇	二〇、七六八、二〇〇	二七、六六六、八〇〇	九三
	四湖（嘉義郡鹿場）	無窒素區	二、一三四、四〇〇	一、七九八、〇〇〇	九、三五九、四〇〇	一三、二九一、八〇〇	一〇〇
		智利硝石區	―	―	―	―	―
		硫酸安母尼亞區	一、九九六、八〇〇	二、〇〇四、七〇〇	九、四二八、三〇〇	一三、四六九、八〇〇	一〇一
		石灰窒素區	一、九八〇、九〇〇	一、五六九、四〇〇	一〇、二八五 〇〇〇	一三、八三五、三〇〇	一〇四
		大豆粕區	二、二三三、五〇〇	一、三四二、二〇〇	一一、六七二、四〇〇	一五、二四八、一〇〇	一一五
		無燐酸區	二、二七六、〇〇〇	二、五八四、九〇〇	一一、四九〇、〇〇〇	一六、三五〇、九〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	二、〇〇九、三〇〇	一、八三八、五〇〇	一一、三四五、四〇〇	一五、一九三、二〇〇	九三
		遠益燐肥區	―	―	―	―	―

臺南

	蒸製骨粉區	二、一一五、九〇〇	一、九五二、九〇〇	一二、六六八、九〇〇	一六、七三七、七〇〇	一〇二
大林（嘉義廳大湖）	無窒素區	一、五五三、九〇〇	一、五七七、〇〇〇	五、五一〇、二〇〇	八、六四一、一〇〇	一〇〇
	智利硝石區	|	|	|	|	|
	硫酸安母尼亞區	二、九〇三、六〇〇	三、三五一、五〇〇	一五、五七二、七〇〇	二一、八二七、八〇〇	二五三
	石灰窒素區	二、三四四、二〇〇	二、〇四八、六〇〇	七、九五六、五〇〇	一二、三四九、三〇〇	一四三
	大豆粕區	二、七七一、三〇〇	二、五七一、〇〇〇	一二、九六五、〇〇〇	一八、三〇七、三〇〇	二一二
	無燐酸區	二、六七五、五〇〇	二、九四六、一〇〇	一一、二五一、一〇〇	一六、八七三、七〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	三、〇四四、六〇〇	三、五四二、六〇〇	一五、七八九、七〇〇	二二、三七六、九〇〇	一三三
	遠盆燐肥區	|	|	|	|	|
	蒸製骨粉區	二、六七一、五〇〇	三、一二五、九〇〇	一二、一九三、九〇〇	一七、九九一、三〇〇	一〇七
大埤（嘉義廳蘆竹巷）	無窒素區	三、三五四、六〇〇	五、四一六、二〇〇	二六、二三八、七〇〇	三五、〇〇九、五〇〇	一〇〇
	智利硝石區	|	|	|	|	|
	硫酸安母尼亞區	三、六八五、〇〇〇	六、六六五、六〇〇	三一、二三二、九〇〇	四一、五八三、五〇〇	一一九
	石灰窒素區	三、四二五、〇〇〇	五、四五九、七〇〇	二五、七四九、六〇〇	三四、六三四、三〇〇	九九
	大豆粕區	四、一九〇、四〇〇	六、〇七〇、四〇〇	三一、四二〇、八〇〇	四一、六八一、六〇〇	一一九
	無燐酸區	三、五四六、七〇〇	六、七七〇、六〇〇	二九、八三一、四〇〇	四〇、一四八、七〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	三、五〇五、五〇〇	六、〇九三、八〇〇	二九、六九九、一〇〇	三九、二九八、四〇〇	九八
	遠盆燐肥區	|	|	|	|	|
	蒸製骨粉區	三、七六三、八〇〇	七、一一八、三〇〇	三一、四七三、七〇〇	四二、三五五、八〇〇	一〇五
土庫（嘉義廳潮淨厝）	無窒素區	二、四〇〇、九〇〇	二、〇一九、六〇〇	一二、五五〇、五〇〇	一六、九七一、〇〇〇	一〇〇
	智利硝石區	|	|	|	|	|
	硫酸安母尼亞區	二、八一七、一〇〇	二、二二八、〇〇〇	一五、七七九、四〇〇	二〇、八二四、五〇〇	一二三
	石灰窒素區	二、五八六、六〇〇	一、八六六、九〇〇	一三、〇〇〇、五〇〇	一七、四五四、〇〇〇	一〇三

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	收穫成績 町當枯葉收穫量	收穫成績 町當梢頭部收穫量	收穫成績 町當蔗莖收穫量	收穫成績 町當收穫量合計	收穫成績 指數
臺南	土庫（嘉義廳湖洋厝）	大豆粕區	貫 三、三九六、九〇〇	貫 二、〇九五、〇〇〇	貫 一七、四九八、一〇〇	貫 二二、九九〇、〇〇〇	一三五
		無燐酸區	二、三三三、一〇〇	一、七二四、四〇〇	一〇、〇四九、三〇〇	一四、〇九六、八〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	二、七四〇、四〇〇	二、一二九、〇〇〇	一四、八九一、六〇〇	一九、七六一、〇〇〇	一四〇
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	二、二六〇、六〇〇	一、六四八、〇〇〇	九、七八一、六〇〇	一三、六九〇、二〇〇	九七
	斗六（嘉義廳大崙）	無窒素區	三、二八四、九〇〇	四、〇一五、二〇〇	二五、〇六四、〇〇〇	三二、三六四、一〇〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	三、九二七、八〇〇	五、一六七、二〇〇	三四、〇九二、〇〇〇	四三、一八七、〇〇〇	一三三
		石灰窒素區	四、〇三六、二〇〇	四、三八七、六〇〇	三一、三二九、八〇〇	三九、七五三、六〇〇	一二三
		大豆粕區	三、七八八、二〇〇	四、六二四、六〇〇	三一、二一四、七〇〇	三九、六二七、五〇〇	一二二
		無燐酸區	三、六五〇、八〇〇	四、九〇六、八〇〇	三二、七〇二、〇〇〇	四一、二五九、六〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	三、七六五、二〇〇	四、八三八、五〇〇	三二、六八六、四〇〇	四一、二九〇、一〇〇	一〇〇
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	三、八二一、五〇〇	五、〇八七、六〇〇	三四、六三九、一〇〇	四三、五四八、二〇〇	一〇六
	南投（南投廳包尾）	無窒素區	二、五八三、九〇〇	二、九三〇、五〇〇	一三、〇三四、三〇〇	一八、五四七、七〇〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	二、六七九、二〇〇	六、四六五、五〇〇	二〇、一〇九、九〇〇	二九、二五四、六〇〇	一五八
		石灰窒素區	二、六五三、六〇〇	五、九七五、〇〇〇	一六、九五八、三〇〇	二五、五八六、九〇〇	一三八
		大豆粕區	二、八四〇、一〇〇	七、八一〇、五〇〇	一七、〇四六、七〇〇	二七、六九七、三〇〇	一四九
		無燐酸區	一、五六五、六〇〇	三、四一三、七〇〇	八、〇一六、七〇〇	一二、九九六、〇〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	二、五六〇、一〇〇	六、〇〇四、七〇〇	二四、一四六、三〇〇	三二、七一一、一〇〇	二五二

臺中

試驗地	區					
	遠盆燐肥區	｜	｜	｜	｜	｜
	蒸製骨粉區	二、五六四、二〇〇	六、一三六、三〇〇	一四、七二六、八〇〇	二三、四二七、三〇〇	一八〇
埔里（南投廳大肚城）	無窒素區	三、二一一、一〇〇	七八六、二〇〇	一六、九八〇、〇〇〇	二〇、九七七、三〇〇	一〇〇
	智利硝石區	｜	｜	｜	｜	｜
	硫酸安母尼亞區	四、四一〇、四〇〇	一、〇四五、三〇〇	二三、二八二、七〇〇	二八、七三八、四〇〇	一三七
	石灰窒素區	四、三〇三、七〇〇	九九七、二〇〇	二一、八七五、一〇〇	二七、一七五、〇〇〇	一三〇
	大豆粕區	四、五二七、七〇〇	一、一〇六、四〇〇	二四、一二八、〇〇〇	二九、七六二、一〇〇	一四二
	無燐酸區	三、七六九、六〇〇	一、〇九五、二〇〇	二四、九八九、三〇〇	二九、八五四、一〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	四、一三四、七〇〇	一、〇五一、五〇〇	二五、二七六、〇〇〇	三〇、四六二、二〇〇	一〇二
	遠盆燐肥區	｜	｜	｜	｜	｜
	蒸製骨粉區	四、四五八、五〇〇	一、一二六、二〇〇	二五、二九二、〇〇〇	三〇、九七六、七〇〇	一〇四
溪州（臺中廳溪州）	無窒素區	三、四七四、八〇〇	四、〇七五、三〇〇	二三、〇七〇、七〇〇	三〇、六二〇、八〇〇	一〇〇
	智利硝石區	｜	｜	｜	｜	｜
	硫酸安母尼亞區	三、八七〇、九〇〇	三、六四八、四〇〇	二五、〇〇三、六〇〇	三二、五二二、九〇〇	一〇六
	石灰窒素區	三、七三四、〇〇〇	四、〇一六、八〇〇	二三、四四四、〇〇〇	三一、一九四、八〇〇	一〇二
	大豆粕區	三、五七〇、六〇〇	三、八七三、〇〇〇	二五、〇六三、六〇〇	三二、五〇七、二〇〇	一〇六
	無燐酸區	三、六一八、五〇〇	四、八二八、四〇〇	二四、八〇五、九〇〇	三三、二五二、八〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	三、六八三、四〇〇	四、〇八五、六〇〇	二五、四六七、二〇〇	三三、三三五、二〇〇	一〇〇
	遠盆燐肥區	｜	｜	｜	｜	｜
	蒸製骨粉區	三、八一八、一〇〇	四、三六三、七〇〇	二四、七一五、一〇〇	三二、八九六、九〇〇	九九
大竹（臺中廳番社口）	無窒素區	三、〇八八、九〇〇	二、九八七、二〇〇	一八、五九六、二〇〇	二四、六七二、三〇〇	一〇〇
	智利硝石區	｜	｜	｜	｜	｜
	硫酸安母尼亞區	三、六四三、五〇〇	三、六六九、三〇〇	二四、八九六、〇〇〇	三二、二〇七、八〇〇	一三一

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	收穫成績 町當枯葉收穫量 貫	收穫成績 町當梢頭部收穫量 貫	收穫成績 町當蔗莖收穫量 貫	收穫成績 町當收穫量合計 貫	收穫成績 指數
臺中	大竹（臺中廳番社口）	石灰窒素區	三、五四〇、三〇〇	三、八三四、七〇〇	二二、八五八、七〇〇	三〇、二三三、七〇〇	一二三
		大豆粕區	三、七七七、一〇〇	三、〇〇〇、〇〇〇	二一、六七八、〇〇〇	二八、四五五、一〇〇	一一五
		無燐酸區	三、八九四、二〇〇	三、五三七、八〇〇	二四、七八九、三〇〇	三二、二二一、三〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	三、八九七、一〇〇	三、一六一、五〇〇	二六、〇五二、一〇〇	三三、一一〇、七〇〇	一〇三
		遠猛燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	三、九九四、七〇〇	三、七八四、〇〇〇	二六、〇二四、〇〇〇	三三、八〇二、七〇〇	一〇五
	北屯（一）（臺中廳三十張犁）	無窒素區	二、八三八、八〇〇	三、九七三、九〇〇	一七、六七九、八〇〇	二四、四九二、五〇〇	一〇〇
		智利硝石區	三、五八五、五〇〇	四、九四八、五〇〇	二五、五五五、四〇〇	三四、〇八九、四〇〇	一三九
		硫酸安母尼亞區	三、八八一、五〇〇	四、六九八、七〇〇	二七、三四七、七〇〇	三五、九二七、九〇〇	一四七
		石灰窒素區	二、九一九、九〇〇	四、五六七、八〇〇	二五、六八五、二〇〇	三三、一七三、九〇〇	一三五
		大豆粕區	三、八四三、四〇〇	四、七三九、三〇〇	二六、一三九、八〇〇	三四、七二二、五〇〇	一四二
		無燐酸區	三、七〇一、三〇〇	四、九五二、七〇〇	一九、六一九、七〇〇	二八、二七八、七〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	三、五一三、二〇〇	四、八三三、〇〇〇	二七、一一四、二〇〇	三五、四五九、四〇〇	一二五
		遠猛燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	三、〇七八、一〇〇	四、六五二、三〇〇	二三、七三五、二〇〇	三一、四六五、六〇〇	一一一
	北屯（二）（臺中廳二份埔）	無窒素區	三、一二〇、三〇〇	六、七四一、五〇〇	二六、九四四、〇〇〇	三六、八〇五、八〇〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	三、九五三、一〇〇	七、三三七、四〇〇	三四、二三九、七〇〇	四五、五三〇、二〇〇	一二四
		石灰窒素區	三、二七六、二〇〇	七、八四七、二〇〇	三一、一八四、〇〇〇	四二、三〇七、四〇〇	一一五
		大豆粕區	三、二七〇、七〇〇	七、九〇四、八〇〇	三三、八六四、〇〇〇	四四、〇三九、五〇〇	一二〇
		無燐酸區	二、〇八二、七〇〇	七、〇四八、八〇〇	一七、二〇四、〇〇〇	二六、三三四、五〇〇	一〇〇

		過燐酸石灰區	三、六六二、六〇〇	七、一四六、九〇〇	三三、一六〇、〇〇〇	四三、九六九、五〇〇	一六七
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	二、八四九、七〇〇	六、三五五、二〇〇	二四、三二六、〇〇〇	三三、五三〇、九〇〇	一二七
	內埔（潮州郡墩仔脚）	無窒素區	三、一五五、七〇〇	四、〇六二、一〇〇	一六、八一六、四〇〇	二四、〇三四、二〇〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	四、三二九、二〇〇	五、六三九、六〇〇	二八、一〇一、四〇〇	三八、〇七〇、二〇〇	一五八
		石灰窒素區	三、五六〇、七〇〇	四、八一〇、〇〇〇	二〇、四三三、七〇〇	二八、八〇四、四〇〇	一二〇
		大豆粕區	四、二〇八、一〇〇	四、七一八、六〇〇	二六、一二八、七〇〇	三五、〇五五、四〇〇	一四六
		無燐酸區	三、三〇五、七〇〇	四、七七一、三〇〇	二〇、七八一、六〇〇	二八、八五八、六〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	四、一三六、五〇〇	四、九四七、〇〇〇	二八、二〇四、四〇〇	三七、二八七、九〇〇	一二九
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	四、二一八、一〇〇	五、五四四、一〇〇	二五、二九八、六〇〇	三五、〇六〇、八〇〇	一二一
新竹	頭份（新竹郡營盤邊）	無窒素區	二、〇五二、〇〇〇	三、六三七、三〇〇	一三、六七九、七〇〇	一九、三六九、〇〇〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	二、九六九、九〇〇	三、九六八、〇〇〇	二四、八四八、八〇〇	三一、七八六、七〇〇	一六四
		石灰窒素區	二、六七七、四〇〇	四、二三九、八〇〇	二一、七三三、三〇〇	二八、六四九、五〇〇	一四八
		大豆粕區	二、七三八、八〇〇	三、八〇六、四〇〇	二三、六八八、〇〇〇	二九、二三三、二〇〇	一五一
		無燐酸區	二、二六三、八〇〇	三、八二八、三〇〇	二〇、三九六、八〇〇	二六、四八七、九〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	二、八一三、三〇〇	四、二四五、三〇〇	二三、四二〇、九〇〇	三〇、四七八、四〇〇	一一五
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	二、五一三、二〇〇	四、六三六、二〇〇	二〇、七五六、〇〇〇	二七、九〇五、四〇〇	一〇五
	新竹（新竹郡崙仔）	無窒素區	一、八五九、〇〇〇	三、一三六、一〇〇	一〇、九七二、二〇〇	一五、九六七、三〇〇	一〇〇
		智利硝石區	二、六五三、一〇〇	四、三七三、四〇〇	一九、五三五、〇〇〇	二六、五六一、五〇〇	一六六

試驗地ノ位置 州名	街庄名	試驗區別	收穫成績 町當枯葉收穫量（貫）	町當梢頭部收穫量（貫）	町當蔗莖收穫量（貫）	町當收穫量合計（貫）	指數
新竹	新竹（新竹廳樹仔）	硫酸安母尼亞區	三、〇六三、八〇〇	四、一六二、九〇〇	三二、一四七、七〇〇	三九、三七四、四〇〇	一八四
		石灰窒素區	二、二三一、一〇〇	三、四九四、四〇〇	一五、九一五、六〇〇	二一、六四一、一〇〇	一三六
		大豆粕區	二、五一六、六〇〇	三、六二六、八〇〇	一七、二四九、〇〇〇	二三、三九二、四〇〇	一四七
		無燐酸區	三、四八八、七〇〇	四、四〇九、四〇〇	二五、四四五、〇〇〇	三三、三四三、一〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	三、三八九、七〇〇	四、五九三、三〇〇	二六、三五五、〇〇〇	三四、三三八、〇〇〇	一〇三
		遠盆燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	三、三四四、三〇〇	四、五〇〇、四〇〇	二五、六二八、三〇〇	三三、四七三、〇〇〇	一〇〇
臺北	臺北（臺北廳茄蚋仔）	無窒素區	一、五三〇、七〇〇	二、九一六、一〇〇	九、八五九、二〇〇	一四、三〇六、〇〇〇	一〇〇
		智利硝石區	二、二一五、一〇〇	三、八五四、四〇〇	一六、四一六、〇〇〇	二二、四八五、五〇〇	一五七
		硫酸安母尼亞區	三、三九八、七〇〇	三、八〇六、四〇〇	一七、九九〇、四〇〇	二四、一九五、五〇〇	一六九
		石灰窒素區	二、〇〇三、四〇〇	三、四八六、二〇〇	一二、五二五、一〇〇	一八、〇一四、七〇〇	一二六
		大豆粕區	二、二〇八、八〇〇	三、八四〇、〇〇〇	一六、八四八、〇〇〇	二二、八九六、八〇〇	一六〇
		無燐酸區	二、八五五、五〇〇	四、八五七、六〇〇	二一、九三七、一〇〇	二九、六五〇、二〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	三、六一五、八〇〇	四、七六八、二〇〇	二〇、〇五五、七〇〇	二七、四三九、七〇〇	九三
		遠盆燐肥區	二、五七三、〇〇〇	四、四三三、六〇〇	二一、九七二、〇〇〇	二八、九七八、六〇〇	九八
		蒸製骨粉區	二、五七二、九〇〇	四、五九三、三〇〇	二〇、八五七、〇〇〇	二八、〇二三、二〇〇	九五
	中和	無窒素區	一、五九六、六〇〇	三、〇二五、五〇〇	一〇、三〇二、〇〇〇	一四、九二四、一〇〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	二、五〇一、四〇〇	四、〇三一、八〇〇	一七、六九九、五〇〇	二四、二三二、七〇〇	一六二
		石灰窒素區	二、〇九五、八〇〇	三、五五八、五〇〇	一二、六六四、五〇〇	一八、三一八、八〇〇	一二三
		大豆粕區	二、四五七、七〇〇	三、九四六、七〇〇	一七、四六二、〇〇〇	二三、八六六、四〇〇	一六〇

(臺北廳漳和)	無燐酸區	二、六九四、一〇〇	四、四六〇、六〇〇	二〇、八五三、四〇〇	二八、〇〇八、一〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	二、七二三、三〇〇	四、九四六、〇〇〇	二一、〇二三、〇〇〇	二八、六九〇、三〇〇	一〇三
	遠岱燐肥區	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	二、六九九、四〇〇	四、七四八、二〇〇	二一、六三四、三〇〇	二九、〇八三、九〇〇	一〇四

三　可製糖量査定成績

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	可製糖率	町當收穫甘蔗量	町當可製糖量	指數
			%	斤	斤	
高雄	潮州(阿緱廳潮州)	無窒素區	一七、八六	一〇、七二五、七〇〇	一、九一五、六一〇	一〇〇
		智利硝石區	一五、六五	一五、二一六、三〇〇	二、三八一、三五一	一二四
		硫酸安母尼亞區	一六、五八	一七、六六六、五〇〇	二、九二九、一〇六	一五三
		石灰窒素區	一八、四七	一六、〇九九、九〇〇	二、九七三、六五二	一五五
		大豆粕區	一七、一三	一五、〇四三、二〇〇	二、五七六、九〇〇	一三五
		無燐酸區	一五、七一	一五、八六三、四〇〇	二、四九二、一四〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	一六、二五	一六、一八九、六〇〇	二、六三〇、八一〇	一〇六
		遠岱燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一五、五六	一四、〇七六、〇〇〇	二、一九〇、二二六	八八
	屏東(阿緱廳崇蘭)	無窒素區	一五、五〇	一〇、六九八、〇〇〇	一、六五八、一九〇	一〇〇
		智利硝石區	一五、四二	二五、二九四、三〇〇	三、九〇〇、三八一	二三五
		硫酸安母尼亞區	一八、三九	二二、八八一、〇〇〇	四、二〇七、八一六	二五四
		石灰窒素區	一六、八四	一八、七八四、一〇〇	三、一六三、二四二	一九一
		大豆粕區	一六、〇九	一八、五九六、〇〇〇	二、九九二、〇九六	一八〇
		無燐酸區	一六、六一	一三、六五三、〇〇〇	二、二六七、七六三	一〇〇

試驗ノ位置 州名	試驗ノ位置 街庄名	試驗區別	可製糖量査定成績 可製糖率	可製糖量査定成績 町當甘蔗收穫量	可製糖量査定成績 町當可製糖量	可製糖量査定成績 指數
	屏東（阿緱廳歸來）	過燐酸石灰區	一五、五三%	二五、六二八、二〇〇斤	三、九八〇、〇五九斤	一七六
		遠益燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一九、二三	一六、六四一、五〇〇	二、七〇〇、六一五	一一九
	鹽埔（阿緱廳彭厝）	無窒素區	一五、八〇	一四、一四〇、七〇〇	二、二三四、二三一	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一三、五八	一五、七一三、三〇〇	二、一三三、八六六	九六
		石灰窒素區	一四、二六	一六、九一九、三〇〇	二、四一二、六九二	一〇八
		大豆粕區	一三、六八	一八、五〇六、八〇〇	三、八九九、七三〇	一七五
		無燐酸區	一四、七三	九、六六一、四〇〇	一、四二三、一二四	一〇〇
		過燐酸石灰區	一四、八八	九、九四八、六〇〇	一、四八〇、三五二	一〇四
		遠益燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一五、七一	一二、四五一、二〇〇	一、九五六、〇八四	一三七
	旗山（阿緱廳旗尾）	無窒素區	一五、三三	二〇、一九八、五〇〇	三、〇九六、四三〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一五、六四	二三、二五九、五〇〇	三、六三七、七八六	一一七
		石灰窒素區	一五、六三	二三、二三一、五〇〇	三、六三一、〇八三	一一七
		大豆粕區	一五、七三	二二、八〇四、八〇〇	三、五八七、一九五	一一六
		無燐酸區	一五、七九	二四、七三五、一〇〇	三、九〇五、六七二	一〇〇
		過燐酸石灰區	一五、五一	二三、四三五、八〇〇	三、六三四、[illegible]九三	九三
		遠益燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一四、九二	二三、九六六、五〇〇	三、五七五、八〇二	九二

大寮（臺南廳大寮）	無窒素區	一六、七六	一七、〇〇〇、〇〇〇	二、八四九、二〇〇	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一四、二九	二三、六九五・一〇〇	三、二四三、一三〇	一一四
	石灰窒素區	一四、〇五	二三、〇九七、八〇〇	三、一〇四、七四四	一〇九
	大豆粕區	一四、七三	二四、二四五、三〇〇	三、五七一、三三三	一二五
	無燐酸區	一四、三三	一三、九四四、〇〇〇	一、九九八、一七五	一〇〇
	過燐酸石灰區	一一、七七	二七、三三〇、〇〇〇	三、二一六、七四一	一六一
	遠益燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一五・四八	一八、〇三六、〇〇〇	二、七九一、九七三	一四〇
鳳山（臺南廳道爺廍）	無窒素區	一七、三六	一一、七〇〇、六〇〇	二、〇三一、二二四	一〇〇
	智利硝石區	一七・七六	二三、三一四、一〇〇	三、九六二、九八四	一九五
	硫酸安母尼亞區	一七、九一	二三、七九四、二〇〇	四、〇八二、四四一	二〇一
	石灰窒素區	一七、二七	二一、一四五、六〇〇	三、六五一、八四五	一八〇
	大豆粕區	一八、二六	一九、六一六、六〇〇	三、五八一、九九一	一七六
	無燐酸區	一七、七八	二三、二九六、一〇〇	四、一四二、〇四七	一〇〇
	過燐酸石灰區	一七、八〇	二五、二一五、八〇〇	四、四八八、四一二	一〇八
	遠益燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一七、四五	二四、三四七・一〇〇	四、二四八、五六九	一〇三
小港（臺南廳港仔墘）	無窒素區	一六、一〇	二四、六〇〇、九〇〇	三、九六〇、七四四	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一四、九九	二六、五一七、三〇〇	三、九七四、九四三	一〇〇
	石灰窒素區	一二、六一	二五、二三八、二〇〇	三、一八二、五三七	八〇
	大豆粕區	一五、九〇	二七、一四六、七〇〇	四、三一六、三二五	一〇九

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	可製糖量査定成績 可製糖率 (%)	可製糖量査定成績 町當甘蔗收穫量 (斤)	可製糖量査定成績 町當可製糖量 (斤)	可製糖量査定成績 指數
高雄	小港（臺南廳港仔墘）	無燐酸區	一五、〇二	二三、八六七、七〇〇	三、五八四、九二九	一〇〇
		過燐酸石灰區	一五、〇一	二七、七〇八、〇〇〇	四、一五八、九七一	一一六
		遠益燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一五、六五	二四、九一三、二〇〇	三、八九八、九一六	一〇九
	楠梓（臺南廳橋仔頭）	無窒素區	一六、三七	一五、九七六、四〇〇	二、六一五、三三七	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一四、二三	二〇、九五五、〇〇〇	二、九八一、八九七	一一四
		石灰窒素區	一五、四二	二〇、二四一、八〇〇	三、一二一、二八六	一一九
		大豆粕區	一三、七三	二一、〇一〇、六〇〇	二、八八四、七五五	一一〇
		無燐酸區	一一、七七	二一、九二七、八〇〇	二、五八〇、九〇二	一〇〇
		過燐酸石灰區	一五、四四	二三、四五八、〇〇〇	三、四六七、五一五	一三四
		遠益燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一四、九一	二三、六五三、〇〇〇	三、三七七、五六二	一三一
	楠西（臺南廳鹿陶洋）	無窒素區	一六、〇一	六、五一二、〇〇〇	一、〇四二、五七一	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一六、〇一	一九、五二〇、〇〇〇	三、一二五、一五二	三〇〇
		石灰窒素區	一七、二九	一五、三六〇、〇〇〇	二、六五五、七四四	二五五
		大豆粕區	一五、八八	一八、一〇八、三〇〇	二、八七五、七五七	二七六
		無燐酸區	一六、六四	一一、三五六、〇〇〇	一、八八九、六三八	一〇〇
		過燐酸石灰區	一六、二三	一三、六四〇、〇〇〇	二、二一三、七七二	一一七
		遠益燐肥區	—	—	—	—

臺南

	蒸製骨粉區	一七、七九	一七、七一七、三〇〇	三、一五一、九〇八	一六七
麻豆(一)（臺南廳溝仔墘）	無窒素區	一五、二八	一五、四〇〇、三〇〇	二、三五三、一五一	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一五、〇八	二三、八二八、〇〇〇	三、五九三、二六三	一五三
	石灰窒素區	一三、八五	二一、一一五、三〇〇	二、九二四、四六九	一二四
	大豆粕區	一四、二二	二二、〇七六、七〇〇	三、一三九、三〇七	一三三
	無燐酸區	一四、六九	二一、八二八、八〇〇	三、二〇六、六五一	一〇〇
	過燐酸石灰區	一四、〇七	二一、五一三、四〇〇	三、一六二、三三三	九九
	遠盆燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一四、三八	二二、九〇一、五〇〇	三、二九三、二三六	一〇三
麻豆(二)（臺南廳北勢寮）	無窒素區	一六、四〇	九、〇四八、〇〇〇	一、四八三、八七二	一〇〇
	智利硝石區	一七、五一	二一、五九四、七〇〇	三、七八一、二三二	二五五
	硫酸安母尼亞區	一六、一〇	二一、二八〇、〇〇〇	三、四二六、〇八〇	二三一
	石灰窒素區	一六、七九	二一、〇六三、五〇〇	三、五三六、三九四	二三八
	大豆粕區	一五、八七	二一、五一四、七〇〇	三、四一四、三八三	二三〇
	無燐酸區	一六、四六	二一、五五三、〇〇〇	三、五四七、四五九	一〇〇
	過燐酸石灰區	一六、四〇	二一、八五六、〇〇〇	三、五八四、三八四	一〇一
	遠盆燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一五、六九	二二、五六八、〇〇〇	三、五四〇、九一九	一〇〇
柳營（嘉義廳路東）	無窒素區	一五、二九	一四、三〇八、〇〇〇	二、一八七、六五三	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一〇、六四	一九、三七二、〇〇〇	二、〇六一、一八一	九四
	石灰窒素區	一一、四〇	一七、〇二〇、〇〇〇	一、九四〇、二八〇	八九

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	可製糖量查定成績 可製糖率	可製糖量查定成績 町當收穫甘蔗量	可製糖量查定成績 町當可製糖量	可製糖量查定成績 指數
	柳營（嘉義廳路東）	大豆粕區	一三、四七	一七、九一三、四〇〇	二、四一二、九三五	一一〇
		無燐酸區	一五、〇七	一九、一三四、八〇〇	二、八八三、六一四	一〇〇
		過燐酸石灰區	一五、一七	一九、三五七、三〇〇	二、九三六、五〇二	一〇二
		遠銓燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一四、七三	二〇、七五〇、〇〇〇	三、〇五六、四七五	一〇六
	鹽水（嘉義廳下中）	無窒素區	一四、五二	二二、二六一、四〇〇	三、二三二、三五五	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	八、二九	二四、〇一七、〇〇〇	一、九九一、〇〇九	六二
		石灰窒素區	一五、五三	二二、二六〇、五〇〇	三、四五七、〇五六	一〇七
		大豆粕區	一一、一一	二三、八一九、四〇〇	二、六四六、三三五	八二
		無燐酸區	一五、八〇	二四、八二七、九〇〇	三、九二三、八〇八	一〇〇
		過燐酸石灰區	一三、一二	二三、七六四、七〇〇	三、一一七、九二九	七九
		遠銓燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一六、〇九	二四、五二六、七〇〇	三、九四六、三四六	一〇一
	後壁（嘉義廳烏樹林）	無窒素區	一六、五一	一八、六五五、七〇〇	三、〇八〇、〇五六	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一六、五六	二四、一四六、〇〇〇	三、九九八、五七八	一三〇
		石灰窒素區	一五、九四	二四、二五三、一〇〇	三、八六五、九四四	一二六
		大豆粕區	一四、九七	二五、九一〇、八〇〇	三、八七八、八四七	一二六
		無燐酸區	一五、六六	二一、六一三、一〇〇	三、三八四、六一一	一〇〇
		過燐酸石灰區	一五、二六	二六、一五五、六〇〇	三、九九一、三四五	一一八

臺南	遠盆燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一五、六一	二八、五七七、〇〇〇	四、四六〇、八七〇	一三二
水上（嘉義廳南靖）	無窒素區	一五、九〇	九、五〇四、〇〇〇	一、五一一、一三六	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一六、五一	一五、一八四、〇〇〇	二、五〇六、八七八	一六六
	石灰窒素區	一六、三五	九、二八五、三〇〇	一、五一八、一四七	一〇〇
	大豆粕區	一七、一二	一五、一三六、〇〇〇	二、五九一、二八三	一七一
	無燐酸區	一七、〇〇	一一、二三三、〇〇〇	一、九〇九、四四〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	一六、八三	一五、四七二、〇〇〇	二、六〇三、九三八	一三六
	遠盆燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一五、五八	一四、六九八、六〇〇	二、二九〇、〇四二	一二〇
嘉義（嘉義廳車店）	無窒素區	一五、九〇	一五、三七四、三〇〇	二、四四四、五一四	一〇〇
	智利硝石區	一五、七六	一九、九六七、八〇〇	三、一四六、九二五	一二九
	硫酸安母尼亞區	一六、〇〇	一九、四〇八、三〇〇	三、一〇五、三二八	一二七
	石灰窒素區	一六、二六	一九、二〇九、二〇〇	三、一二三、四一六	一二八
	大豆粕區	一六、二八	二〇、八七九、八〇〇	三、三九九、二三一	一三九
	無燐酸區	一六、〇六	一三、四七四、七〇〇	二、一六四、〇三七	一〇〇
	過燐酸石灰區	一六、三二	一八、九二〇、六〇〇	三、〇八七、八四二	一四三
	遠盆燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一五、五七	二〇、二一〇、二〇〇	三、一四六、七二八	一四五
六脚（嘉義廳蒜頭）	無窒素區	一五、四一	六、五八八、九〇〇	一、〇一五、三四九	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一四、七二	一一、八九五、五〇〇	一、七五一、〇一八	一七二

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	可製糖量査定成績 可製糖率	可製糖量査定成績 町當收穫甘蔗量	可製糖量査定成績 町當可製糖量	可製糖量査定成績 指數
	六脚（嘉義郡蒜頭）	石灰窒素區	一四、二五%	一一、三五二、七〇〇斤	一、六一七、七六〇斤	一五九
		大豆粕區	一四、三九	一一、三五一、〇〇〇	一、六三三、四〇九	一六一
		無燐酸區	一三、八一	六、二〇〇、九〇〇	八五六、三四四	一〇〇
		過燐酸石灰區	一四、一五	一〇、七〇二、八〇〇	一、五一四、四四六	一七七
		遠盆燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一四、三九	一一、三三〇、九〇〇	一、六三〇、五一七	一九〇
	水林（嘉義郡北港）	無窒素區	一三、三一	二〇、六九二、四〇〇	二、七五四、一五八	一〇〇
		智利硝石區	一二、三八	二三、五〇八、三〇〇	二、九一〇、三二八	一〇六
		硫酸安母尼亞區	一三、二九	二三、一九五、九〇〇	三、〇八二、七三五	一一二
		石灰窒素區	一一、四九	二三、七〇九、〇〇〇	二、七二四、一六四	九九
		大豆粕區	一三、五二	二四、四二二、七〇〇	三、三〇一、九四九	一二〇
		無燐酸區	一二、九一	二二、〇三〇、四〇〇	二、八四四、一二五	一〇〇
		過燐酸石灰區	一二、七八	二二、四一〇、七〇〇	二、八六四、〇八七	一〇一
		遠盆燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一二、一三	二〇、七六八、二〇〇	二、五一九、一八三	八九
	四湖（嘉義郡鹿場）	無窒素區	七、一八	九、三五九、四〇〇	六七二、〇〇五	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	七、七八	九、四二八、三〇〇	七三三、五二二	一〇九
		石灰窒素區	六、〇五	一〇、二八五、〇〇〇	六二二、二四三	九三
		大豆粕區	六、〇六	一一、六七二、四〇〇	七〇七、三四七	一〇五
		無燐酸區	七、四三	一一、四九〇、〇〇〇	八五三、七〇七	一〇〇

臺南					
	過燐酸石灰區	七、一一	一一、三四五、四〇〇	八〇六、六五八	九四
	遠登燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	七、六四	一二、六六六、九〇〇	九六七、九〇四	一一三
大林（嘉義廳大湖）	無窒素區	一六、五二	五、五一〇、二〇〇	九一〇、二八五	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一六、一四	一五、五七二、七〇〇	二、五一三、四三四	二七六
	石灰窒素區	一五、七二	七、九五六、五〇〇	一、二四五、〇四二	一三七
	大豆粕區	一五、六九	一二、九六五、〇〇〇	二、〇三四、二〇九	二二三
	無燐酸區	一七、二三	一一、二五一、一〇〇	一、九三八、五六五	一〇〇
	過燐酸石灰區	一六、〇一	一五、七八九、七〇〇	二、五二七、九三一	一三〇
	遠登燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一七、一八	一二、一九三、九〇〇	二、〇九四、八七八	一〇八
大坤（嘉義廳竹巷）	無窒素區	一一、三三	二六、二三八、七〇〇	二、九七〇、二二一	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一三、九〇	三一、二三三、九〇〇	四、三四一、三七三	一四六
	石灰窒素區	一三、六七	二五、七四九、六〇〇	三、五一九、九七〇	一一九
	大豆粕區	一五、六二	三一、四二〇、八〇〇	四、九〇七、九二九	一六五
	無燐酸區	一三、八三	二九、八三一、四〇〇	四、一二五、六八三	一〇〇
	過燐酸石灰區	一三、四二	二九、六九九、一〇〇	三、九八五、六一九	九七
	遠登燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一二、六八	三一、四七三、七〇〇	三、九九〇、八六五	九七
土庫（嘉義廳潮洋厝）	無窒素區	一三、六一	一二、五五〇、五〇〇	一、七〇八、一二三	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	可製糖量査定成績 可製糖率	町當甘蔗收穫量	町當可製糖量	指數
臺南	土庫（嘉義郡潮洋厝）	硫酸安母尼亞區	一三、七七%	一五、七七九、四〇〇斤	二、一七三、八二三斤	一二七
		石灰窒素區	一〇、四四	一三、〇〇〇、五〇〇	一、三五七、二五二	七九
		大豆粕區	一三、五八	一七、四九八、一〇〇	二、三七六、二四二	一三九
		無燐酸區	一四、九一	一〇、〇四九、三〇〇	一、四九八、三五一	一〇〇
		過燐酸石灰區	一三、〇一	一四、八九一、六〇〇	一、九三七、三九七	一二九
		遠盆燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一二、九七	九、七八一、六〇〇	一、二六八、六七五	八五
	六斗（嘉義郡大崙）	無窒素區	一四、四六	二五、〇六四、〇〇〇	三、六二四、二五四	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一四、〇一	三四、〇九二、〇〇〇	四、七七六、二八九	一三二
		石灰窒素區	一三、三七	三一、三三九、八〇〇	四、一八八、七九四	一一六
		大豆粕區	一四、四六	三一、二一四、七〇〇	四、五一三、六四六	一二五
		無燐酸區	一四、六五	三二、七〇二、〇〇〇	四、七九〇、八四三	一〇〇
		過燐酸石灰區	一三、三六	三二、六八六、四〇〇	四、三六六、九〇三	九一
		遠盆燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一四、四五	三四、六三九、一〇〇	五、〇〇五、三五〇	一〇四
	南投	無窒素區	一七、四六	一三、〇三四、三〇〇	二、二七五、七八九	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一六、五七	二〇、一〇九、九〇〇	三、三三二、二一〇	一四六
		石灰窒素區	一六、五三	一六、九五八、三〇〇	二、八〇三、二一〇	一二三
		大豆粕區	一六、一七	一七、〇四六、七〇〇	二、七五六、四五一	一二一

臺中

地方	區別				
（南投廳包尾）	無燐酸區	一六、四七	八、〇一六、七〇〇	一、三二〇、三五〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	一六、六六	二四、一四六、三〇〇	四、〇二二、七七四	三〇五
	遠岳燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一三、五三	一四、七二六、八〇〇	一、九九二、五三六	一五一
埔里（南投廳大肚城）	無窒素區	一四、〇五	一六、九八〇、〇〇〇	二、三八五、六九〇	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一一、四六	二三、二八二、七〇〇	二、六六八、一九七	一一二
	石灰窒素區	一三、三一	二一、八七五、一〇〇	二、九一一、五七九	一二二
	大豆粕區	一四、三九	二四、一二八、〇〇〇	三、四七二、〇一九	一四六
	無燐酸區	九、九六	二四、九八九、三〇〇	二、四八八、九三四	一〇〇
	過燐酸石灰區	一一、四六	二五、二七六、〇〇〇	二、八九六、六三〇	一一六
	遠岳燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	九、四五	二五、二九二、〇〇〇	二、三九〇、〇九四	九六
溪州（臺中廳溪州）	無窒素區	一三、三三	二三、〇七〇、七〇〇	三、〇七五、三二四	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一三、九一	二五、〇〇三、六〇〇	三、四七八、〇〇一	一一三
	石灰窒素區	一二、三六	二三、四四四、〇〇〇	二、八九七、六七八	九四
	大豆粕區	一二、九七	二五、〇六三、六〇〇	三、二五〇、七四九	一〇六
	無燐酸區	一三、〇七	二四、八〇五、九〇〇	三、二四二、一三一	一〇〇
	過燐酸石灰區	一四、四九	二五、四六七、二〇〇	三、六九〇、一九七	一一四
	遠岳燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一二、五八	二四、七一五、一〇〇	三、一〇九、一六〇	九六
大竹（臺中廳番社口）	無窒素區	一七、一九	一八、五九六、二〇〇	三、一九六、六八七	一〇〇

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	可製糖率 %	町當甘蔗收穫量 斤	町當可製糖量 斤	指數
臺中	大竹（臺中廳番社口）	智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一六、四六	二四、八九六、〇〇〇	四、〇九七、八八二	一二八
		石灰窒素區	一五、〇〇	二三、八五八、七〇〇	三、四二八、八〇五	一〇七
		大豆粕區	一五、八四	二一、六七八、〇〇〇	三、四三三、七九五	一〇七
		無燐酸區	一六、二六	二四、七八九、三〇〇	四、〇三〇、七四〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	一六、二九	二六、〇五二、一〇〇	四、二四三、八八七	一〇五
		遠益燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一六、一七	二六、〇二四、〇〇〇	四、五三一、四八一	一一二
	北屯（一）（臺中廳三十張犁）	無窒素區	一八、五四	一七、六七九、八〇〇	三、二七七、八三五	一〇〇
		智利硝石區	一八、四〇	二五、五五五、四〇〇	四、七〇二、一九四	一四三
		硫酸安母尼亞區	一七、四〇	二七、三四七、七〇〇	四、七五八、五〇〇	一四五
		石灰窒素區	一七、三四	二五、六八五、二〇〇	四、四五三、八一四	一三六
		大豆粕區	一七、三七	二六、一三九、八〇〇	四、五四〇、四八三	一三九
		無燐酸區	一八、七七	一九、六一九、七〇〇	三、六八二、六一八	一〇〇
		過燐酸石灰區	一七、九三	二七、一一四、二〇〇	四、八六一、五七六	一三二
		遠益燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一七、九二	二三、七三五、二〇〇	四、二五三、三四八	一一五
		無窒素區	一七、四八	二六、九四四、〇〇〇	四、七〇九、八八一	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一七、〇九	三四、二三九、七〇〇	五、八五一、五六五	一二四
		石灰窒素區	一六、九二	三一、一八四、〇〇〇	五、二七六、三三三	一一二

		大豆粕區	一六、七六	三三、八六四、〇〇〇	五、五〇八、〇〇六	一一七
北屯(二)	（臺中廳二份埔）	無燐酸區	一七、四九	一七、二〇四、〇〇〇	三、〇〇八、九八〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	一七、三四	三三、一六〇、〇〇〇	五、七四九、九四四	一九一
		遠益燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一七、二四	二四、三二六、〇〇〇	四、一九三、八〇二	一三九
內埔	（臺中廳墩仔脚）	無窒素區	一四、九九	一六、八一六、四〇〇	二、五二〇、七七八	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一三、四五	二八、一〇一、四〇〇	三、七七九、六三八	一五〇
		石灰窒素區	一四、一一	二〇、四三三、七〇〇	二、八八三、一九五	一一四
		大豆粕區	一三、二四	二六、一二八、七〇〇	三、四五九、四四〇	一三七
		無燐酸區	一二、三三	二〇、七八一、六〇〇	二、五六〇、二九三	一〇〇
		過燐酸石灰區	一一、〇二	二八、二〇四、四〇〇	三、一〇八、一二五	一二一
		遠益燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一三、八三	二五、二九八、六〇〇	三、四九八、七九六	一三七
新竹 頭份	（新竹廳營盤邊）	無窒素區	一五、二七	一三、六七九、七〇〇	二、〇八八、八九〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一四、九三	二四、八四八、八〇〇	三、七〇九、九二六	一七八
		石灰窒素區	一三、七八	二一、七三二、三〇〇	二、九九四、七一一	一四三
		大豆粕區	一三、六〇	二二、六八八、〇〇〇	三、〇八五、五六八	一四八
		無燐酸區	一五、四五	二〇、三九六、八〇〇	三、一五一、三〇六	一〇〇
		過燐酸石灰區	一三、三四	二三、四二〇、九〇〇	三、一二四、三四八	九九
		遠益燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一五、二八	二〇、七五六、〇〇〇	三、一七一、五一七	一〇一

可製糖量査定成績

州名	街庄名	試驗區別	可製糖率 (%)	町當甘蔗收穫量 (斤)	町當可製糖量 (斤)	指數
新竹	新竹（新竹廳湳仔）	無窒素區	一二、八一	一〇、九七二、二〇〇	一、四〇五、五三九	一〇〇
		智利硝石區	一〇、六二	一九、五三五、〇〇〇	二、〇七四、六一七	一四八
		硫酸安母尼亞區	一一、二三	二二、一四七、七〇〇	二、四八七、一八七	一七七
		石灰窒素區	一一、四七	一五、九一五、六〇〇	一、八二五、五一九	一三〇
		大豆粕區	一〇、九三	一七、二四九、〇〇〇	一、八八五、三一六	一三四
		無燐酸區	九、二四	二五、四四五、〇〇〇	二、三五一、一一八	一〇〇
		過燐酸石灰區	一〇、二八	二六、三五五、〇〇〇	二、七〇九、二九四	一一五
		遠益燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一〇、三二	二五、六二八、三〇〇	二、六四四、八四一	一一二
臺北	臺北（臺北廳茄蚋仔）	無窒素區	一三、八八	九、八五九、二〇〇	一、三六八、四五七	一〇〇
		智利硝石區	一五、八九	一六、四一六、〇〇〇	二、六〇八、五〇二	一九一
		硫酸安母尼亞區	一三、九六	一七、九九〇、四〇〇	二、五一一、四六〇	一八四
		石灰窒素區	一三、五四	一二、五二五、一〇〇	一、六九五、八九九	一二四
		大豆粕區	一三、五一	一六、八四八、〇〇〇	二、二七六、一六五	一六六
		無燐酸區	一一、五五	二一、九三七、一〇〇	二、五三三、七三五	一〇〇
		過燐酸石灰區	一一、〇〇	二〇、〇五五、七〇〇	二、二〇六、一二七	八七
		遠益燐肥區	一三、四九	二一、九七二、〇〇〇	二、九六四、〇二三	一一六
		蒸製骨粉區	一二、二七	二〇、八五七、〇〇〇	二、五五九、一五四	一〇一
		無窒素區	一四、七八	一〇、三〇二、〇〇〇	一、五二二、六三六	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一四、九七	一七、六九九、五〇〇	二、六四九、六一五	一七四

中和（臺北廳漳和）	石灰窒素區	一五、三〇	一二、六六四、五〇〇	一、九三七、六六九	一二七
	大豆粕區	一四、六四	一七、四六二、〇〇〇	二、五五六、四三七	一六八
	無燐酸區	一六、〇三	二〇、八五三、四〇〇	三、三四二、八〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	一四、二三	二一、〇二二、〇〇〇	二、九九一、四三一	八九
	遠益燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一四、八七	二一、六三四、三〇〇	三、三一七、〇三〇	九六

第三　各種肥料要素肥效殘肥比較試驗

一　生育成績

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	生育成績 町當植付株數（株）	生育成績 町當生育株數（株）	生育成績 町當生育本數（本）	生育成績 一株分蘖本數（本）	生育成績 草丈（尺）	生育成績 莖丈（尺）	生育成績 莖周圍（尺）	生育成績 節間長（尺）	生育成績 一株蔗莖重量（斤）	生育成績 一本蔗莖重量（斤）
高雄	潮州（阿緱廳潮州）	無窒素區	一八、〇〇〇	一二、〇〇〇	一四、一〇〇	一、二	七、六四	三、〇一	〇、二五	〇、二二	〇、二四二	〇、二〇六
		智利硝石區	一八、〇〇〇	一一、五〇〇	一五、三〇〇	一、三	九、八六	三、五七	〇、二八	〇、二七	〇、二四九	〇、一八七
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一〇、一〇〇	一二、〇〇〇	一、二	一〇、三一	四、五五	〇、二七	〇、二四	〇、二三〇	〇、一九四
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一〇、〇〇〇	一一、四〇〇	一、一	八、九九	二、七四	〇、二五	〇、二一	〇、二一九	〇、一九二
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一三、二〇〇	二〇、五〇〇	一、六	八、七六	四、一四	〇、二六	〇、二七	〇、二五八	〇、一六六
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一一、二〇〇	二一、七〇〇	一、九	九、二九	二、四〇	〇、二六	〇、二四	〇、四六五	〇、二四〇
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一二、七〇〇	二〇、二〇〇	一、六	一〇、六七	四、二六	〇、二五	〇、二八	〇、三九五	〇、二四八
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一三、七〇〇	二六、三〇〇	一、九	一〇、一九	四、九九	〇、二八	〇、三〇	〇、四七一	〇、二四五
	屏東（阿緱廳崇蘭）	無窒素區	一八、〇〇〇	一五、四〇〇	三〇、五〇〇	二、〇	九、一九	三、八八	〇、二八	〇、一九	〇、三五二	〇、一七八

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	生育成績 町當植付株數	生育成績 町當生育株數	生育成績 町當生育本數	生育成績 一株分蘖本數	生育成績 草丈	生育成績 莖丈	生育成績 莖周圍	生育成績 節間長	生育成績 一株蔗莖重量	生育成績 一本蔗莖重量
			株	株	本	本	尺	尺	尺	尺	貫	貫
屏東（阿緱廳 崇蘭）		智利硝石區	一八、〇〇〇	一五、五〇〇	二九、八〇〇	一、九	九、八三	四、六七	〇、二八	〇、一九	〇、三七九	〇、一九七
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一五、六〇〇	二九、一〇〇	一、八	一〇、五〇	四、六〇	〇、二七	〇、一九	〇、三三九	〇、一八三
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一六、〇〇〇	三〇、一〇〇	一、九	一〇、一八	三、三八	〇、二八	〇、一八	〇 二二九	〇、一二二
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一五、五〇〇	二八、〇〇〇	一、八	九、七二	三、七一	〇、二九	〇、一八	〇、三四二	〇、一八三
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一四、一〇〇	二〇、七〇〇	一、四	一〇、二六	四、一七	〇、三〇	〇、一七	〇、二七五	〇、一八九
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一六、八〇〇	三三、五〇〇	二、〇	一一、一八	五、一三	〇、二八	〇、二一	〇、四一九	〇、二一〇
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一五、八〇〇	二五、九〇〇	一、六	一一、一四	四、五八	〇、二八	〇、二二	〇、三三七	〇、二〇六
鹽埔（阿緱廳 彭厝）		無窒素區	一八、〇〇〇	一六、九〇〇	四六、七〇〇	二、七	一二、四二	六、三三	〇、三〇	〇、二九	〇、五三九	〇、一九五
		智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、二〇〇	五一、六〇〇	三、〇	一二、三九	六、二五	〇、三一	〇、三一	〇、六五二	〇、二一七
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、〇〇〇	五〇、六〇〇	三、〇	一二、一六	六、三三	〇、三一	〇、三一	〇、六八〇	〇、二二八
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一六、九〇〇	五二、二〇〇	三、一	一〇、三七	五、四七	〇、三一	〇、二六	〇、六六二	〇、二一四
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一六、八〇〇	四九、四〇〇	二、九	一一、四四	六、一七	〇、三一	〇、三〇	〇、五四一	〇、一八四
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	五八、〇〇〇	三、三	一一、八一	六、一七	〇、三〇	〇、三一	〇、七〇七	〇、二一一
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一六、九〇〇	四五、三〇〇	二、六	一二、一〇	五、九五	〇、三一	〇、二九	〇、五〇四	〇、一八八
		無窒素區	一八、〇〇〇	一六、八〇〇	三九、七〇〇	二、三	一三、六〇	六、八〇	〇、三六	〇、三三	〇、七一一	〇、三〇一
		智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、〇〇〇	四四、五〇〇	二、五	一一、五五	五、七五	〇、三二	〇、三〇	〇、八九九	〇、三四三
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一六、九〇〇	四一、六〇〇	二、四	一二、九〇	七、一〇	〇、三五	〇、三二	〇、七五一	〇、三〇五

高雄

旗山（阿緱廳 旗尾）	大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、〇〇〇	四三、八〇〇	二、六	一三、二三	七、八三	〇、三二	〇、三三	〇、八二二	〇、三一九
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一六、四〇〇	四九、一〇〇	三、九	一四、八五	八、一三	〇、三四	〇、三三	一、〇二七	〇、三四三
	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一六、五〇〇	四五、四〇〇	三、七	一四、二五	七、九〇	〇、三四	〇、三三	一、〇一三	〇、三六八
	遠岔燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一六、九〇〇	五二、八〇〇	三、一	一三、七五	七、九〇	〇、三三	〇、三三	一、二二三	〇、三九一
大寮（臺南廳 大寮）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	三六、三〇〇	一、二	九、四二	四、〇四	〇、二六	〇、二二	〇、二二一	〇、一〇五
	智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	三七、五〇〇	一、三	九、四一	四、七〇	〇、二六	〇、二三	〇、二四〇	〇、一一一
	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	三七、七〇〇	一、三	九、〇二	四、六五	〇、二六	〇、二四	〇、二三四	〇、一七六
	大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、二〇〇	三五、二〇〇	一、三	九、〇六	四、三七	〇、二六	〇、二二	〇、二一二	〇、一〇四
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一六、七〇〇	三九、三〇〇	一、四	一一、三二	六、三四	〇、三一	〇、三四	〇、四七七	〇、二〇三
	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一六、四〇〇	四三、八〇〇	二、六	一三、〇七	七、〇二	〇、三二	〇、三二	〇、六五七	〇、二四六
	遠岔燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、一〇〇	四〇、三〇〇	二、三	一二、六七	六、三一	〇、三二	〇、三一	〇、四九二	〇、二〇六
鳳山（臺南廳 道爺廍）	無窒素區	一八、〇〇〇	一二、四〇〇	二八、二〇〇	二、二	一〇、一五	三、九一	〇、二〇	〇、二五	〇、二八四	〇、一二五
	智利硝石區	一八、〇〇〇	一二、七〇〇	二四、五〇〇	一、九	九、二一	三、一八	〇、二八	〇、二四	〇、二四七	〇、一二八
	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一二、六〇〇	二六、〇〇〇	二、一	九、八二	三、七三	〇、二〇	〇、二四	〇、二七二	〇、一三三
	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一一、七〇〇	二四、〇〇〇	二、一	九、七四	三、四二	〇、二〇	〇、二四	〇、二五四	〇、一二四
	大豆粕區	一八、〇〇〇	一二、四〇〇	二五、七〇〇	二、一	九、八三	三、六一	〇、二二	〇、二七	〇、二六三	〇、一二七
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一三、四〇〇	四〇、三〇〇	三、〇	一一、四九	四、九六	〇、二〇	〇、三二	〇、六四二	〇、二一三
	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一四、三〇〇	三九、七〇〇	二、八	一一、五五	五、〇六	〇、二九	〇、三一	〇、六三五	〇、二〇三
	遠岔燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一四、五〇〇	四一、〇〇〇	二、九	一一、四九	五、二一	〇、三一	〇、三三	〇、五七五	〇、二三四

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	生育成績 町當植付株數（株）	町當生育株數（株）	町當生育本數（本）	一株分蘖本數（本）	草丈（尺）	莖丈（尺）	莖周圍（尺）	節間長（尺）	一株蔗莖重量（貫）	一本蔗莖重量（貫）
高雄	小港（臺南廳港仔墘）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、一〇〇	八五、八〇〇	三、〇	九、八五	六、〇二	〇、二〇	〇、二五	〇、九〇二	〇、一八〇
		智利硝石區	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、四〇〇	八八、五〇〇	五、一	一〇、五〇	六、二八	〇、二三	〇、二九	〇、九一八	〇、一八二
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、四〇〇	九二、五〇〇	五、三	九、八〇	五、九五	〇、二〇	〇、二八	〇、九八二	〇、一九三
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	九〇、四〇〇	四、九	一〇、八〇	六、二〇	〇、二一	〇、二六	〇、八八三	〇、一七五
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	九五、三〇〇	五、五	一一、九九	七、四四	〇、二一	〇、二五	〇、九八一	〇、一八〇
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	一〇、七九〇	五、六	一〇、八三	七、一八	〇、二〇	〇、二八	一、〇八二	〇、一七六
		遠益燐肥區	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	一〇、八三〇	六、一	一一、一三	六、八二	〇、二三	〇、二八	一、一一五	〇、一八二
	楠梓（臺南廳楠仔頭）	無窒素區	一八、〇〇〇	一三、九〇〇	三一、三〇〇	二、三	一三、七二	三、九二	〇、二〇	〇、三一	〇、五八八	〇、二四二
		智利硝石區	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一四、八〇〇	三九、六〇〇	二、六	一一、八八	四、七三	〇、二四	〇、二九	〇、七二五	〇、二七三
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一五、一〇〇	三八、三〇〇	二、五	一一、五〇	六、〇三	〇、一九	〇、三〇	〇、六四七	〇、二五五
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一五、九〇〇	三七、七〇〇	二、一	一〇、八四	五、二六	〇、一九	〇、三〇	〇、六〇九	〇、二五七
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一三、四〇〇	三二、九〇〇	二、四	一一、九五	四、〇五	〇、二一	〇、三〇	〇、五三五	〇、二一八
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一三、八〇〇	三〇、九〇〇	二、二	一〇、六三	四、二七	〇、一六	〇、二八	〇、四六四	〇、二〇七
		遠益燐肥區	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一四、七〇〇	三三、六〇〇	二、四	一〇、二八	三、七九	〇、一九	〇、二九	〇、五八二	〇、二五五
		無窒素區	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜
		智利硝石區	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜
		硫酸安母尼亞區	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜

臺南

地名	區別										
楠西（臺南廳鹿陶洋）	石灰窒素區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大豆粕區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無燐酸區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	過燐酸石灰區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	遠岔燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
麻豆(一)（臺南廳溝仔墘）	無窒素區	一八、〇〇〇	一六、四〇〇	五九、六〇〇	三、六	九、二〇	三、五三	〇、二〇	〇、二七	〇、三七一	〇、一〇二
	智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一六、九〇〇	六五、三〇〇	三、九	九、三九	三、七三	〇、二二	〇、二八	〇、四一〇	〇、一〇六
	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一六、八〇〇	六六、一〇〇	四、〇	九、〇八	三、五六	〇、二一	〇、二九	〇、四一一	〇、一〇四
	大豆粕區	一八、〇〇〇	一六、五〇〇	六一、三〇〇	三、七	八、八九	三、九二	〇、二〇	〇、三〇	〇、三八二	〇、一〇三
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	八八、三〇〇	五、〇	一二、二五	五、六二	〇、二四	〇、三四	〇、九二二	〇、一八三
	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	八五、〇〇〇	四、九	一一、九三	五、四三	〇、二二	〇、三五	〇、八七三	〇、一七七
	遠岔燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	六〇、五〇〇	五、一	一二、四二	五、九四	〇、二五	〇、三六	〇、九九二	〇、一九二
麻豆(二)（臺南廳北勢寮）	無窒素區	一八、〇〇〇	一五、九〇〇	三二、八〇〇	四、八	八、一〇	三、四〇	〇、二八	〇、二九	〇、二二七	〇、一一〇
	智利硝石區	一八、〇〇〇	一四、三〇〇	三七、七〇〇	二、一	八、五〇	四、〇〇	〇、二六	〇、二九	〇、二九一	〇、一一〇
	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一四、一〇〇	三九、〇〇〇	二、一	九、二〇	四、五〇	〇、二九	〇、二七	〇 二九六	〇、一〇七
	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一四、二〇〇	三七、八〇〇	二、一	九、六〇	四、七〇	〇、三〇	〇、二八	〇、三三五	〇、一二六
	大豆粕區	一八、〇〇〇	一四、〇〇〇	三七、七〇〇	二、一	九、六〇	四、七〇	〇、二九	〇、二七	〇、三七五	〇、一三九
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一四、九〇〇	五四、八〇〇	三、〇	一一、二〇	五、七〇	〇、三一	〇、三九	〇、七八三	〇、二一六
	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一四、九〇〇	五一、一〇〇	二、八	一一、三〇	六、一〇	〇、三一	〇、三八	〇、八〇七	〇、二三五
	遠岔燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	生育成績 町當植付株數（株）	町當生育株數（株）	町當生育本數（本）	一株分蘖本數（本）	草丈（尺）	莖丈（尺）	莖周圍（尺）	節間長（尺）	一株蔗莖重量（貫）	一本蔗莖重量（貫）
	麻豆(二)（臺南廳北勢寮）	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一四、四〇〇	五二、九〇〇	二、九	一一、六〇	六、〇〇	〇、三三	〇、三四	〇、八四九	〇、二三一
	柳營（嘉義廳路東）	無窒素區	一八、〇〇〇	一六、八〇〇	三五、五〇〇	二、一	八、六一	三、四三	〇、二六	〇、三三	〇、二九五	〇、一三九
		智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一六、一〇〇	三八、七〇〇	二、四	一〇、五一	四、七四	〇、二八	〇、二六	〇、三六四	〇、一五二
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一六、七〇〇	四〇、〇〇〇	二、四	九、六七	四、二六	〇、三〇	〇、二八	〇、四〇四	〇、一六八
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一六、〇〇〇	三四、一〇〇	二、二	九、四一	三、四七	〇、二九	〇、二八	〇、三二八	〇、一五四
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一六、四〇〇	四一、四〇〇	二、五	一一、七四	五、三九	〇、三八	〇、三五	〇、六三七	〇、二五三
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一六、八〇〇	四五、二〇〇	二、七	一一、三九	五、二五	〇、三六	〇、三四	〇、六四五	〇、二四〇
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、〇〇〇	四七、〇〇〇	二、七	一一、一三	五、二〇	〇、三三	〇、三三	〇、六五五	〇、二三七
	鹽水（嘉義廳下中）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、〇〇〇	四九、二〇〇	二、九	九、三四	四、四九	〇、三〇	〇、三三	〇、四五四	〇、一五七
		智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	五四、三〇〇	三、一	九、〇六	三、九三	〇、三〇	〇、三三	〇、五一四	〇、一六七
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	五四、六〇〇	三、一	八、八五	四、〇三	〇、二九	〇、三三	〇、五四七	〇、一七三
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一六、七〇〇	四七、四〇〇	二、八	九、一八	四、八四	〇、三一	〇、三六	〇、四二五	〇、一五〇
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一六、九〇〇	五八、七〇〇	三、四	一〇、四六	四、九七	〇、三三	〇、三四	〇、八六一	〇、二四八
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	五九、七〇〇	三、五	一〇、四五	四、七八	〇、三三	〇、三八	〇、九〇七	〇、二六六
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	五九、九〇〇	三、三	一〇、八〇	五、三〇	〇、三三	〇、三八	〇、八二三	〇、二三八
		無窒素區	一八、〇〇〇	一五、〇〇〇	三二、四〇〇	二、一	八、八七	四、〇八	〇、二七	〇、二六	〇、三三四	〇、一五五
		智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

臺南

後壁（嘉義廳烏樹林）	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一四、七〇〇	三五、九〇〇	二、五	九、五八	四、四一	〇、二九	〇、三三	〇、四九九	〇、二〇四
	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一四、七〇〇	三三、〇〇〇	二、二	八、〇五	二、八三	〇、二一	〇、三〇	〇、三二六	〇、一四五
	大豆粕區	一八、〇〇〇	一四、八〇〇	三五、一〇〇	二、四	七、七六	三、四二	〇、二七	〇、三四	〇、三五八	〇、一五一
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一五、九〇〇	四五、〇〇〇	二、八	一一、一九	五、〇九	〇、三〇	〇、三八	〇、四九五	〇、一七五
	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一五、六〇〇	四四、三〇〇	二、八	一〇、三二	四、六〇	〇、二七	〇、三八	〇、五四〇	〇、一九〇
	遠益燐肥區	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一六、一〇〇	四九、一〇〇	三、〇	九、六九	四、二五	〇、三一	〇、三七	〇、六〇三	〇、一九八
水上（嘉義廳南靖）	無窒素區	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	智利硝石區	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	硫酸安母尼亞區	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	石灰窒素區	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	大豆粕區	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	無燐酸區	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	過燐酸石灰區	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	遠益燐肥區	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	蒸製骨粉區	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
嘉義（嘉義廳車店）	無窒素區	一八、〇〇〇	一二、二〇〇	二九、七〇〇	二、四	一〇、一九	四、三七	〇、三三	〇、二八	〇、三七六	〇、一五四
	智利硝石區	一八、〇〇〇	一四、三〇〇	三九、一〇〇	三、二	一〇、五四	四、一七	〇、三一	〇、二九	〇、三七〇	〇、一三五
	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一二、〇〇〇	三三、〇〇〇	二、七	九、一一	三、一三	〇、三三	〇、三三	〇、三六七	〇、一三八
	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一四、二〇〇	三九、七〇〇	二、八	八、六七	三、九一	〇、三一	〇、三七	〇、四二四	〇、一五三
	大豆粕區	一八、〇〇〇	一三、四〇〇	三七、六〇〇	二、八	九、四九	二、五九	〇、二九	〇、二四	〇、四九三	〇、一七四
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一二、四〇〇	三六、六〇〇	二、九	八、一六	二、三一	〇、三〇	〇、一八	〇、三九〇	〇、一三三
	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一三、四〇〇	四一、三〇〇	三、一	九、八三	二、一六	〇、三四	〇、二五	〇、五九〇	〇、一九一

試驗地ノ位置 州名	街庄名	試驗區別	生育成績 町當植付株數(株)	町當生育株數(株)	町當生育本數(本)	一株分蘗本數(本)	草丈(尺)	莖丈(尺)	莖周圍(尺)	節間長(尺)	一株蔗莖重量(貫)	一本蔗莖重量(貫)
	嘉義(嘉義廳車店)	遠登燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一三、六〇〇	四二、一〇〇	三、一	一〇、七三	三、九九	〇、三一	〇、三〇	〇、五八八	〇、一九〇
	六脚(嘉義廳蒜頭)	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	五七、五〇〇	三、三	八、五八	五、七八	〇、二七	〇、二三	〇、四一〇	〇、一二七
		智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	五五、〇〇〇	三、一	九、八八	五、八五	〇、二四	〇、二三	〇、三八一	〇、一二四
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	五四、五〇〇	三、〇	八、九三	四、九九	〇、二三	〇、二四	〇、四一四	〇、一三六
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	五六、〇〇〇	三、一	九、二九	五、二七	〇、二五	〇、二二	〇、四〇九	〇、一三〇
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六六、九〇〇	三、八	一〇、一四	六、六七	〇、二六	〇、二九	〇、六三九	〇、一七〇
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六六、四〇〇	三、八	一〇、八二	六、五二	〇、二六	〇、二九	〇、七三八	〇、一八八
		遠登燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	七〇、一〇〇	三、九	一〇、七七	六、八二	〇、二四	〇、二七	〇、六四〇	〇、一六二
	水林(嘉義廳北港)	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	三八、四〇〇	二、二	一〇、六一	四、四四	〇、二七	〇、四一	〇、九五八	〇、四三六
		智利硝石區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	四六、七〇〇	二、七	一〇、八六	四、九八	〇、二七	〇、三九	一、一〇七	〇、四一七
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	三八、四〇〇	二、二	一〇、九九	四、九五	〇、三〇	〇、三四	〇、九六九	〇、四四七
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、四〇〇	四一、七〇〇	三、六	一一、三〇	四、五九	〇、二九	〇、四〇	〇、九八九	〇、四一三
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、二〇〇	四一、三〇〇	二、四	九、七三	三、八一	〇、三〇	〇、三七	〇、八四二	〇、三五一
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一六、五〇〇	四〇、四〇〇	二、五	八、三八	二、四九	〇、三三	〇、三〇	〇、七〇二	〇、二八七
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一六、七〇〇	四三、五〇〇	二、六	九、六八	三、六三	〇、三三	〇、三三	〇、八一九	〇、三一四
		遠登燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一五、五〇〇	四一、五〇〇	二、七	八、八五	二、四九	〇、三一	〇、三四	〇、四九五	〇、一八五
		無窒素區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

臺南 四湖（嘉義廳鹿場）	智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	石灰窒素區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大豆粕區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無燐酸區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	過燐酸石灰區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	遠徐燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大林（嘉義廳大湖）	無窒素區	二四、〇〇〇	一四、六〇〇	三四、四〇〇	二、四	九、三五	四、〇四	〇、二七	〇、二三	〇、五〇五	〇、二一四
	智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	二四、〇〇〇	一一、〇〇〇	三三、八〇〇	二、三	九、九〇	五、〇九	〇、三一	〇、二五	〇、六一六	〇、二〇六
	石灰窒素區	二四、〇〇〇	一三、〇〇〇	三八、〇〇〇	二、九	九、六四	四、一二	〇、二九	〇、二九	〇、六一七	〇、二一一
	大豆粕區	二四、〇〇〇	一二、六〇〇	三五、三〇〇	二、八	九、八四	四、一八	〇、二八	〇、二二	〇、六六〇	〇、二三五
	無燐酸區	二四、〇〇〇	一四、九〇〇	四九、六〇〇	三、〇	一三、四七	六、三九	〇、三三	〇、二六	〇、八八八	〇、二六七
	過燐酸石灰區	二四、〇〇〇	一五、二〇〇	五〇、三〇〇	三、三	一三、一〇	五、九四	〇、二九	〇、三一	〇、九三八	〇、一八三
	遠徐燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	二四、〇〇〇	一五、二〇〇	五〇、八〇〇	三、四	一三、五八	六、一九	〇、三一	〇、三三	一、〇九三	〇、三二七
大埤（嘉義廳瀧竹巷）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、二〇〇	五七、五〇〇	三、三	一四、二〇	八、二二	〇、三〇	〇、三三	一、一四四	〇、三四二
	智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	五八、二〇〇	三、二	一四、〇三	七、九七	〇、三一	〇、三一	一、一七一	〇、三五六
	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、一〇〇	六〇、七〇〇	三、五	一四、七六	八、四〇	〇、三〇	〇、三四	一、二二〇	〇、三四四
	大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	五九、七〇〇	三、四	一四、三四	八、〇二	〇、二九	〇、三二	一、一六八	〇、三三九
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一六、九〇〇	五八、六〇〇	三、五	一六、七一	九、一一	〇、三四	〇、三七	一、六六六	〇、四八〇

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	生育成績 町當植付株數	生育成績 町當生育株數	生育成績 町當生育本數	生育成績 一株分蘗木數	生育成績 草丈	生育成績 莖丈	生育成績 莖周圍	生育成績 節間長	生育成績 一株蔗莖重量	生育成績 一木蔗莖重量
臺南	大埤（嘉義郡盧竹巷）	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇株	一六、九〇〇株	七〇、〇〇〇本	四、一本	一六、六八尺	九、二〇尺	〇、三三尺	〇、四〇尺	一、七五七貫	〇、四二四貫
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、二〇〇	六五、一〇〇	三、八	一七、〇七	九、四六	〇、三五	〇、四〇	一、七四九	〇、四六三
	土庫（嘉義郡潮洋厝）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	五六、二〇〇	三、二	九、六七	五、三二	〇、二八	〇、二四	〇、七八四	〇、二四六
		智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	四三、〇〇〇	二、五	八、八二	五、〇二	〇、二六	〇、二三	〇、三六五	〇、一五〇
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	四九、九〇〇	二、八	九、八五	四、三四	〇、二七	〇、二三	〇、四七〇	〇、一六七
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	五二、一〇〇	三、〇	一〇、一三	五、一四	〇、二六	〇、二五	〇、六四九	〇、二一八
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	四六、六〇〇	二、七	八、七〇	四、〇五	〇、二八	〇、二八	〇、五三五	〇、一九八
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	四八、五〇〇	二、七	九、九四	四、九〇	〇、二七	〇、二六	〇、五七〇	〇、二〇八
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、三〇〇	四三、〇〇〇	二、五	九、〇三	三、八六	〇、二八	〇、二〇	〇、四四〇	〇、一七八
	斗六（嘉義郡大崙）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	三九、九〇〇	二、二	八、二六	四、六〇	〇、二六	〇、二四	〇、四七二	〇、二一一
		智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	四一、六〇〇	二、三	一一、〇二	四、九六	〇、二七	〇、二九	〇、五九九	〇、二五七
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	三九、七〇〇	二、二	九、四五	四、三一	〇、二八	〇、二六	〇、五二二	〇、二三四
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	三八、四〇〇	二、一	九、九九	四、七四	〇、二五	〇、二五	〇、四三二	〇、二〇一
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	五一、二〇〇	二、八	一三、二七	七、二五	〇、二九	〇、三九	一、〇四八	〇、三六六
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	五一、七〇〇	二、七	一三、八三	七、三九	〇、三〇	〇、四一	一、〇六三	〇、三六八
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	五二、七〇〇	二、九	一一、九八	七、五五	〇、二七	〇、四〇	一、〇四〇	〇、三五五

臺中

南投（南投廳包尾）	無窒素區	一八,〇〇〇	一八,〇〇〇	五三,五〇〇	二,九	一五,三五	七,九三	〇,三四	〇,二九	一,二五二	〇,四二一
	智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一八,〇〇〇	一八,〇〇〇	四九,九〇〇	二,七	一三,七六	七,七二	〇,三四	〇,二五	一,一三五	〇,四〇八
	石灰窒素區	一八,〇〇〇	一八,〇〇〇	四九,二〇〇	二,七	一二,七八	七,〇五	〇,三四	〇,二八	一,二八〇	〇,四七五
	大豆粕區	一八,〇〇〇	一八,〇〇〇	五〇,三〇〇	二,七	一四,四八	九,〇二	〇,三四	〇,三三	一,二一七	〇,四三六
	無燐酸區	一八,〇〇〇	一八,〇〇〇	四一,二〇〇	二,二	一二,六八	七,〇八	〇,三二	〇,二三	〇,九一三	〇,三九九
	過燐酸石灰區	一八,〇〇〇	一八,〇〇〇	五五,二〇〇	三,〇	一三,二四	七,一〇	〇,三三	〇,二七	一,〇〇七	〇,三二八
	遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一八,〇〇〇	一八,〇〇〇	四八,〇〇〇	二,六	一三,三〇	七,五七	〇,三四	〇,二八	一,二〇四	〇,四五二
埔里（南投廳大肚城）	無窒素區	一八,〇〇〇	一六,九〇〇	五六,三〇〇	三,三	一三,〇〇	六,二〇	〇,二七	〇,三四	〇,七三六	〇,二一六
	智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一八,〇〇〇	一七,〇〇〇	五八,八〇〇	三,四	一三,〇〇	六,七〇	〇,二八	〇,三九	〇,六七四	〇,一九五
	石灰窒素區	一八,〇〇〇	一六,八〇〇	五九,五〇〇	三,五	一一,六〇	五,九〇	〇,二七	〇,三六	〇,七五六	〇,二一三
	大豆粕區	一八,〇〇〇	一六,六〇〇	六二,七〇〇	三,七	一一,九〇	六,六〇	〇,二六	〇,三七	〇,八二四	〇,二一八
	無燐酸區	一八,〇〇〇	一五,九〇〇	七〇,二〇〇	四,四	一四,二〇	七,三〇	〇,二八	〇,四二	一,二六八	〇,二八七
	過燐酸石灰區	一八,〇〇〇	一六,〇〇〇	七二,三〇〇	四,五	一四,六〇	七,六〇	〇,二九	〇,四二	一,九三一	〇,二八七
	遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一八,〇〇〇	一六,一〇〇	七〇,五〇〇	四,三	一四,六〇	七,五〇	〇,二八	〇,四二	一,二七七	〇,二九三
溪州（臺中廳溪州）	無窒素區	一八,〇〇〇	一四,一〇〇	四五,五〇〇	三,三	九,八七	四,三〇	〇,二八	〇,二八	〇,四四五	〇,一三八
	智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一八,〇〇〇	一三,一〇〇	四七,九〇〇	四,〇	九,四六	四,四七	〇,二七	〇,二八	〇,六四七	〇,一六四
	石灰窒素區	一八,〇〇〇	一四,六〇〇	四六,八〇〇	三,二	九,五九	四,二九	〇,二七	〇,三一	〇,五九九	〇,一八七
	大豆粕區	一八,〇〇〇	一四,五〇〇	四五,二〇〇	三,一	八,八三	四,〇七	〇,二八	〇,二九	〇,四四二	〇,一五〇

州名	街庄名	試驗區別	生育成績 町當植付株數（株）	町當生育株數（株）	町當生育本數（本）	一株分蘖本數（本）	草丈（尺）	莖丈（尺）	莖周圍（尺）	節間長（尺）	一株蔗莖重量（貫）	一本蔗莖重量（貫）
臺中	溪州（臺中廳溪州）	無燐酸區	一八、〇〇〇	一五、七〇〇	五七、二〇〇	三、六	一〇、八〇	六、一六	〇、二九	〇、三五	〇、六四七	〇、一七八
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一四、六〇〇	五九、五〇〇	四、一	一一、六八	五、五五	〇、三〇	〇、三六	〇、八五七	〇、二一〇
		遠盆燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一五、七〇〇	六〇、七〇〇	三、八	一一、〇一	六、一四	〇、二九	〇、三七	〇、九〇二	〇、二三一
	大竹（臺中廳番社口）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、一〇〇	四七、〇〇〇	二、七	一〇、九二	五、六七	〇、三〇	〇、二五	一、〇九一	〇、二三一
		智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一六、八〇〇	四七、二〇〇	二、八	一〇、二〇	四、七五	〇、二七	〇、二四	〇、六四三	〇、二二九
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、四〇〇	四六、九〇〇	二、六	一一、八三	五、九一	〇、二九	〇、二六	〇、六六三	〇、二五〇
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、四〇〇	五〇、六〇〇	二、八	一〇、五〇	五、二六	〇、三一	〇、二六	〇、七六九	〇、二六五
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	五八、七〇〇	三、三	一四、一八	七、六九	〇、三四	〇、三〇	一、一七七	〇、三五五
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	六〇、八〇〇	三、四	一五、四四	九、二三	〇、三三	〇、三四	一、三三〇	〇、三八五
		遠盆燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	五九、六〇〇	三、三	一五、一二	八、五五	〇、三一	〇、三一	一、二五三	〇、三七四
	北屯（一）（臺中廳三張犁）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	五二、九〇〇	二、九	一〇、八〇	四、四〇	〇、二五	〇、二三	〇、四六七	〇、一五八
		智利硝石區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	五八、五〇〇	三、〇	一〇、四〇	五、一〇	〇、二七	〇、二三	〇、六三六	〇、一九六
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	五六、二〇〇	三、一	一一、〇〇	四、八〇	〇、二六	〇、二三	〇、五三八	〇、一七二
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	五四、八〇〇	三、一	一一、七〇	五、二〇	〇、二八	〇、二七	〇、六四二	〇、二一〇
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	五三、七〇〇	三、〇	一一、二〇	四、二〇	〇、二六	〇、二二	〇、五九五	〇、一九八
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	五九、一〇〇	三、三	一一、八〇	五、一〇	〇、二六	〇、二六	〇、七七七	〇、二三四
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	六四、九〇〇	三、六	一二、八〇	六、一〇	〇、二八	〇、二九	一、〇七九	〇、二九六
		遠盆燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	六六、三〇〇	三、七	一三、三〇	七、四〇	〇、二九	〇、三三	一、二五一	〇、三三四
北屯(二)（臺中廳二份埔）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	六五、四〇〇	三、六	一五、二一	七、三五	〇、二九	〇、四一	一、四九六	〇、四〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、二〇〇	六四、六〇〇	三、七	一三、四三	六、七七	〇、二九	〇、四二	一、二三一	〇、三二八
	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	六三、四〇〇	三、五	一三、七九	七、三八	〇、二六	〇、四六	一、四四〇	〇、四〇二
	大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	六六、九〇〇	三、八	一五、〇六	八、三四	〇、二六	〇、四七	一、五〇二	〇、三九三
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	六四、四〇〇	三、七	一三、九五	七、〇七	〇、二六	〇、四二	一、二九一	〇、三五三
	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	六七、四〇〇	三、八	一五、一三	八、三六	〇、二八	〇、五〇	一、五四五	〇、四〇三
	遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	六三、一〇〇	三、六	一一、九五	六、六一	〇、二七	〇、四三	一、一七五	〇、三二六
内埔（臺中廳墩仔脚）	無窒素區	一八、〇〇〇	一五、四〇〇	五三、八〇〇	三、五	一〇、四一	四、四六	〇、二四	〇、二九	〇、六九九	〇、一八九
	智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一五、八〇〇	五九、八〇〇	三、七	一一、〇五	五、五二	〇、二五	〇、二七	〇、七五〇	〇、一九八
	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一五、四〇〇	五九、五〇〇	三、八	一一、二八	五、六〇	〇、二五	〇、三二	〇、八二九	〇、二一四
	大豆粕區	一八、〇〇〇	一四、八〇〇	五四、二〇〇	三、六	一〇、六三	五、一七	〇、二七	〇、三〇	〇、七八六	〇、二一五
	無燐酸區	一八、〇〇〇	一四、八〇〇	五八、七〇〇	三、九	一二、四一	六、六九	〇、二七	〇、三七	〇、八一七	〇、二〇六
	過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一六、五〇〇	七四、三〇〇	四、四	一二、七四	六、八八	〇、二四	〇、四二	一、二九五	〇、二八八
	遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一六、〇〇〇	七一、五〇〇	四、四	一三、八五	七、九〇	〇、三〇	〇、三九	一、二一七	〇、二七二
新竹 頭份（新竹廳蟠龍邊）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	五五、五〇〇	三、一	一〇、一四	四、八二	〇、二七	〇、三三	〇、七一八	〇、二三〇
	智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	五六、四〇〇	三、二	九、七一	四、三九	〇、二七	〇、三二	〇、七三八	〇、二三三
	石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	五四、四〇〇	三、一	一〇、〇五	四、六九	〇、二八	〇、三三	〇、七〇〇	〇、二二六

州名	街庄名	試驗區別	町當植付株數（株）	町當生育株數（株）	町當生育本數（本）	一株分蘖本數（本）	草丈（尺）	莖丈（尺）	莖周圍（尺）	節間長（尺）	一株蔗莖重量（貫）	一本蔗莖重量（貫）
新竹	頭份（新竹郡蟠餘邊）	大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	五五、九〇〇	三、一	一〇、七九	五、三八	〇、二九	〇、三一	〇、六六九	〇、二一一
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、四〇〇	五七、八〇〇	三、三	一一、四一	五、八一	〇、三一	〇、三六	一、〇七九	〇、三二五
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、九〇〇	六二、六〇〇	三、五	一一、四四	六、一五	〇、三〇	〇、三九	一、〇二七	〇、二九四
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	六〇、一〇〇	三、七	一一、六一	六、一五	〇、三〇	〇、四〇	一、二三一	〇、三五八
	新竹（新竹郡崙仔）	無窒素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	五三、八〇〇	三、〇	九、七六	四、二一	〇、二八	〇、二四	〇、五九九	〇、二〇〇
		智利硝石區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	五四、〇〇〇	三、〇	一〇、六二	四、四八	〇、二七	〇、二六	〇、五九一	〇、一九七
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	五二、〇〇〇	二、九	一〇、四五	四、六五	〇、三〇	〇、二二	〇、五一一	〇、一七七
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	五三、一〇〇	二、九	一〇、六五	四、九五	〇、二九	〇、二四	〇、五五一	〇、一八七
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	五三、七〇〇	二、九	九、九二	四、四八	〇、二八	〇、二七	〇、五二四	〇、一七六
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六二、四〇〇	三、四	一一、九七	六、四一	〇、二九	〇、三〇	〇、八四八	〇、二四五
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六三、四〇〇	三、六	一二、一九	六、七一	〇、三〇	〇、三一	〇、八五四	〇、二四二
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一八、〇〇〇	六六、六〇〇	三、七	一一、五九	六、〇九	〇、二九	〇、三五	一、〇〇四	〇、二七一
	臺北（臺北廳茄蚋仔）	無窒素區	一八、〇〇〇	一六、〇〇〇	四二、二〇〇	三、一	一一、八九	四、六八	〇、三五	〇、三四	〇、七八〇	〇、二九六
		智利硝石區	一八、〇〇〇	一六、〇〇〇	四二、七〇〇	三、二	一二、〇八	四、七八	〇、三四	〇、三六	〇、七七二	〇、二八九
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一六、三〇〇	四一、〇〇〇	二、八	一一、七一	四、九六	〇、三四	〇、三七	〇、七二五	〇、二八八
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一六、五〇〇	四二、〇〇〇	二、九	一二、五四	四、八一	〇、三五	〇、三六	〇、七〇六	〇、二七七
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一六、〇〇〇	四〇、四〇〇	三、一	一一、二三	四、四六	〇、三三	〇、三五	〇、六五九	〇、二六一
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一六、九〇〇	四七、八〇〇	三、四	一二、三九	五、三〇	〇、三五	〇、三九	〇、九八六	〇、三四八
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、〇〇〇	四六、九〇〇	三、〇	一二、二八	五、五六	〇、三四	〇、四〇	〇、九五六	〇、三四七

臺北		遠谷燐肥區	一八、〇〇〇	一七、〇〇〇	四六、五〇〇	三、一	一三、〇一	五、四一	〇、三五	〇、四〇	〇、九七九	〇、三五八
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一六、七〇〇	四九、四〇〇	三、三	一二、六六	五、三九	〇、三三	〇、三八	一、〇四四	〇、三五三
	中和（臺北廳漳和）	無窒素區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	五〇、一〇〇	二、九	七、五〇	三、二〇	〇、二九	〇、二七	〇、七四六	〇、二六一
		智利硝石區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一八、〇〇〇	一七、六〇〇	五〇、九〇〇	二、九	八、〇〇	四、〇〇	〇、三一	〇、二七	〇、六八五	〇、二二八
		石灰窒素區	一八、〇〇〇	一七、五〇〇	五〇、五〇〇	二、九	八、三〇	四、〇〇	〇、二九	〇、二八	一、一三二	〇、三九二
		大豆粕區	一八、〇〇〇	一七、〇〇〇	四九、六〇〇	二、八	八、〇〇	三、七〇	〇、二九	〇、三六	〇、五九七	〇、二一三
		無燐酸區	一八、〇〇〇	一七、四〇〇	四九、五〇〇	二、九	一一、五〇	五、五〇	〇、三一	〇、四〇	〇、九九五	〇、三五〇
		過燐酸石灰區	一八、〇〇〇	一七、七〇〇	五一、七〇〇	二、九	一〇、〇〇	五、七〇	〇、三四	〇、三九	〇、八七六	〇、三〇〇
		遠谷燐肥區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一八、〇〇〇	一七、八〇〇	五一、三〇〇	二、九	一〇、〇〇	五、一〇	〇、三三	〇、三九	一、〇二八	〇、三五七

二 收穫成績

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	收穫成績 町當枯葉收穫量（斤）	收穫成績 町當梢頭部收穫量（斤）	收穫成績 町當蔗莖收穫量（斤）	收穫成績 町當收穫量合計（斤）	收穫成績 指數
高雄	潮州（阿緱廳潮州）	無窒素區	一、七九一、六〇〇	六八八、二〇〇	二、九〇七、五〇〇	五、三八七、三〇〇	一〇〇
		智利硝石區	一、五九八、五〇〇	七七二、五〇〇	二、八六八、五〇〇	五、二三九、五〇〇	九七
		硫酸安母尼亞區	一、六〇一、五〇〇	七四〇、六〇〇	二、三二三、三〇〇	四、六六五、四〇〇	八七
		石灰窒素區	一、七八八、三〇〇	四四五、〇〇〇	二、一九五、五〇〇	四、四二八、八〇〇	八二
		大豆粕區	一、四九三、一〇〇	八二三、六〇〇	二、四一一、一〇〇	五、七二七、八〇〇	一〇六
		無燐酸區	七一七、二〇〇	一、二五八、〇〇〇	五、二〇五、〇〇〇	七、一八〇、二〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	一、八四三、一〇〇	一、四〇五、〇〇〇	五、〇二〇、〇〇〇	八、二六七、一〇〇	一一五

試驗地ノ位置（州名・街庄名）	試驗區別	收穫成績 町當枯葉收穫量	町當梢頭部收穫量	町當蔗莖收穫量	町當收穫量合計	指數
潮州（阿緱廳潮州）	遠益燐肥區	貫 —	貫 —	貫 —	貫 —	—
	蒸製骨粉區	二、四三三、八〇〇	一、四三八、〇〇〇	六、四五二、〇〇〇	一〇、三一三、八〇〇	一四四
屏東（阿緱廳阿緱）	無窒素區	二、三八六、二〇〇	一、二〇四、三〇〇	五、四一九、三〇〇	九、〇〇九、八〇〇	一〇〇
	智利硝石區	二、三〇三、三〇〇	一、二六六、五〇〇	五、八七〇、五〇〇	九、四四〇、三〇〇	一〇五
	硫酸安母尼亞區	二、三一五、八〇〇	一、一六九、〇〇〇	五、二九一、三〇〇	八、七七六、一〇〇	九七
	石灰窒素區	二、三九八、六〇〇	一、一八〇、〇〇〇	三、六七〇、二〇〇	七、二四八、八〇〇	八〇
	大豆粕區	二、四四七、四〇〇	一、二二四、三〇〇	五、二九八、〇〇〇	八、九六九、七〇〇	一〇〇
	無燐酸區	一、九二八　二〇〇	一、二四一、八〇〇	三、九一〇、二〇〇	七、〇八〇、二〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	二、七六一、四〇〇	一、四〇九、七〇〇	七、〇三三、〇〇〇	一一、二〇四、一〇〇	一五八
	遠益燐肥區	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	二、三五三、五〇〇	一、四一七、〇〇〇	五、三二七、〇〇〇	九、〇九七、五〇〇	一二八
鹽埔（阿緱廳彭厝）	無窒素區	二、四八〇、六〇〇	二、一四〇、六〇〇	九、一一三、五〇〇	一三、七三三、七〇〇	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	三、〇一五、〇〇〇	二、二九二、七〇〇	一一、二一一、〇〇〇	一六、五一八、七〇〇	一二〇
	石灰窒素區	三、〇四三、五〇〇	二、三五七、四〇〇	一一、五五二、六〇〇	一六、九五三、五〇〇	一二三
	大豆粕區	二、七五〇、八〇〇	二、五三九、五〇〇	一一、一七九、六〇〇	一六、四七〇、二〇〇	一二〇
	無燐酸區	二、四八一、〇〇〇	二、〇四〇、〇〇〇	九、〇九三、四〇〇	一三、六一八、四〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	二、八二四、三〇〇	二、三八三、七〇〇	一二、二三九、二〇〇	一七、四四七、二〇〇	一二八
	遠益燐肥區	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	二、九一〇、六〇〇	一、九二四、二〇〇	八、五一九、〇〇〇	一三、三五三、八〇〇	九八
	無窒素區	二、六四三、七〇〇	二、五〇七、五〇〇	一一、九五二、〇〇〇	一七、一〇二、二〇〇	一〇〇

高雄

地名	區別					
旗山（阿緱廳旗尾）	智利硝石區	｜	｜	｜	｜	｜
	硫酸安母尼亞區	二、七一六、八〇〇	三、一七一、〇〇〇	一五、二八七、〇〇〇	二一、一七四、八〇〇	一二四
	石灰窒素區	二、六一〇、一〇〇	三、三七九、三〇〇	一二、六九八、三〇〇	一七、六八七、七〇〇	一〇三
	大豆粕區	二、八七二、五〇〇	三、四〇二、五〇〇	一三、九七一、七〇〇	一九、二四六、七〇〇	一一三
	無燐酸區	三、四七三、〇〇〇	三、一二八、九〇〇	一六、八四五、五〇〇	二三、四四八、四〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	三、三九五、八〇〇	三、九二二、三〇〇	一六、七一三、三〇〇	二三、〇三一、四〇〇	九八
	遠益燐肥區	｜	｜	｜	｜	｜
	蒸製骨粉區	三、七七九、三〇〇	三、八五八、五〇〇	二〇、六四九、〇〇〇	二八、二八六、八〇〇	一二一
大寮（臺南廳大寮）	無窒素區	一、六九三、二〇〇	一、五九六、〇〇〇	三、八一六、八〇〇	七、一〇六、〇〇〇	一〇〇
	智利硝石區	｜	｜	｜	｜	｜
	硫酸安母尼亞區	一、七五六、七〇〇	一、六六〇、六〇〇	四、一四七、五〇〇	七、五六四、八〇〇	一〇六
	石灰窒素區	一、五八一、一〇〇	一、四九八、一〇〇	四、〇五六、五〇〇	七、一三五、七〇〇	一〇〇
	大豆粕區	一、五三八、六〇〇	一、四六九、九〇〇	三、六六一、九〇〇	六、六七〇、四〇〇	九四
	無燐酸區	二、〇七五、五〇〇	一、八二八、〇〇〇	七、九六八、八〇〇	一一、八七二、三〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	二、五一八、四〇〇	二、三四〇、八〇〇	一〇、七八八、八〇〇	一五、六四八、〇〇〇	一三二
	遠益燐肥區	｜	｜	｜	｜	｜
	蒸製骨粉區	二、一四九、一〇〇	二、二二七、六〇〇	八、四二一、六〇〇	一二、七八八、三〇〇	一〇八
鳳山（臺南廳道爺廍）	無窒素區	九七六、九〇〇	一、三五八、三〇〇	三、五一九、七〇〇	五、八五四、九〇〇	一〇〇
	智利硝石區	八五四、七〇〇	一、二三三、九〇〇	三、一三八、三〇〇	五、二一六、九〇〇	八九
	硫酸安母尼亞區	六四八、六〇〇	一、二七〇、二〇〇	三、四二二、二〇〇	五、三四一、〇〇〇	九一
	石灰窒素區	六四七、八〇〇	一、一九〇、四〇〇	二、九七五、一〇〇	四、八一三、三〇〇	八二
	大豆粕區	九三三、三〇〇	一、二八二、七〇〇	三、二六三、〇〇〇	五、四七九、〇〇〇	九四
	無燐酸區	一、五七一、五〇〇	二、一九六、三〇〇	八、六〇四、〇〇〇	一二、三七一、八〇〇	一〇〇

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	收穫成績 町當枯葉收穫量	收穫成績 町當梢頭部收穫量	收穫成績 町當甘蔗莖收穫量	收穫成績 町當收穫量合計	收穫成績 指數
高雄	鳳山（鳳山庄道爺廍）	過燐酸石灰區	貫 一、六三〇、一〇〇	貫 二、四三九、二〇〇	貫 九、〇七六、〇〇〇	貫 一三、一四五、三〇〇	一〇六
		遠岔燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一、五七八、八〇〇	二、二二六、四〇〇	八、三四一、三〇〇	一二、一四六、五〇〇	九八
	小港（小港庄港仔墘）	無窒素區	一、九三三、四〇〇	四、二〇五、七〇〇	一五、四一六、二〇〇	二一、五五五、三〇〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一、九六一、七〇〇	四、一六七、七〇〇	一五、九七八、〇〇〇	二三、一〇七、四〇〇	一〇三
		石灰窒素區	一、九〇七、七〇〇	四、〇三一、二〇〇	一七、〇八九、六〇〇	二三、〇二八、五〇〇	一〇七
		大豆粕區	二、〇四六、三〇〇	四、一三七、〇〇〇	一五、八〇六、二〇〇	二一、九八九、五〇〇	一〇二
		無燐酸區	二、一〇四、二〇〇	四、五六八、〇〇〇	一七、一七三、六〇〇	二三、八四五、八〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	二、五二一、六〇〇	四、七八五、二〇〇	一九、〇三六、〇〇〇	二六、三四二、八〇〇	一一〇
		遠岔燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	二、五二七、三〇〇	四、七七二、〇〇〇	一九、六二八、〇〇〇	二六、九二七、三〇〇	一一三
	楠梓（楠梓庄楠仔頭）	無窒素區	一、八一八、三〇〇	一、七三六、八〇〇	七、五八〇、八〇〇	一一、一三五、九〇〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	二、二八九、七〇〇	二、三八六、五〇〇	一〇、八〇七、七〇〇	一五、四八三、九〇〇	一三九
		石灰窒素區	二、六四二、四〇〇	二、二二五、一〇〇	九、七六七、〇〇〇	一四、六三四、五〇〇	一三一
		大豆粕區	二、三一七、八〇〇	二、三一八、二〇〇	九、六九〇、二〇〇	一四、三二六、二〇〇	一二九
		無燐酸區	一、八六一、四〇〇	二、二〇八、三〇〇	七、一六三、二〇〇	一一、二三二、九〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	一、八六六、九〇〇	一、九〇〇、六〇〇	六、四〇四、三〇〇	一〇、一七一、八〇〇	九一
		遠岔燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一、七八四、三〇〇	二、三三三、〇〇〇	八、五五二、一〇〇	一二、六五九、四〇〇	一一三

臺南

試驗地	區					
楠西（臺南廳鹿陶洋）	無窒素區	—	—	—	—	—
	智利硝石區	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	—	—	—	—	—
	石灰窒素區	—	—	—	—	—
	大豆粕區	—	—	—	—	—
	無燐酸區	—	—	—	—	—
	過燐酸石灰區	—	—	—	—	—
	遠征燐肥區	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	—	—	—	—	—
麻豆(一)（臺南廳溝仔墘）	無窒素區	一、六七〇、六〇〇	一、九五一、九〇〇	六、〇八七、三〇〇	九、七〇九、八〇〇	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一、七八〇、八〇〇	二、三二七、一〇〇	六、九二八、六〇〇	一一、〇三六、五〇〇	一一四
	石灰窒素區	一、七九三、〇〇〇	二、一八〇、七〇〇	六、九〇一、九〇〇	一〇、八七五、六〇〇	一一二
	大豆粕區	二、〇一六、九〇〇	一、八〇三、八〇〇	六、三〇〇、二〇〇	一〇、一二〇、九〇〇	一〇四
	無燐酸區	三、一七三、九〇〇	三、六六五、〇〇〇	一六、二三五、四〇〇	二三、〇七三、三〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	三、〇七一、二〇〇	三、七二六、五〇〇	一五、一〇一、三〇〇	二一、八九九、〇〇〇	九五
	遠征燐肥區	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	三、二六三、八〇〇	三、四一七、五〇〇	一七、三六六、〇〇〇	二四、〇四七、三〇〇	一〇四
麻豆(二)（臺南廳北勢寮）	無窒素區	一、一一二、九〇〇	七三八、七〇〇	三、六一六、〇〇〇	五、四六七、六〇〇	一〇〇
	智利硝石區	一、四七九、一〇〇	七五四、四〇〇	四、一六二、二〇〇	[illegible]九五、七〇〇	一一七
	硫酸安母尼亞區	一、五六〇、六〇〇	八二八、九〇〇	四、一七七、八〇〇	六、五六七、四〇〇	一二〇
	石灰窒素區	一、五三三、八〇〇	八三六、四〇〇	四、七五〇、二〇〇	七、一二〇、三〇〇	一三〇
	大豆粕區	一、六〇一、八〇〇	八一六、〇〇〇	五、二五六、〇〇〇	七、六七三、八〇〇	一四〇

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	收穫成績 町當枯葉收穫量	收穫成績 町當梢頭部收穫量	收穫成績 町當蔗莖收穫量	收穫成績 町當收穫量合計	收穫成績 指數
	麻豆(二)(臺南廳北勢寮)	無燐酸區	貫 二、三五四、八〇〇	貫 一、三〇〇、〇〇〇	貫 一一、六六四、〇〇〇	貫 一五、三一八、八〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	二、五一四、〇〇〇	一、四四二、七〇〇	一二、〇二六、七〇〇	一五、九八三、四〇〇	一〇四
		遠州燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	二、四三一、一〇〇	一、四七二、〇〇〇	一二、二二四、〇〇〇	一六、一二七、一〇〇	一〇五
	柳營(嘉義廳路東)	無窒素區	一、三〇九、六〇〇	一、四二五、三〇〇	四、九六五、三〇〇	七、七〇〇、二〇〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一、三〇九、五〇〇	一、六一六、〇〇〇	五、八六五、二〇〇	八、七九〇、七〇〇	一一四
		石灰窒素區	一、五一七、九〇〇	一、七九八、〇〇〇	六、七三九、〇〇〇	一〇、〇五四、九〇〇	一三一
		大豆粕區	一、二六三、七〇〇	一、六六九、〇〇〇	五、二四五、三〇〇	八、一七八、〇〇〇	一〇六
		無燐酸區	一、四五二、五〇〇	二、六五五、〇〇〇	一〇、四五三、〇〇〇	一四、五六〇、五〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	一、五九三、五〇〇	二、六〇〇、三〇〇	一〇、八三八、二〇〇	一五、〇三二、〇〇〇	一〇三
		遠州燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一、六五七、三〇〇	二、六四四、〇〇〇	一一、一三六、〇〇〇	一五、四三七、三〇〇	一〇六
	鹽水(嘉義廳下中)	無窒素區	二、四二三、九〇〇	一、三九〇、九〇〇	七、七二二、九〇〇	一一、五三七、七〇〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	二、三七〇、七〇〇	一、六四三、五〇〇	九、〇四二、五〇〇	一三、〇五六、七〇〇	一一三
		石灰窒素區	二、三三四、四〇〇	一、六一三、二〇〇	九、四五九、六〇〇	一三、四〇七、二〇〇	一一六
		大豆粕區	二、〇八一、二〇〇	一、五八四、七〇〇	七、〇八九、八〇〇	一〇、七五五、七〇〇	九三
		無燐酸區	二、五三三、八〇〇	二、七〇七、一〇〇	一四、五五五、九〇〇	一九、七九六、八〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	二、六九三、一〇〇	二、九四九、七〇〇	一五、八七九、一〇〇	二一、五二一、九〇〇	一〇九
		遠州燐肥區	—	—	—	—	—

	蒸製骨粉區	二、六九五、二〇〇	二、五五二、六〇〇	一四、二三四、七〇〇	一九、四八二、五〇〇	九八
後壁（嘉義廳烏樹林）	無窒素區	一、二九五、五〇〇	一、九五六、二〇〇	五、〇三一、七〇〇	八、二八三、四〇〇	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一、五七九、九〇〇	二、二八六、三〇〇	七、三三一、〇〇〇	一一、一九七、二〇〇	一三五
	石灰窒素區	一、一六六、二〇〇	一、九〇六、三〇〇	四、七九五、三〇〇	七、八六七、八〇〇	九五
	大豆粕區	一、三四九、六〇〇	二、二〇一、九〇〇	五、二九四、六〇〇	八、八四六、一〇〇	一〇七
	無燐酸區	一、六〇五、九〇〇	二、八三三、一〇〇	七、八六四、三〇〇	一二、三〇三、三〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	一、四三八、〇〇〇	三、三一七、七〇〇	八、四二三、八〇〇	一三、一七九、五〇〇	一〇七
	遠益燐肥區	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一、七九一、三〇〇	三、四二一、四〇〇	九、七〇一、二〇〇	一四、九一三、九〇〇	一二一
水上（嘉義廳南靖）	無窒素區	—	—	—	—	—
	智利硝石區	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	—	—	—	—	—
	石灰窒素區	—	—	—	—	—
	大豆粕區	—	—	—	—	—
	無燐酸區	—	—	—	—	—
	過燐酸石灰區	—	—	—	—	—
	遠益燐肥區	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	—	—	—	—	—
嘉義（嘉義廳車店）	無窒素區	九六四、二〇〇	二、一〇四、四〇〇	四、五八七、二〇〇	七、六五五、八〇〇	一〇〇
	智利硝石區	一、二七八、九〇〇	二、〇〇八、八〇〇	五、二九二、一〇〇	八、五七九、八〇〇	一一三
	硫酸安母尼亞區	一、〇八九、二〇〇	二、〇一九、七〇〇	四、四〇九、八〇〇	七、五一八、七〇〇	九八
	石灰窒素區	一、三〇九、六〇〇	二、一九七、三〇〇	六、〇二一、八〇〇	九、五二八、七〇〇	一二四

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	收穫成績 町當枯葉收穫量	收穫成績 町當梢頭部收穫量	收穫成績 町當蔗莖收穫量	收穫成績 町當收穫量合計	指數
		大豆粕區	貫 一、一五一、一〇〇	貫 二、九七八、五〇〇	貫 六、六〇二、九〇〇	貫 一〇、七三二、五〇〇	一四〇
嘉義	（嘉義廳車店）	無燐酸區	九七三、六〇〇	三、三三五、五〇〇	四、八三九、九〇〇	九、一四九、〇〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	一、一八六、六〇〇	三、九九八、八〇〇	七、九〇五、六〇〇	一三、〇九一、〇〇〇	一四三
		遠途燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一、三八六、〇〇〇	三、五二〇、一〇〇	七、九九五、四〇〇	一二、九〇一、五〇〇	一四一
六脚	（嘉義廳蒜頭）	無窒素區	一、三七九、七〇〇	一、二八四、八〇〇	七、二九八、二〇〇	九、九六二、七〇〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一、四四八、一〇〇	一、二二三、六〇〇	六、八二四、五〇〇	九、四九六、二〇〇	九五
		石灰窒素區	一、三五五、〇〇〇	一、三五六、七〇〇	七、四一六、八〇〇	一〇、一二八、五〇〇	一〇二
		大豆粕區	一、三七八、〇〇〇	一、五六〇、〇〇〇	七、二七一、五〇〇	一〇、二〇九、五〇〇	一〇二
		無燐酸區	一、六九〇、六〇〇	一、八六四、〇〇〇	一一、三八四、一〇〇	一四、九三八、七〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	一、七七三、六〇〇	二、〇三四、〇〇〇	一三、一五一、七〇〇	一六、九五九、三〇〇	一一四
		遠途燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一、七四三、八〇〇	二、二四四、九〇〇	一一、三八八、一〇〇	一五、三七六、八〇〇	一〇三
水林	（嘉義廳北港）	無窒素區	二、八九〇、二〇〇	三、八九一、一〇〇	一六、七五九、二〇〇	二三、五四〇、五〇〇	一〇〇
		智利硝石區	二、五一七、五〇〇	四、一六一、三〇〇	一九、四七八、七〇〇	二六、一五七、五〇〇	一一一
		硫酸安母尼亞區	三、一三三、〇〇〇	四、三〇三、〇〇〇	一七、一六一、〇〇〇	二四、五九六、〇〇〇	一〇四
		石灰窒素區	二、六二四、四〇〇	四、四二八、六〇〇	一七、二〇八、〇〇〇	二四、二六一、〇〇〇	一〇三
		大豆粕區	二、九三四、八〇〇	三、九〇四、一〇〇	一四、四八七、二〇〇	二一、三二六、一〇〇	九一
		無燐酸區	一、八六八、〇〇〇	三、六八六、一〇〇	一一、五九〇、〇〇〇	一七、一四四、一〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	二、一八五、七〇〇	三、九四五、六〇〇	一三、六六九、九〇〇	一九、八〇一、二〇〇	一一五

臺南	遠盆燐肥區	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一、三八八、六〇〇	三、六一四、三〇〇	一七、六六八、一〇〇	一二、六七一、〇〇〇	七四
四湖（嘉義廳鹿場）	無窒素區	—	—	—	—	—
	智利硝石區	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	—	—	—	—	—
	石灰窒素區	—	—	—	—	—
	大豆粕區	—	—	—	—	—
	無燐酸區	—	—	—	—	—
	過燐酸石灰區	—	—	—	—	—
	遠盆燐肥區	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	—	—	—	—	—
大林（嘉義廳大湖）	無窒素區	二、二三三、〇〇〇	一、四三八、七〇〇	七、三七四、一〇〇	一一、〇三五、八〇〇	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	二、一四五、〇〇〇	一、一一八、〇〇〇	六、七七二、八〇〇	一〇、〇三五、八〇〇	九一
	石灰窒素區	二、四五六、四〇〇	一、二九四、七〇〇	八、〇二三、四〇〇	一一、七七四、五〇〇	一〇七
	大豆粕區	二、二二四、〇〇〇	一、四八七、二〇〇	八、三一三、五〇〇	一二、〇二四、七〇〇	一〇九
	無燐酸區	二、四五六、八〇〇	二、四三七、二〇〇	一三、二二五、六〇〇	一九、一一九、六〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	三、四二六、七〇〇	二、四一九、一〇〇	一四、二五八、八〇〇	二〇、一〇四、六〇〇	一〇五
	遠盆燐肥區	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	三、九四七、九〇〇	二、六〇〇、七〇〇	一六、六一七、五〇〇	二三、一六六、一〇〇	一二一
大埤（嘉義廳蘆竹巷）	無窒素區	三、五一三、一〇〇	三、八〇七、九〇〇	一九、六七四、三〇〇	二六、九九五、三〇〇	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	三、七一三、〇〇〇	四、一〇〇、八〇〇	二〇、七二九、〇〇〇	二八、五四三、八〇〇	一〇六

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	收穫成績 町當枯葉收穫量	收穫成績 町當梢頭部收穫量	收穫成績 町當甘蔗莖收穫量	收穫成績 町當收穫量合計	收穫成績 指數
臺南	大埤（嘉義郡竹巷）	石灰窒素區	貫 三、七七八、六〇〇	貫 四、一一三、九〇〇	貫 二〇、八六二、五〇〇	貫 二八、七五五、〇〇〇	一〇七
		大豆粕區	三、八一八、九〇〇	三、八七五、五〇〇	二〇、二一六、五〇〇	二七、九一〇、九〇〇	一〇三
		無燐酸區	三、八五二、二〇〇	七、五〇九、九〇〇	二八、一六三、一〇〇	三九、五二五、二〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	三、九〇五、八〇〇	七、六六一、三〇〇	二九、六九三、六〇〇	四一、二六〇、七〇〇	一〇四
		遠盆燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	四、〇三九、二〇〇	七、九三六、七〇〇	三〇、〇八八、六〇〇	四二、〇六四、五〇〇	一〇六
	土庫（嘉義郡潮洋厝）	無窒素區	一、九五二、三〇〇	三、八二九、六〇〇	一三、八〇一、六〇〇	一八、五八三、五〇〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一、三六七、〇〇〇	一、四五六、七〇〇	六、四六八、一〇〇	九、二九一、八〇〇	五〇
		石灰窒素區	一、四七七、三〇〇	三、〇一二、六〇〇	八、三二六、五〇〇	一一、八一六、四〇〇	六四
		大豆粕區	一、九八二、八〇〇	三、三八八、七〇〇	一一、三五五、六〇〇	一五、七二七、一〇〇	八五
		無燐酸區	一、六〇八、三〇〇	二、七四八、四〇〇	九、二六二、九〇〇	一三、六一九、六〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	一、七五六、八〇〇	三、四七二、三〇〇	一〇、〇八六、七〇〇	一四、三一五、八〇〇	一〇五
		遠盆燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一、三四八、七〇〇	二、三六〇、四〇〇	七、六〇九、七〇〇	一一、三一八、八〇〇	八三
	斗六（嘉義郡大崙）	無窒素區	一、四三九、六〇〇	二、二四八、〇〇〇	八、四四〇、〇〇〇	一二、一二七、六〇〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一、五八七、四〇〇	二、五五八、四〇〇	一〇、六七七、三〇〇	一四、八二三、一〇〇	一二二
		石灰窒素區	一、四三八、〇〇〇	二、三五七、三〇〇	九、三〇四、〇〇〇	一三、〇九九、三〇〇	一〇八
		大豆粕區	一、三八六、〇〇〇	二、一八六、七〇〇	七、七三六、〇〇〇	一一、三〇八、七〇〇	九三
		無燐酸區	二、二三三、〇〇〇	三、七二二、七〇〇	一八、七五七、三〇〇	二四、七〇三、〇〇〇	一〇〇

臺中

地方	試驗區					
（前頁ヨリ續ク）	過燐酸石灰區	二、二七三、九〇〇	三、七四九、八〇〇	一九、〇二九、三〇〇	二五、〇五三、〇〇〇	一〇一
	遠益燐肥區	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	二、一七一、三〇〇	三、七一八、四〇〇	一八、七二〇、〇〇〇	二四、六〇九、七〇〇	一〇〇
南投（南投廳包尾）	無窒素區	四、二二八、三〇〇	二、九二四、四〇〇	二二、五四四、七〇〇	二九、六九七、四〇〇	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	三、九〇九、七〇〇	三、一六七、六〇〇	二〇、四二五、六〇〇	二七、五〇二、九〇〇	九三
	石灰窒素區	四、二〇六、三〇〇	三、四六四、一〇〇	二三、三五五、五〇〇	三一、〇二五、九〇〇	一〇四
	大豆粕區	二、八八七、七〇〇	二、七二四、〇〇〇	二一、九一三、九〇〇	二七、六二五、六〇〇	九三
	無燐酸區	三、一三三、〇〇〇	一、六五五、九〇〇	一六、四二九、五〇〇	二一、二一八、四〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	三、一六七、五〇〇	七、七八三、六〇〇	一八、一二七、七〇〇	二九、〇七八、八〇〇	一三七
	遠益燐肥區	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	三、一三四、〇〇〇	二、五〇〇、一〇〇	二一、六八〇、七〇〇	二七、三一四、八〇〇	一二九
埔里（南投廳大肚城）	無窒素區	三、七八六、四〇〇	四二四、九〇〇	一三、一四一、三〇〇	一六、三五二、六〇〇	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	三、四三三、一〇〇	四六四、七〇〇	一一、四六一、三〇〇	一五、三五九、一〇〇	九四
	石灰窒素區	三、七四〇、四〇〇	四八五、九〇〇	一三、六九六、〇〇〇	一六、九二三、三〇〇	一〇三
	大豆粕區	三、九一〇、三〇〇	四五八、六〇〇	一三、六七二、〇〇〇	一八、〇四〇、六〇〇	一一〇
	無燐酸區	四、五六一、三〇〇	七八九、二〇〇	二〇、一六八、〇〇〇	二五、五一八、五〇〇	一〇〇
	過燐酸石灰區	四、八一二、六〇〇	八七八、六〇〇	二〇、七八一、三〇〇	二六、四七二、五〇〇	一〇四
	遠益燐肥區	—	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	四、六六八、八〇〇	八三二、九〇〇	二〇、五六〇、九〇〇	二六、〇六二、六〇〇	一〇二
渓州（臺中廳渓州）	無窒素區	一、七八九、四〇〇	一、五一八、二〇〇	六、二七八、一〇〇	九、五八五、七〇〇	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—	—

州名	街庄名	試驗區別	町當枯葉收穫量	町當梢頭部收穫量	町當蔗莖收穫量	町當收穫量合計	指數
			收穫成績				
溪州（臺中州溪州）		硫酸安母尼亞區	貫 二、一一三、〇〇〇	貫 一、六七六、〇〇〇	貫 七、八三二、六〇〇	貫 一一、六二〇、六〇〇	一二一
		石灰窒素區	二、〇二八、六〇〇	一、六一七、二〇〇	八、七四二、八〇〇	一二、三八八、六〇〇	一二九
		大豆粕區	一、九三四、二〇〇	一、三八七、八〇〇	六、八〇二、〇〇〇	一〇、一二四、〇〇〇	一〇六
		無燐酸區	二、一九九、〇〇〇	一、六〇九、六〇〇	一〇、一五七、三〇〇	一三、九六五、九〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	二、四七〇、六〇〇	一、八四〇、九〇〇	一二、五一三、三〇〇	一六、八二四、八〇〇	一二〇
		遠盆燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	二、四九三、一〇〇	一、八一〇、四〇〇	一四、一五五、〇〇〇	一八、四五八、五〇〇	一三二
大竹（臺中州番社口）		無窒素區	二、七六五、七〇〇	二、五三六、〇〇〇	一〇、八六四、九〇〇	一六、一六六、六〇〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	二、八九一、三〇〇	二、四三二、〇〇〇	一〇、〇八〇、〇〇〇	一六、一三一、三〇〇	一〇〇
		石灰窒素區	二、九八〇、七〇〇	二、八〇〇、〇〇〇	一一、七一二、〇〇〇	一七、四九二、七〇〇	一〇八
		大豆粕區	三、〇六四、六〇〇	三、一三六、〇〇〇	一三、三八八、〇〇〇	一九、五八八、六〇〇	一二一
		無燐酸區	三、九五七、九〇〇	三、九八四、〇〇〇	二〇、八三七、三〇〇	二八、七七九、二〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	四、三七二、三〇〇	四、七二八、〇〇〇	二三、四〇八、〇〇〇	三二、五〇八、三〇〇	一一三
		遠盆燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	三、九八六、三〇〇	四、〇五二、一〇〇	二二、三〇五、八〇〇	三〇、三四四、二〇〇	一〇五
北屯(一)		無窒素區	二、〇〇四、九〇〇	三、〇九八、八〇〇	八、三五一、一〇〇	一三、四五四、八〇〇	一〇〇
		智利硝石區	一、八九〇、四〇〇	三、六九七、六〇〇	一一、四五一、六〇〇	一七、〇三九、六〇〇	一二七
		硫酸安母尼亞區	二、〇三八、四〇〇	三、四三二、七〇〇	九、六八四、五〇〇	一五、一四五、六〇〇	一一三
		石灰窒素區	一、九八九、七〇〇	三、七九九、九〇〇	一一、四九四、七〇〇	一七、二八四、三〇〇	一二八
		大豆粕區	一、九〇七、八〇〇	三、二七五、六〇〇	一〇、六五七、二〇〇	一五、八四〇、六〇〇	一一八

臺中	三十張犁（臺中廳三十張犁）	無燐酸區	二、一七二、六〇〇	三、一七一、八〇〇	一三、八三七、四〇〇	一九、一八一、八〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	二、二三九、三〇〇	三、八二五、六〇〇	一九、二一六、〇〇〇	二五、三七〇、九〇〇	一三二
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	二、五三六、二〇〇	四、〇七七、四〇〇	二二、一四四、八〇〇	二八、七五八、四〇〇	一五〇
	北屯(二)（臺中廳二份埔）	無窒素區	三、二九五、四〇〇	七、三六六、四〇〇	二六、一八八、〇〇〇	三六、八四九、八〇〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	三、一九七、五〇〇	六、七五二、〇〇〇	二一、一七四、四〇〇	三一、一二三、九〇〇	八四
		石灰窒素區	三、三五〇、四〇〇	八、〇〇七、二〇〇	二五、五〇五、六〇〇	三六、八六三、二〇〇	一〇〇
		大豆粕區	三、一七八、四〇〇	七、九〇四、〇〇〇	二六、二八八、〇〇〇	三七、三七〇、四〇〇	一〇一
		無燐酸區	二、九七二、八〇〇	七、〇八三、六〇〇	二二、七一八、九〇〇	三二、七七五、三〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	三、六三七、六〇〇	七、三七四、九〇〇	二七、一八四、五〇〇	三八、一九〇、〇〇〇	一一七
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	三、四〇八、八〇〇	六、二〇二、七〇〇	二〇、五六〇、〇〇〇	三〇、一七一、五〇〇	九二
	內埔（臺中廳墩仔脚）	無窒素區	三、五七八、八〇〇	二、六一六、九〇〇	一〇、一五四、四〇〇	一六、三五〇、一〇〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	二、八〇四、二〇〇	二、六九六、〇〇〇	一一、八五〇、五〇〇	一七、三五〇、七〇〇	一〇六
		石灰窒素區	二、七五九、六〇〇	三、二九八、七〇〇	一二、七六二、五〇〇	一八、八二〇、八〇〇	一一五
		大豆粕區	二、六六三、八〇〇	二、六五五、三〇〇	一一、六三二、七〇〇	一六、九五〇、八〇〇	一〇四
		無燐酸區	二、七八三、六〇〇	三、七五四、九〇〇	一二、〇九七、二〇〇	一八、六三五、七〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	三、六七一、三〇〇	四、〇五四、〇〇〇	二一、三七五、五〇〇	二九、一〇〇、八〇〇	一五六
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	三、七四二、一〇〇	三、九四〇、三〇〇	一八、四七四、四〇〇	二七、一五六、八〇〇	一四六
新竹	頭份（新竹廳營盤邊）	無窒素區	二、一三三、四〇〇	二、六二〇、七〇〇	一二、七七五、三〇〇	一七、五二九、四〇〇	一〇〇

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	收穫成績 町當枯葉收穫量 貫	町當梢頭部收穫量 貫	町當蔗莖收穫量 貫	町當收穫量合計 貫	指數
新竹	頭份（新竹廳營盤邊）	智利硝石區	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	二、〇八三、六〇〇	二、八一三、九〇〇	一三、一三三、二〇〇	一八、〇二九、七〇〇	一〇三
		石灰窒素區	二、一六〇、九〇〇	二、六一七、〇〇〇	一二、三一八、〇〇〇	一七、〇九五、九〇〇	九八
		大豆粕區	二、〇九四、二〇〇	二、六三三、〇〇〇	一一、七八三、〇〇〇	一六、五一〇、二〇〇	九四
		無燐酸區	二、四九六、二〇〇	三、二四七、五〇〇	一八、七八〇、八〇〇	二四、五二四、五〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	二、六九一、四〇〇	三、二三〇、六〇〇	一八、三八六、五〇〇	二四、三二八、五〇〇	九九
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	二、五五八、七〇〇	三、六七六、八〇〇	二一、五三四、四〇〇	二七、七六九、九〇〇	一一三
	新竹（新竹廳湳仔）	無窒素區	二、〇〇二、〇〇〇	三、一三五、〇〇〇	一〇、七八三、九〇〇	一五、九二〇、九〇〇	一〇〇
		智利硝石區	二、〇〇二、九〇〇	三、一四一、二〇〇	一〇、六四二、二〇〇	一五、七八六、三〇〇	九九
		硫酸安母尼亞區	一、九九七、三〇〇	二、七二五、五〇〇	九、一九〇、〇〇〇	一三、九一二、八〇〇	八七
		石灰窒素區	一、九七一、六〇〇	二、八六七、四〇〇	九、九一〇、〇〇〇	一四、七六九、〇〇〇	九三
		大豆粕區	一、九五六、四〇〇	二、六七五、九〇〇	九、四七二、九〇〇	一四、一〇五、二〇〇	八九
		無燐酸區	二、五八八、二〇〇	三、一四〇、六〇〇	一五、二五七、八〇〇	二〇、九八七、六〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	二、五八三、四〇〇	三、三八〇、六〇〇	一五、三六九、八〇〇	二一、三三四、一〇〇	一〇二
		遠益燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	二、七一二、四〇〇	三、三九五、八〇〇	一八、〇八〇、〇〇〇	二四、一八八、二〇〇	一一五
		無窒素區	一、五八〇、八〇〇	四、二〇八、六〇〇	一二、四七七、四〇〇	一八、二六六、八〇〇	一〇〇
		智利硝石區	一、四九二、八〇〇	四、一一一、四〇〇	一二、三五六、五〇〇	一七、九[illegible]、七〇〇	九八
		硫酸安母尼亞區	一、五七一、八〇〇	四、〇六九、四〇〇	一一、八一八、六〇〇	一七、四五九、八〇〇	九六
		石灰窒素區	一、四二三、一〇〇	四、〇九四、一〇〇	一一、六四五、六〇〇	一七、一六二、八〇〇	九四

臺北		大豆粕區	一、三三六、九〇〇	三、四七三、三〇〇	一〇、五四九、一〇〇	一五、三五九、三〇〇	八四
臺北	臺北（臺北廳茄納仔）	無燐酸區	一、八四六、一〇〇	四、五二一、六〇〇	一六、六五七、九〇〇	二三、〇二五、六〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	一、七七二、二〇〇	四、九五六、〇〇〇	一六、二六〇、〇〇〇	二二、九八八、二〇〇	一〇〇
		遠盆燐肥區	一、九一九、八〇〇	四、六三一、〇〇〇	一六、六四八、三〇〇	二三、一九九、一〇〇	一〇一
		蒸製骨粉區	一、九八一、二〇〇	四、八六四、〇〇〇	一七、四三六、二〇〇	二四、二八一、四〇〇	一〇五
	中和（臺北廳漳和）	無窒素區	一、六四六、七〇〇	四、三八六、〇〇〇	一三、〇五九、三〇〇	一九、〇九二、〇〇〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一、五〇八、一〇〇	四、一五九、三〇〇	一一、六〇四、六〇〇	一七、二七二、〇〇〇	九〇
		石灰窒素區	二、七四〇、六〇〇	四、七三八、九〇〇	一九、八〇六、三〇〇	二七、二八五、八〇〇	一四三
		大豆粕區	一、三九五、八〇〇	三、六一八、〇〇〇	一〇、五七二、〇〇〇	一五、五八五、八〇〇	八二
		無燐酸區	一、九二三、〇〇〇	四、七一〇、〇〇〇	一七、三一七、〇〇〇	二三、九五〇、〇〇〇	一〇〇
		過燐酸石灰區	一、八六四、九〇〇	四、七九六、〇〇〇	一五、五一二、五〇〇	二二、一七三、四〇〇	九三
		遠盆燐肥區	—	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	二、〇四八、二〇〇	五、一五四、〇〇〇	一八、二九〇、〇〇〇	二五、四九二、二〇〇	一〇六

三、可製糖量査定成績

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	可製糖量査定成績 可製糖率	可製糖量査定成績 町當蔗莖收穫量	可製糖量査定成績 町當可製糖量	可製糖量査定成績 指數
高雄	潮州（阿緱廳潮州）	無窒素區	一四、九六 %	二、九〇七、五〇〇 貫	四三四、九六二 貫	一〇〇
		智利硝石區	一四、四八	二、八六八、五〇〇	四一五、三五九	九五
		硫酸安母尼亞區	一五、〇五	二、三二三、三〇〇	三四九、六五七	八〇
		石灰窒素區	一三、五〇	二、一九五、五〇〇	二九六、三九三	六八
		大豆粕區	一四、二五	三、四一一、一〇〇	四八六、〇八二	一一二

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	可製糖量查定成績 可製糖率 (%)	可製糖量查定成績 町當收穫甘蔗量 (斤)	可製糖量查定成績 町當可製糖量 (斤)	可製糖量查定成績 指數
	潮州(阿緱廳潮州)	無燐酸區	一三、二二	五、二〇五、〇〇〇	六八八、一〇一	一〇〇
		過燐酸石灰區	一四、六二	五、〇二〇、〇〇〇	七三三、九二四	一〇七
		遠盆燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一四、九六	六、四五二、〇〇〇	九六五、二一九	一四〇
	屏東(阿緱廳崇蘭)	無窒素區	一四、三三	五、四一九、三〇〇	七七六、五八六	一〇〇
		智利硝石區	一五、九九	五、八七〇、五〇〇	九三八、六九三	一二一
		硫酸安母尼亞區	一六、〇〇	五、二九一、三〇〇	八四六、六〇八	一〇九
		石灰窒素區	一五、〇六	三、六七〇、二〇〇	五五二、七三三	七一
		大豆粕區	一五、三七	五、二九八、〇〇〇	八一四、三〇三	一〇五
		無燐酸區	一四、〇四	三、九一〇、二〇〇	五四八、九九二	一〇〇
		過燐酸石灰區	一五、二一	七、〇三三、〇〇〇	一、〇六九、七一九	一九五
		遠盆糞肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一五、五五	五、三三七、〇〇〇	八二八、三四九	一五一
	鹽埔(阿緱廳彭厝)	無窒素區	一五、〇四	九、一一二、五〇〇	一、三七〇、五二〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一四、七六	一一、二一一、〇〇〇	一、六五四、七四四	一二一
		石灰窒素區	一四、一八	一一、五五二、六〇〇	一、六三八、一五六	一二〇
		大豆粕區	一二、二九	一一、一七九、九〇〇	一、三七四、〇一〇	一〇〇
		無燐酸區	一四、七一	九、〇九三、四〇〇	一、三三八、九〇一	一〇〇
		過燐酸石灰區	一三、三三	一二、二三九、三〇〇	一、六三一、四八五	一二三
		遠盆燐肥區	—	—	—	—

高雄

	蒸製骨粉區	一三、五七	八、五一九、〇〇〇	一、一五六、〇二八	八七
旗山（阿緱廳旗尾）	無窒素區	一六、一六	一一、九五二、〇〇〇	一、九三二、四四三	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一五、五四	一五、二八七、〇〇〇	二、三七五、六〇〇	一二三
	石灰窒素區	一五、一六	一二、六九八、三〇〇	一、九二五、〇六二	一〇〇
	大豆粕區	一七、〇五	一三、九七一、七〇〇	二、三八二、一七五	一二三
	無燐酸區	一五、五一	一六、八四五、五〇〇	二、六一二、七三七	一〇〇
	過燐酸石灰區	一四、二〇	一六、七一三、三〇〇	二、三七三、二八九	九一
	遠益燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一六、一八	二〇、六四九、〇〇〇	三、三四一、〇〇八	一二八
大寮（臺南廳大寮）	無窒素區	一五、五七	三、八一六、八〇〇	五九四、二七六	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一五、五三	四、一四七、五〇〇	六四四、一〇七	一〇八
	石灰窒素區	一六、一四	四、〇五六、五〇〇	六五四、七一九	一一〇
	大豆粕區	一五、八七	三、六六一、九〇〇	五八一、一四四	九八
	無燐酸區	一三、三〇	七、九六八、八〇〇	五九八、五〇四	一〇〇
	過燐酸石灰區	一五、三八	一〇、七八八、八〇〇	一、六五九、三一七	二七七
	遠益燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一六、五四	八、四二二、六〇〇	一、三九二、九三六	二三三
鳳山（臺南廳道爺廍）	無窒素區	一五、六二	三、五一九、七〇〇	五四九、七七七	一〇〇
	智利硝石區	一四、八五	三、一三八、三〇〇	四六六、〇三八	八五
	硫酸安母尼亞區	一五、一七	三、四二二、二〇〇	五一九、一四八	九四
	石灰窒素區	一四、七六	二、九七五、一〇〇	四三九、一二五	八〇

州名	街庄名	試驗區別	可製糖率	町當收穫甘蔗量	町當可製糖量	指數
高雄	鳳山（臺南廳道爺廍）	大豆粕區	一五、三九%	三、二六三、〇〇〇斤	五〇二、一七六斤	九一
		無燐酸區	一五、四〇	八、六〇四、〇〇〇	一、三二五、〇一六	一〇〇
		過燐酸石灰區	一四、九四	九、〇七六、〇〇〇	一、三五五、九五四	一〇二
		遠益燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一五、六八	八、三四一、三〇〇	一、三〇七、九一六	九九
	小港（臺南廳港仔墘）	無窒素區	一三、五四	一五、四一六、二〇〇	二、〇八七、三五三	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一二、二九	一五、九七八、〇〇〇	一、九六三、六九六	九四
		石灰窒素區	一二、七一	一七、〇八九、六〇〇	二、一七二、〇八八	一〇四
		大豆粕區	一三、〇三	一五、八〇六、二〇〇	二、〇五九、五四八	九九
		無燐酸區	一二、七一	一七、一七三、六〇〇	二、一八二、七六五	一〇〇
		過燐酸石灰區	一三、三六	一九、〇三六、〇〇〇	二、五四三、二一〇	一一七
		遠益燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一三、四一	一九、六二八、〇〇〇	二、六三二、一一五	一二一
	楠梓（臺南廳橋仔頭）	無窒素區	一五、一五	七、五八〇、八〇〇	一、一四八、四九一	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一四、四三	一〇、八〇七、七〇〇	一、五五九、五五一	一三六
		石灰窒素區	一五、〇〇	九、七六七、〇〇〇	一、四六五、〇五〇	一二八
		大豆粕區	一四、八七	九、六九〇、二〇〇	一、四四〇、九三三	一二五
		無燐酸區	一四、二九	七、一六三、二〇〇	一、〇二三、六二一	一〇〇
		過燐酸石灰區	一四、四一	六、四〇四、三〇〇	九二二、八六〇	九〇

（表頭：試驗地ノ位置／可製糖量査定成績）

臺南

	遠釜燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一三、八四	八五三、一〇〇	一、一八三、六一一	一一六
楠西（臺南廳鹿陶洋）	無窒素區	—	—	—	—
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	—	—	—	—
	石灰窒素區	—	—	—	—
	大豆粕區	—	—	—	—
	無燐酸區	—	—	—	—
	過燐酸石灰區	—	—	—	—
	遠釜燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	—	—	—	—
麻豆(一)（臺南廳溝仔墘）	無窒素區	一三、七三	六、〇八七、三〇〇	八三五、七八六	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一三、六六	六、九二八、六〇〇	九四六、四四七	一一三
	石灰窒素區	一三、五六	六、九〇一、九〇〇	九三五、八八八	一一二
	大豆粕區	一三、九六	六、三〇〇、二〇〇	八七九、五〇八	一〇五
	無燐酸區	一四、〇〇	一六、二三五、四〇〇	二、二七二、六五六	一〇〇
	過燐酸石灰區	一二、八七	一五、一〇一、三〇〇	一、九四三、五三七	八六
	遠釜燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一四、六四	一七、三六六、〇〇〇	二、五四二、三八二	一一二
麻豆(二)（臺南廳北勢寮）	無窒素區	一二、四七	三、六一六、〇〇〇	四五〇、九一五	一〇〇
	智利硝石區	一四、六五	四、一六二、二〇〇	六〇九、七六二	一三五
	硫酸安母尼亞區	一五、二九	四、一七七、八〇〇	六三八、七八六	一四二

試験地ノ位置（州名・街庄名）	試験區別	可製糖率	町當蔗莖收穫量	町當可製糖量	指數
麻豆(二)（臺南廳北勢寮）	石灰窒素區	一五、八七	四、七五〇、二〇〇	七五三、八五七	一六七
	大豆粕區	一四、四三	五、二五六、〇〇〇	七五八、四四一	一六八
	無燐酸區	一六、〇九	一一、六六四、〇〇〇	一、八七六、七三八	一〇〇
	過燐酸石灰區	一五、八二	一二、〇二六、七〇〇	一、九〇二、六二四	一〇一
	遠益燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一五、八四	一二、二二四、〇〇〇	一、九三六、二八二	一〇三
柳營（嘉義廳路東）	無窒素區	一五、六七	四、九六五、三〇〇	七七八、〇六三	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一五、七三	五、八六五、二〇〇	九二二、五九六	一一九
	石灰窒素區	一五、五一	六、七三九、〇〇〇	一、〇四五、二一九	一三四
	大豆粕區	一三、六六	五、二四五、三〇〇	七一六、五〇八	九二
	無燐酸區	一五、四四	一〇、四五三、〇〇〇	一、六一三、九四三	一〇〇
	過燐酸石灰區	一四、一一	一〇、八三八、二〇〇	一、五二九、二七〇	九五
	遠益燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一五、二二	一一、一三六、〇〇〇	一、六九四、八九九	一〇五
鹽水（嘉義廳下中）	無窒素區	一四、二四	七、七二二、九〇〇	一、〇九九、七四一	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一一、九三	九、〇四二、五〇〇	一、〇七八、七七〇	九八
	石灰窒素區	一四、一三	九、四五九、六〇〇	一、三三六、六四一	一二二
	大豆粕區	一三、八三	七、〇八九、八〇〇	九八〇、五一九	八九
	無燐酸區	一四、六九	一四、五五五、九〇〇	二、一三八、二六二	一〇〇

臺南

	過燐酸石灰區	一四、八四	一五、八七九、一〇〇	二、三五六、四五八	一一〇
	遠益燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一二、九〇	一四、二三四、七〇〇	一、八三六、二七六	八六
後壁（嘉義廳烏樹林）	無窒素區	一五、七五	五、〇三一、七〇〇	七九二、四九三	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一五、九七	七、三三一、〇〇〇	一、一七〇、七六一	一四八
	石灰窒素區	一五、七九	四、七九五、三〇〇	七五七、一七八	九六
	大豆粕區	一六、〇五	五、二九四、六〇〇	八四九、七八三	一〇七
	無燐酸區	一五、二六	七、八六四、三〇〇	一、二〇〇、〇九二	一〇〇
	過燐酸石灰區	一五、一七	八、四二三、八〇〇	一、二七七、七三九	一〇六
	遠益燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一五、一五	九、七〇一、二〇〇	一、四六九、七三二	一二二
水上（嘉義廳南靖）	無窒素區	—	—	—	—
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	—	—	—	—
	石灰窒素區	—	—	—	—
	大豆粕區	—	—	—	—
	無燐酸區	—	—	—	—
	過燐酸石灰區	—	—	—	—
	遠益燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	—	—	—	—
嘉義（嘉義廳車店）	無窒素區	一六、一三	四、五八七、二〇〇	七三九、九一五	一〇〇
	智利硝石區	一六、〇二	五、二九二、一〇〇	八四七、七九四	一一五

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	可製糖量査定成績 可製糖率	可製糖量査定成績 町當甘蔗收穫量	可製糖量査定成績 町當可製糖量	可製糖量査定成績 指數
	嘉義（嘉義廳車店）	硫酸安母尼亞區	%一六、〇六	貫四、四〇九、八〇〇	貫七〇八、二一四	九六
		石灰窒素區	一五、三四	六、〇二一、八〇〇	九二三、七四四	一二四
		大豆粕區	一五、六七	六、六〇二、九〇〇	一、〇三四、六七四	一四〇
		無燐酸區	一五、八七	四、八三九、九〇〇	七六八、〇九二	一〇〇
		過燐酸石灰區	一五、九九	七、九〇五、六〇〇	一、二六四、一〇五	一六五
		遠益燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一六、五三	七、九九五、四〇〇	一、三二一、六四〇	一七二
	六脚（嘉義廳蒜頭）	無窒素區	一三、九一	七、二九八、二〇〇	一、〇一五、一八〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一五、〇八	六、八二四、五〇〇	一、〇二九、一三五	一〇一
		石灰窒素區	一四、一七	七、四一六、八〇〇	一、〇五〇、九六一	一〇四
		大豆粕區	一三、六〇	七、二七一、五〇〇	九八八、九二四	九七
		無燐酸區	一四、九三	一一、三八四、一〇〇	一、六九九、六四六	一〇〇
		過燐酸石灰區	一四、七〇	一三、一五一、七〇〇	一、九三三、三〇〇	一一四
		遠益燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一四、八〇	一一、三八八、一〇〇	一、六八五、四三九	九九
	水林	無窒素區	一三、四九	一六、七五九、二〇〇	二、二六〇、八一六	一〇〇
		智利硝石區	一二、九〇	一九、四七八、七〇〇	二、五一二、七五二	一一一
		硫酸安母尼亞區	一四、四〇	一七、一六一、〇〇〇	二、四七一、一八四	一〇九
		石灰窒素區	一四、一八	一七、二〇八、〇〇〇	二、四四〇、〇九四	一〇八
		大豆粕區	一三、七二	一四、四八七、二〇〇	一、九八七、六四四	八八

臺南					
北港（嘉義廳北港）	無燐酸區	一五、五二	一一、五九〇、〇〇〇	一、七九八、七六八	一〇〇
	過燐酸石灰區	一三、五二	一三、六六九、九〇〇	一、八四八、一七〇	一〇四
	遠盆燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一五、二〇	七、六六八、〇〇〇	一、一六五、五五一	六五
	無窒素區	—	—	—	—
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	—	—	—	—
	石灰窒素區	—	—	—	—
	大豆粕區	—	—	—	—
四湖（嘉義廳鹿場）	無燐酸區	—	—	—	—
	過燐酸石灰區	—	—	—	—
	遠盆燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	—	—	—	—
	無窒素區	一六、六三	七、三七四、一〇〇	一、二二六、三一三	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一六、二五	六、七七二、八〇〇	一、一〇〇、五八〇	九〇
	石灰窒素區	一七、四二	八、〇二三、四〇〇	一、三九七、六七六	一一四
	大豆粕區	一六、三三	八、三一三、五〇〇	一、三五六、七六三	一一一
大林（嘉義廳大湖）	無燐酸區	一六、三一	一三、二二五、六〇〇	二、一五七、〇九五	一〇〇
	過燐酸石灰區	一六、七九	一四、二五八、八〇〇	二、三九四、〇五三	一一一
	遠盆燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一五、〇八	一六、六一七、五〇〇	二、五〇五、九一九	一一六
大坤（嘉義廳竹巷）	無窒素區	一六、一六	一九、六七四、三〇〇	三、一七九、三六七	一〇〇

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	可製糖量査定成績 可製糖率	可製糖量査定成績 町當收穫甘蔗量	可製糖量査定成績 町當可製糖量	可製糖量査定成績 指數
			%	斤	斤	
臺南	大埤（嘉義廳 盧竹莊）	智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一六、四九	二〇、七二九、〇〇〇	三、四一八、二二二	一〇八
		石灰窒素區	一五、三六	二〇、八六二、五〇〇	三、二〇四、四八〇	一〇一
		大豆粕區	一四、九四	二〇、二一六、五〇〇	三、〇二〇、三四五	九五
		無燐酸區	一二、五五	二八、一六三、一〇〇	三、五三四、四六九	一〇〇
		過燐酸石灰區	一二、六六	二九、六九三、六〇〇	三、七五九、二一〇	一〇六
		遠盆燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一五、二七	三〇、〇八六、六〇〇	四、五九四、五二九	一三〇
	土庫（嘉義廳 潮洋厝）	無窒素區	一六、〇八	一三、八〇一、六〇〇	二、二一九、二九七	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一四、一六	六、四六八、一〇〇	九一五、八八三	四一
		石灰窒素區	一四、二三	八、三三六、五〇〇	一、一八四、八六一	五三
		大豆粕區	一四、〇三	一一、三五五、六〇〇	一、五九三、一九一	七二
		無燐酸區	一四、二五	九、二六二、九〇〇	一、三一九、九六三	一〇〇
		過燐酸石灰區	一三、四七	一〇、〇八六、七〇〇	一、三五八、六七八	一〇三
		遠盆燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一一、五八	七、六〇九、七〇〇	八八一、二〇三	六七
		無窒素區	一三、八八	八、四四〇、〇〇〇	一、〇八七、〇七二	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一四、五二	一〇、六七七、三〇〇	一、五五〇、三四四	一四三
		石灰窒素區	一四、一〇	九、三〇四、〇〇〇	一、三一一、八六四	一二一

斗六（嘉義廳大崙）	大豆粕區	一四、二五	七、七三六、〇〇〇	一、一〇三、三八〇	一〇一
	無燐酸區	一四、八七	一八、七五七、三〇〇	二、七八九、二一一	一〇〇
	過燐酸石灰區	一六、一一	一九、〇二九、三〇〇	三、〇六五、六二〇	一一〇
	遠砼燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一五、五二	一八、七二〇、〇〇〇	二、九〇五、三四四	一〇四
臺中					
南投（南投廳包尼）	無窒素區	一六、八二	二二、五四四、七〇〇	三、七九二、〇一九	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一六、一九	二〇、四二五、六〇〇	三、三〇六、九〇五	八七
	石灰窒素區	一六、二四	二三、三五五、五〇〇	三、七六九、五七八	九九
	大豆粕區	一六、四八	二一、九一三、九〇〇	三、六一一、四一一	九五
	無燐酸區	一六、八六	一六、四二九、五〇〇	二、七七〇、〇一四	一〇〇
	過燐酸石灰區	一六、六四	一八、一二七、七〇〇	三、〇一六、四四九	一〇九
	遠砼燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一五、〇四	二一、六八〇、七〇〇	三、二六〇、七七七	一四四
埔里（南投廳大肚城）	無窒素區	一五、三一	一二、一四一、三〇〇	一、八五八、八三三	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一五、七四	一一、四六一、三〇〇	一、八〇四、〇〇九	九七
	石灰窒素區	一五、七七	一二、六九六、〇〇〇	二、〇〇二、一五九	一〇八
	大豆粕區	一四、七五	一三、六七二、〇〇〇	二、〇一六、六二〇	一〇八
	無燐酸區	一五、一七	二〇、一六八、〇〇〇	三、〇五九、四八六	一〇〇
	過燐酸石灰區	一五、〇六	二〇、七八一、三〇〇	三、一二九、六六四	一〇二
	遠砼燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一四、〇一	二〇、五六〇、九〇〇	二、八八〇、五八二	九四

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	可製糖量査定成績 可製糖率	可製糖量査定成績 町當收穫量	可製糖量査定成績 町當可製糖量	可製糖量査定成績 指數
	溪州（臺中廳溪州）	無窒素區	一五、六八%	六、二七八、一〇〇斤	九八四、四〇六斤	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一五、五三	七、八三二、六〇〇	一、二一六、四〇三	一二四
		石灰窒素區	一五、五五	八、七四二、八〇〇	一、三五九、五〇五	一三八
		大豆粕區	一六、一六	六、八〇二、〇〇〇	一、〇九九、三〇三	一一二
		無燐酸區	一四、〇七	一〇、一五七、三〇〇	一、四二九、一三三	一〇〇
		過燐酸石灰區	一四、〇五	一二、五一三、三〇〇	一、七五八、一一九	一二三
		遠苓燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一三、九八	一四、一五五、〇〇〇	一、九七八、八六九	一三八
	大竹（臺中廳番社口）	無窒素區	一六、四五	一〇、八六四、九〇〇	一、七八七、二七六	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一五、五五	一〇、八〇八、〇〇〇	一、六八〇、六四四	九四
		石灰窒素區	一五、二九	一一、七一二、〇〇〇	一、七九〇、七六五	一〇〇
		大豆粕區	一六、七六	一三、三八八、〇〇〇	二、二四三、八二九	一二六
		無燐酸區	一四、九九	二〇、八三七、三〇〇	三、一二三、五一一	一〇〇
		過燐酸石灰區	一四、一五	二三、四〇八、〇〇〇	三、三一三、二三三	一〇六
		遠苓燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一五、七一	二二、三〇五、八〇〇	三、五〇四、二四一	一一二
		無窒素區	一六、二四	八、三五一、一〇〇	一、三五六、二一九	一〇〇
		智利硝石區	一六、四九	一一、四五一、六〇〇	一、八八八、三六九	一三九
		硫酸安母尼亞區	一六、七九	九、六八四、五〇〇	一、六二六、〇二八	一二〇

臺中

北屯(一)（臺中廳三十張犁）	石灰窒素區	一四、八三	一一、四九四、七〇〇	一、七〇四、六六四	一二六
	大豆粕區	一七、〇四	一〇、六五七、二〇〇	一、八一五、九八七	一三四
	無燐酸區	一六、五九	一三、八三七、四〇〇	二、二九五、六二五	一〇〇
	過燐酸石灰區	一七、二七	一九、二一六、〇〇〇	三、三一八、六〇三	一四五
	遠銼燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一七、一五	二三、一四四、八〇〇	三、七九七、八三三	一六五
北屯(二)（臺中廳二份埔）	無窒素區	一六、二五	二六、一八八、〇〇〇	四、二五五、五五〇	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一六、一二	二一、一七四、四〇〇	三、四一三、三一三	八〇
	石灰窒素區	一六、四四	二五、五〇五、六〇〇	四、一九三、一二一	九六
	大豆粕區	一五、九九	二六、二八八、〇〇〇	四、二〇三、四五一	九九
	無燐酸區	一六、二五	二三、七一八、九〇〇	三、六九一、八二一	一〇〇
	過燐酸石灰區	一五、四六	二七、一八四、五〇〇	四、二〇二、七二四	一一四
	遠銼燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	一七、三五	二〇、五六〇、〇〇〇	三、五六七、一六〇	九七
內埔（臺中廳墩仔脚）	無窒素區	一〇、八九	一〇、一五四、四〇〇	一、一〇五、八一四	一〇〇
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	一三、八〇	一一、八五〇、五〇〇	一、五一六、八六四	一三七
	石灰窒素區	一三、一八	一三、七六二、五〇〇	一、五五四、四七三	一四一
	大豆粕區	一一、五六	一一、六三二、七〇〇	一、三四四、七四〇	一二二
	無燐酸區	一一、七三	一三、〇九七、二〇〇	一、四一九、〇〇三	一〇〇
	過燐酸石灰區	一三、六七	二一、三七五、五〇〇	二、七〇八、二七六	一九一
	遠銼燐肥區	—	—	—	—

試驗地ノ位置 州名	試驗地ノ位置 街庄名	試驗區別	可製糖量査定成績 可製糖率	可製糖量査定成績 町當甘蔗收穫量	可製糖量査定成績 町當可製糖量	可製糖量査定成績 指數
臺中	內埔（臺中廳 車仔脚）	蒸製骨粉區	一二、六〇 %	一九、四七四、四〇〇 斤	二、四五三、七七四 斤	一七三
新竹	頭份（新竹廳 營盤邊）	無窒素區	一四、一三	一二、七七五、三〇〇	一、八〇五、一五〇	一〇〇
		智利硝石區	—	—	—	—
		硫酸安母尼亞區	一四、五〇	一三、一三三、二〇〇	一、九〇四、三一四	一〇五
		石灰窒素區	一三、九八	一二、三一八、〇〇〇	一、七二二、〇五六	九五
		大豆粕區	一四、一三	一一、七八三、〇〇〇	一、六六五、九三八	九二
		無燐酸區	一二、八四	一八、七八〇、八〇〇	二、四一一、四五五	一〇〇
		過燐酸石灰區	一五、三九	一八、三八六、五〇〇	二、八二九、六八二	一一七
		遠益燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一四、一七	二一、五三四、四〇〇	三、〇五一、四二四	一二七
	新竹（新竹廳 湳仔）	無窒素區	一二、五五	一〇、七八三、九〇〇	一、三五三、三七九	一〇〇
		智利硝石區	一二、一〇	一〇、六四二、二〇〇	一、二八七、七〇六	九五
		硫酸安母尼亞區	一一、二九	九、一九〇、〇〇〇	一、〇三七、五五一	七七
		石灰窒素區	一二、二一	九、九一〇、〇〇〇	一、二一〇、〇一一	八九
		大豆粕區	一一、九七	九、四七二、九〇〇	一、一三三、九〇六	八四
		無燐酸區	一一、二一	一五、二五七、八〇〇	一、七一〇、三九九	一〇〇
		過燐酸石灰區	一一、九〇	一五、三六九、八〇〇	一、八二九、〇〇六	一〇六
		遠益燐肥區	—	—	—	—
		蒸製骨粉區	一一、七一	一八、〇八〇、〇〇〇	二、一一七、一六八	一二四
		無窒素區	一二、七九	一二、四七七、四〇〇	一、五九五、八五九	一〇〇
		智利硝石區	一三、九五	一二、三五六、五〇〇	一、七二三、七三二	一〇八

試驗地名	州名	高雄
	街庄名	潮州（阿緱廳潮州）

第四　氣象表

月次＼氣象	積算氣温	平均氣温
一月	二、一二三・〇度	六八・四八
二月	二、〇〇〇・〇度	六八・九七
三月	二、一四三・〇度	六九・一五
四月	二、三二八・〇度	七七・六〇
五月	二、五六二・〇度	八二・六五
六月	二、四九四・〇度	八三・一三
七月	二、六三七・〇度	八五・〇六
八月	二、五一〇・〇度	八〇・九七
九月	二、四四五・〇度	八一・五〇
十月	二、四六四・〇度	七九・四八
十一月	二、二五五・〇度	七五・一七
十二月	二、二一八・〇度	七一・五五
合計	二八、一七九・〇度	—
平均	二、三四八・三度	七六・八七

臺北	區名				
臺北（臺北廳茄蚋仔）	硫酸安母尼亞區	一三、九四	一一、八一八、六〇〇	一、六四七、五一三	一〇三
	石灰窒素區	一三、〇七	一一、六四五、六〇〇	一、五二二、〇八〇	九五
	大豆粕區	一二、六四	一〇、五四九、一〇〇	一、三三三、四〇六	八四
	無燐酸區	一二、七五	一六、六五七、九〇〇	二、一二三、八八二	一〇〇
	過燐酸石灰區	一一、五七	一六、二六〇、〇〇〇	一、八八一、二八二	八九
	遠盆燐肥區	一四、〇二	一六、六四八、三〇〇	二、三三四、〇九二	一一〇
	蒸製骨粉區	一二、九七	一七、四三六、二〇〇	二、二六一、四七五	一〇六
中和（臺北廳漳和）	無窒素區	—	—	—	—
	智利硝石區	—	—	—	—
	硫酸安母尼亞區	—	—	—	—
	石灰窒素區	—	—	—	—
	大豆粕區	—	—	—	—
	無燐酸區	—	—	—	—
	過燐酸石灰區	—	—	—	—
	遠盆燐肥區	—	—	—	—
	蒸製骨粉區	—	—	—	—

試験地名 州名	高雄																		
街庄名	潮州（阿緱 潮州）		屏東（阿緱 崇蘭）				鹽埔（阿緱 彭厝）				旗山（阿緱 旗尾）				大寮（埜南 大寮）				
氣象 \ 月次	雨量		氣温		雨量		氣温		雨量		氣温		雨量		氣温		雨量		氣温
	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温
一月	二八・六粍	〇・九二	二、一二三・〇	六八・四八	二八・六	〇・九二	一、九八一・〇	六三・九〇	一六七・七	五・四一	二、〇九一・六	六七・四七	二三・九	〇・七七	二、三八一・〇	七六・八一	三〇・二	〇・九七	二、〇九七・七
二月	六九・九粍	二・二七	二、〇〇〇・〇	六八・九七	六五・九	二・二七	一、八六五・〇	六四・三一	四三・五	一・五〇	一、九六四・一	六七・七三	五〇・九	一・七六	二、二三七・〇	七七・一四	六八・二	二・三五	一、九五五・三
三月	五・四粍	〇・一七	二、一四三・〇	六九・一三	七・八	〇・二五	二、〇五四・〇	六六・二六	一四・七	〇・四七	二、〇九九・一	六七・七一	二六・一	〇・八四	二、二九九・〇	七四・一六	—	—	二、〇六四・三
四月	四七・三粍	一・五七	二、三二八・〇	七七・六〇	四七・三	一・五八	二、三八八・〇	七九・六〇	七四・三	二・四八	二、三二八・三	七七・六一	六〇・三	二・〇一	二、五六七・〇	八五・五七	八一・〇	二・七〇	二、二八八・一
五月	一五七・三粍	五・〇七	二、五六二・〇	八二・六五	一五七・三	五・〇七	二、五七四・〇	八三・〇三	二〇二・四	六・五三	二、五四八・〇	八二・一九	二七九・五	九・〇二	二、八一〇・〇	九〇・六五	一五六・一	五・〇四	二、五四一・一
六月	二四三・〇粍	八・一〇	二、四九四・〇	八三・一三	二四二・五	八・〇八	二、五四八・〇	八四・九三	二四六・一	八・二〇	二、四五四・一	八一・八〇	二六九・九	九・〇〇	二、六三一・〇	八七・七〇	一一七・一	三・九〇	二、四七七・二
七月	一三七・一粍	四・四二	二、六二七・〇	八五・〇六	一三七・一	四・四二	二、七七二・〇	八九・四二	一二一・四	三・九二	二、五九四・〇	八三・六八	一六四・四	五・三〇	二、八六九・〇	九二・五五	八八・三	二・八五	二、六六五・六
八月	七〇七・一粍	二二・八一	二、五一〇・〇	八〇・九七	六三四・三	二〇・四六	二、五九八・〇	八三・八一	九七三・三	三一・四〇	二、四八四・八	八〇・一五	一、〇二八・〇	三三・一六	二、五七二・〇	八二・九七	八五七・〇	二七・六五	二、三二九・四
九月	三六二・〇粍	一二・〇七	二、四四五・〇	八一・五〇	三六二・〇	一二・〇七	二、五四四・〇	八四・八〇	二七五・六	九・一九	二、四〇七・八	八〇・二六	一一五・四	三・八五	二、六一五・〇	八七・一七	九九・五	三・三二	二、四七六・二
十月	一三〇・四粍	四・二一	二、四六四・〇	七九・四八	一三〇・四	四・二一	二、五三三・〇	八一・七三	三二・四	一・〇五	二、四一〇・一	七七・七五	一一二・九	三・六四	二、五九〇・〇	八三・五五	一六四・五	五・三一	二、四五八・五
十一月	四・一粍	〇・一四	二、二五五・〇	七五・一七	四・一	〇・一四	二、三九一・〇	七九・七〇	二・五	〇・〇八	二、一五〇・三	七一・六八	二・五	〇・〇八	二、三六六・〇	七八・八七	〇・三	〇・〇一	二、三三〇・八
十二月	一五・三粍	〇・五〇	二、二一八・〇	七一・五五	一五・三	〇・四九	二、三八七・〇	七七・〇〇	一三・〇	〇・四二	二、一八〇・七	七〇・三五	一三・四	〇・四三	二、二七七・〇	七三・四五	一・七	〇・〇五	二、一八三・二
合計	一、九〇三・四粍	—	二八、一七九・〇	—	一、八三三・四	—	二八、六五五・〇	—	二、一六六・九	—	二七、七一三・九	—	二、一四五・九	—	三〇、二一四・〇	—	一、六六三・九	—	二五、七七三・二
平均	一五八・六粍	五・二〇	二、三四八・三	七六・九七	一五二・七	五・〇〇	二、三八七・五	七八・二六	一八〇・六	五・八九	二、三〇九・五	七七・八〇	一七八・八	五・八二	二、五一七・八	八二・五五	一五一・三	四・九三	二、一四七・八

臺南																				
	鳳山（臺南道爺廍）		小港（臺南港仔墘）				楠梓（臺南楠仔頭）				楠西（臺南鹿陶洋）				麻豆(一)（臺南港仔墘）				麻豆(二)（臺南北勢寮）	
	雨量		氣温		雨量		氣温		雨量		氣温		雨量		氣温		雨量		氣温	
平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温
六七・六六	二五・四	〇・八二	二,〇一五・〇	六四・九四	二四・八	〇・八〇	未調査	未調査	未調査	未調査	一,七六七・〇	五七・〇〇	二六・六	〇・八六	一,九二三・四	六一・六八	三〇・五	〇・九八	一,九二三・四	六一・六八
六七・四三	七八・八	二・七五	一,八〇〇・五	六五・五五	六〇・七	二・〇九	一,八四四・六	六五・六一	五六・五	一・九五	一,六八三・〇	五八・〇三	四四・八	一・五四	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
六六・五九	一一・二	〇・三六	二,〇五三・〇	六五・五六	一五・六	〇・四四	二,〇一五・五	六五・〇三	一六・〇	〇・六一	二,二九一・〇	七三・九〇	二〇・五	〇・九八	一,九一七・六	六一・八六	一九・〇	〇・六一	一,九一七・六	六一・八六
七六・二七	四七・七	一・五九	二,二七〇・〇	七五・九〇	五六・五	一・二一	二,二六七・三	七五・五七	四四・〇	一・四七	二,一八八・〇	七二・九三	五三・〇	一・七七	二,二二五・五	七五・八五	五八・五	一・二八	二,二二五・五	七五・八五
八一・九四	一八三・五	五・八九	二,五五五・五	八一・七九	九九・九	三・二三	二,五四三・一	八二・〇五	七九・五	二・五六	二,五一六・〇	八一・一六	一六・〇	〇・五三	二,五〇五・一	八〇・八一	五六・五	一・八三	二,五〇五・一	八〇・八一
八三・五七	一五八・〇	四・四七	二,四八八・〇	八二・九五	一三五・八	四・一九	二,四五九・〇	八一・九七	二一〇・八	七・〇五	二,三二七・〇	七四・二五	四一一・〇	一三・七〇	二,四三一・一	八一・〇四	二〇四・一	六・八〇	二,四三一・一	八一・〇四
八五・九九	九一・一	二・九四	二,六四三・五	八五・二四	九一・一	二・九四	二,六一三・七	八四・三八	九〇・七	二・九三	二,二五三・〇	七二・六五	四五八・一	一四・七八	二,五四四・〇	八三・〇六	一一九・四	三・八五	二,五四四・〇	八三・〇六
八一・五九	七〇九・六	二三・八八	二,五二五・〇	八一・五九	九六〇・七	三〇・九九	三,五一五・三	八一・〇七	六四三・七	二〇・七六	二,三一一・〇	七四・八七	二六・三	八・四九	二,五三〇・三	八一・五〇	五九三・九	一九・一六	二,五三〇・三	八一・五〇
八三・五四	五五・一	一・七七	二,四六三・五	八三・一三	八九・八	二・九九	二,四四四・一	八一・四七	八七・三	二・九一	二,二〇一・〇	七三・三七	三八六・六	一二・八九	二,四三八・四	八一・三一	九五・八	三・一五	二,四三八・四	八一・三一
七九・五一	一三五・五	四・三六	二,四三五・〇	七八・二三	一九九・九	六・四五	二,三五九・五	七六・一一	一四・九	〇・四八	二,二四三・〇	七二・三五	七〇・〇	二・二六	二,三七一・五	七六・五〇	三八・〇	一・二三	二,三七一・五	七六・五〇
六四・〇三	一・七	〇・〇六	二,一七〇・〇	七二・三三	一・六	〇・〇五	二,〇四四・五	六八・一五	一・五	〇・〇五	二,〇四七・〇	六八・二三	一・三	〇・〇四	二,一〇七・七	七〇・二六	—	—	二,一〇七・七	七〇・二六
七〇・五九	一三・三	〇・四三	二,一三五・五	六八・五六	一三・〇	〇・四二	一,八八四・〇	六四・〇〇	一〇・三	〇・三五	一,八二四・〇	五八・八四	—	—	二,〇六三・一	六六・五三	四・四	〇・一四	二,〇六三・一	六六・五三
—	一,四八四・六	—	二七,五九五・五	—	一,七一七・三	—	二五,〇八七・四	—	一,三五七・八	—	二五,五六〇・〇	—	一,七五〇・七	—	二五,〇三六・六	—	九九七・九	—	二五,〇三六・六	—
七六・五六	一三三・七	四・〇五	二,二九九・六	七五・五八	一四三・一	四・六五	二,二八〇・七	七四・八四	一一四・五	三・七五	二,一三〇・〇	六九・八〇	一五九・三	五・二六	二,二七五・一	七四・二九	九〇・七	二・九六	二,二七五・一	七四・二九

試驗地名（州名・街庄名）	氣象	月次	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計	平均
麻豆(二)（臺南 北勢寮）	雨量	積算雨量	三〇・五	未調査	一九・〇	三八・五	五六・五	三〇四・一	一一九・四	三八三・九	九三・八	三八・〇	—	四・四	九九七・九	九〇・七
		平均雨量	〇・九八	未調査	〇・六一	一・二八	一・八三	六・八〇	三・八五	一二・七一	三・一五	一・二三	—	〇・一四	—	二・九六
柳營（嘉義 路東）	氣温	積算氣温	未調査	二、二六五・〇	二、五三四・〇	二、六四二・〇	二、九二〇・〇	二、七五四・〇	二、八七六・〇	二、七七四・〇	二、七七五・〇	二、七五八・〇	二、五三六・〇	二、四四六・〇	三一、四一〇・〇	二、八五五・四
		平均氣温	未調査	七八・〇五	七四・九七	八八・〇七	九四・一九	九一・一五	九二・七七	八九・四八	九二・五〇	八八・九七	八四・五五	七九・〇〇	—	八六・六六
	雨量	積算雨量	未調査	四三・八	二七・二	五六・八	八七・八	一五七・七	二〇四・八	四六一・六	七九・七	二九・八	—	七・六	一、一五六・九	一〇五・二
		平均雨量	未調査	一・五二	〇・八八	一・八九	二・八三	五・二六	六・六一	一四・八九	二・六六	〇・九六	—	〇・二五	—	三・四三
鹽水（嘉義 下中）	氣温	積算氣温	二、一八〇・〇	一、八八六・〇	二、三九二・〇	二、四三八・〇	二、五六五・〇	二、六一五・〇	二、八四四・〇	二、六一六・〇	二、五一六・〇	二、六〇五・〇	二、三四六・〇	二、三二九・〇	二八、四三二・〇	二、四五三・七
		平均氣温	七〇・三三	七〇・九五	七七・一六	八一・二七	八二・七四	八七・一七	九一・七四	八四・三九	八三・八七	八四・〇五	七八・二〇	七五・一五	—	八〇・五八
	雨量	積算雨量	三〇・三	—	—	四七・〇	九八・〇	一六五・〇	一三八・三	四〇七・五	五七・五	一八・一	—	一二・二	九七一・七	八一・〇
		平均雨量	〇・九七	—	—	一・五七	三・一六	五・四五	四・四六	一三・一五	一・九二	〇・五八	—	〇・三九	—	二・六四
後壁（嘉義 烏樹林）	氣温	積算氣温	二、〇六九・一	一、八四〇・三	二、〇〇六・〇	二、三五四・五	二、六六八・一	二、五五七・八	二、七〇四・五	二、六一六・〇	二、五七一・七	二、四九三・七	二、三六五・七	二、一六〇・〇	二八、四〇六・一	二、三六七・三
		平均氣温	六六・七五	六六・九〇	六四・七一	七八・四八	八六・〇七	八五・二六	八七・二四	八四・三八	八五・七二	八〇・四一	七八・五三	六九・六八	—	七一・七五
	雨量	積算雨量	三七・四	一八・八	二四・二	三六・六	六七・〇	一六五・七	一三〇・四	四二〇・六	一二七・五	二五・〇	—	九・四	一、〇六二・六	八八・六
		平均雨量	一・二一	〇・六五	〇・七八	一・二二	二・一六	五・五三	四・二一	一三・五七	四・二五	〇・八一	—	〇・三〇	—	二・八九
水上（嘉義 南靖）	氣温	積算氣温	一、八七九・九	一、八〇三・五	一、九三四・七	未調査	二、四九三・四	二、四三三・八	二、五四九・七	二、五二三・一	二、四〇一・八	二、三三三・四	二、〇六七・〇	二、〇四一・八	二四、四五七・九	二、二二一・六
		平均氣温	六〇・六四	六二・一五	六二・四一	未調査	八〇・四三	八一・〇九	八二・二五	八一・〇四	八〇・〇六	七四・九三	六八・九〇	六五・八六	—	七三・七〇
	雨量	積算雨量	二三・〇	二五・三	二四・九	二三・五	七五・九	一七九・八	一二四・三	四九九・九	一二〇・五	二三・七	—	一一・一	一、一三八・七	九四・一
		平均雨量	〇・七一	〇・八七	〇・八〇	〇・七五	二・四五	五・九九	四・〇一	一六・一三	四・〇三	〇・七五	—	〇・三六	—	三・〇七
		積算氣温	二、一一八・〇	二、〇三八・〇	二、一二九・〇	二、四五八・五	二、七四五・〇	二、六一九・〇	二、七八八・五	二、六九六・〇	二、五三三・五	二、四六三・五	二、一六四・〇	二、〇九五・〇	二八、八九七・〇	二、三九九・[illegible]

嘉義（嘉義車店）			六脚（嘉義蒜頭）				水林（嘉義北港）				四湖（嘉義鹿場）				大林（嘉義大湖）				大埤（嘉義竹蘆巷）
氣温	雨量		氣温		雨量		氣温		雨量		氣温		雨量		氣温		雨量		氣温
平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温
六八・三三	二九・一	〇・九四	二、〇七二・二	六六・八四	三〇・四	〇・九八	未調査	未調査	一二・九五	〇・四二	二、一二四・〇	六八・五三	二六・六	〇・八六	二、〇四九・〇	六六・一〇	未調査	未調査	一、六五五・一
六九・九三	二三・二	〇・八〇	一、九一九・六	六六・一九	一六・七	〇・五八	未調査	未調査	二五・五〇	〇・八八	一、八六七・〇	六四・三八	二七・三	〇・九四	一、八九三・〇	六五・二八	未調査	未調査	一、六〇九・三
六八・六八	三六・〇	一・一六	一、九七三・三	六三・七二	四三・五	一・四〇	一、九三八・一	六二・五三	四六・九〇	一・五一	一、九二四・五	六二・〇八	五〇・八	一・六四	一、九七一・〇	六三・五八	五二・一	一・六八	一、七二〇・一
八一・二八	五三・五	一・七八	二、三八九・四	七九・六五	三三・四	一・一一	二、二一二・四	七三・七五	三五・六六	一・一九	二、二七三・〇	七五・七七	三三・六	一・一二	二、二七三・〇	七五・七三	三一・九	一・〇六	一、九三七・四
八八・五五	五七・七	一・八六	二、六九六・四	八六・九八	五八・四	一・八八	二、四八三・八	八〇・一二	三二・六〇	一・〇五	二、五三六・五	八一・五〇	五〇・八	一・六四	二、五四二・四	八二・〇一	四四・一	一・四二	二、一九三・七
八七・三〇	三二一・八	一〇・七三	二、五九六・四	八六・五五	二三四・三	七・八一	二、四八三・二	八二・七七	二三七・五〇	七・九二	二、五〇八・〇	八三・五〇	一三七・九	四・六〇	二、四一二・二	八〇・四一	四五三・六	一五・一三	二、二〇五・六
八九・九五	一七四・一	五・六二	二、七六三・〇	八九・一三	一三九・四	四・一七	二、五九三・五	八三・六六	一四一・四〇	四・五六	二、六九二・〇	八六・八四	五一・三	一・六五	二、五九五・八	八三・七七	一六六・〇	五・三五	二、三〇七・九
八六・九七	六〇四・二	一九・四九	二、六四七・四	八五・四一	三九八・五	一二・八五	二、五四五・二	八二・一〇	二七七・八〇	八・九六	二、五八一・〇	八三・二六	二二七・四	七・三四	二、四九八・八	八〇・六一	三七七・八	一二・一九	二、四〇二・一
八三・七八	九七・九	三・二六	二、五九四・八	八六・四九	一六〇・五	五・三五	二、四五四・〇	八一・八〇	一四八・三〇	四・九四	二、五三三・〇	八四・四三	九〇・三	三・〇一	二、四三四・四	八一・一五	二六二・四	八・七五	二、二七九・六
七九・四四	二七・一	〇・八七	二、四〇二・五	七七・五〇	三〇・〇	〇・九七	二、三九〇・八	七七・一三	三三・〇〇	一・〇六	二、四五七・五	七九・二七	一八・八	〇・六一	二、三八二・五	七六・八五	四八・九	一・五八	二、三三一・八
七二・一三	—	—	二、二〇一・一	七三・三七	一・〇	〇・〇三	二、〇七八・三	六九・二八	〇・七〇	〇・〇二	二、一四〇・〇	七一・三三	一・六	〇・〇五	二、一五一・四	七一・七一	〇・五	—	一、九三二・九
六七・五八	五・二	〇・一七	二、〇八四・八	六七・二五	七・五	〇・二四	未調査	未調査	未調査	未調査	二、〇六一・五	六六・五〇	三・三	〇・一〇	二、〇五三・三	六六・二〇	一・二	〇・〇四	一、八四五・六
—	一、四三九・八	—	二八、三四二・九	—	一、一四三・七	—	二一、一七九・二	—	九九二・三二	—	二七、六八八・〇	—	七一九・六	—	二七、三三四・八	—	一、四三八・四	—	二四、三三一・一
七八・六六	一一九・一	三・八九	二、三六一・九	七七・四二	九五・三	三・一一	二、三五三・二	七七・〇一	九〇・二二	二・九六	二、三〇七・三	七五・六二	六〇・〇	一・九六	二、二六八・七	七三・九五	一四三・八	四・七二	二、〇二六・八

試驗地名 州名	臺南																
街庄名	大坤（嘉義 蘆竹巷）			土庫（嘉義 潮洋厝）				斗六（嘉義 大崙）				南投（南投 包尾）				埔里（南投 大肚城）			
氣象	氣温	雨量		氣温		雨量		氣温		雨量		氣温		雨量		氣温		雨量	
月次	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量
一月	五三·三九	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	一,八八八·九	六〇·九三	三一·五	一·〇三	二,〇五五·八	六六·三三	二二·〇	〇·七一	一,九三一·三	六一·九七	三五·七	一·一五
二月	五五·四八	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	一,八四三·四	六五·五六	三三·七	一·一五	一,九三三·四	六六·三三	四九·三	一·七〇	一,八五六·〇	六五·三一	七三·一	二·四九
三月	五五·四九	五七·八	一·八六	一,七三一·九	五五·三五	五九·六	一·九三	一,九三六·八	六三·四八	七一·五	二·三〇	一,九七〇·三	六五·五六	五八·九	一·九〇	一,九六一·一	六五·三六	一四〇·三	四·五三
四月	六四·五八	二九·〇	〇·九七	一,九三四·〇	六四·四七	二九·〇	〇·九七	二,三一六·三	七五·八七	二九·三	〇·九八	二,三三三·四	七七·七八	三五·五	一·一三	二,一九四·六	七五·一五	七五·三	二·五一
五月	七〇·七六	三七·九	一·二三	二,一九七·三	七〇·八八	三七·九	一·二三	二,五〇〇·三	八〇·六五	七四·六	二·四一	二,六一一·三	八四·二四	三一·九	一·〇三	二,四三〇·〇	七八·〇六	四三·四	一·四〇
六月	七五·五三	八七·八	二·九三	二,二〇五·四	七三·五一	一五五·七	五·一九	二,四三三·五	八〇·七五	二六三·六	八·七五	二,六三五·三	八七·七七	三八六·二	一二·八七	二,三五〇·五	七七·六八	四五〇·〇	一五·〇〇
七月	七四·四五	一一一·〇	三·五八	二,三〇七·四	七四·四三	一一一·〇	三·五八	二,五五八·九	八二·五五	二九九·四	九·六六	二,七〇四·七	八七·二五	二三四·二	七·五五	二,四七〇·五	七九·六九	一四九·八	四·八三
八月	七七·四九	三一一·八	一〇·〇六	二,四〇三·一	七七·四九	三一一·三	一〇·〇四	二,五〇四·四	八〇·七九	二六〇·三	八·三九	二,六四三·六	八五·二五	三三四·一	一〇·七八	二,四三三·五	七八·一四	三二六·九	一七·〇〇
九月	七五·九九	一二〇·九	四·〇三	二,三七九·六	七五·九九	一二〇·九	四·〇三	二,四〇八·八	八〇·二九	一八三·三	六·〇八	二,五五五·七	八五·一九	一一四·〇	三·八〇	二,三五八·八	七八·六三	一八五·五	六·一八
十月	七一·八九	一九·一	〇·六三	二,三三四·三	七三·〇一	一九·一	〇·六三	二,三三七·〇	七五·〇七	二六·九	〇·八七	二,四八五·一	八〇·一〇	三一·八	一·〇三	二,三三三·九	七五·四一	五六·四	一·八二
十一月	六四·四〇	〇·八	〇·〇三	一,九三三·三	六四·四四	〇·八	〇·〇三	二,〇六四·三	六八·八一	—	—	二,三三八·九	七四·三三	三·〇	〇·一〇	二,〇七七·六	六九·三三	九·九	〇·三三
十二月	五九·五三	—	—	一,八四七·四	五九·五九	—	—	二,〇〇三·五	六四·五九	九·〇	〇·二九	二,一〇四·四	六七·八八	二二·六	〇·七三	二,〇四〇·〇	六五·八一	四九·九	一·六一
合計	—	七七六·一	—	二一,〇六〇·六	—	八四三·三	—	二六,六七五·七	—	一,二九九·八	—	二八,二四八·〇	—	一,三三二·四	—	二六,三三〇·七	—	一,七九五·三	—
平均	六六·四三	七七·六	二·五三	二,一〇六·一	六八·八四	八五·九	三·〇七	二,二二三·八	七三·八六	一〇六·七	三·四九	二,三五四·〇	七七·一七	一一〇·一	三·六一	二,一九七·六	七三·〇五	一四九·六	四·九〇

臺中																				新竹
渓州（臺中 渓州）				大竹（臺中 番社口）				北屯(一)（臺中 平張犁）				北屯(二)（臺中 二分埔）				内埔（臺中 墩仔脚）				頭份（新竹 蟠桃邊）
氣温		雨量		氣温		雨量		氣温		雨量		氣温		雨量		氣温		雨量		氣温
積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温
未調査	未調査	未調査	未調査	一、九三〇・一	六二・二六	二七・七	〇・八九	一、八九二・五	六一・〇五	二六・二	〇・八五	一、八九六・〇	六一・一六	二五・四	〇・八二	一、九三三・〇	六二・三五	二一・六	〇・七〇	一、八二三・六
一、九四八・六	六七・一九	四一・三一	一・四二	一、八二七・〇	六三・〇〇	三三・五	一・一六	一、七八四・七	六一・五四	三八・六	一・三三	一、七八九・三	六一・七〇	三七・八	一・三〇	一、七七六・〇	六一・二四	五四・五	一・八八	一、四六三・五
未調査	未調査	六六・三五	二・一四	一、九一三・四	六一・七三	六八・八	二・二二	一、八八七・三	六〇・八八	六九・八	二・二五	一、八八九・三	六〇・九五	六三・九	二・〇六	一、八三〇・五	五九・〇五	三八・〇	一・二三	一、七六五・六
二、三八四・五	七九・四八	二八・一五	〇・九四	二、一九八・九	七三・三〇	一〇・四	〇・三五	二、一六六・四	七二・二一	二六・二	〇・八七	二、一六九・二	七二・三一	二五・九	〇・八六	二、一一六・五	七〇・五五	四・六	〇・一五	二、一三〇・六
二、六八七・八	八六・七〇	三六・七〇	一・一八	二、五一二・八	八一・〇六	五四・六	一・七六	二、四四七・一	七八・九四	二二・五	〇・七三	二、四五二・二	七九・一〇	二二・五	〇・七三	二、四四九・五	七九・〇二	三八・六	一・二五	二、五五三・九
二、六五一・五	八八・三八	二二四・六〇	七・四八	二、四九七・四	八三・二五	一六四・九	五・五〇	二、四二二・七	八〇・七六	二六三・〇	八・七七	二、四二〇・五	八〇・六八	二六一・五	八・七二	二、四一二・〇	八〇・四〇	一一四・六	三・八二	二、五八六・八
二、七五六・〇	八八・九〇	五三・七〇	一・七三	二、六三六・五	八五・〇五	九四・五	三・〇五	二、五六九・七	八二・八九	四九・五	一・六〇	二、五七四・七	八三・〇六	四九・五	一・六〇	二、五六八・五	八二・八五	二四・二	〇・七八	未調査
二、六六四・四	八五・九五	二五一・二五	八・一〇	二、五六四・五	八二・七三	三二九・六	一〇・六三	二、五〇五・八	八〇・八三	三九一・四	一二・六三	二、五〇八・五	八〇・九二	三八一・四	一二・三〇	二、四九六・五	八〇・五三	一四二・〇	四・五八	未調査
二、六二六・四	八七・五五	六四・一五	二・一四	二、四八〇・五	八二・六八	二二・一	〇・七四	二、四二五・四	八〇・八五	三六・一	一・二〇	二、四二六・一	八〇・八七	三六・〇	一・二〇	二、三八九・〇	七九・六三	一四・二	〇・四七	二、三一九・一
二、五二五・二	八一・四六	一二・八〇	〇・四一	二、三六三・八	七六・二五	二〇・五	〇・六六	二、三一〇・九	七四・五四	二八・七	〇・九三	二、三一九・〇	七四・八一	二八・八	〇・九三	二、三〇五・二	七四・三六	二三・五	〇・七五	二、二八九・五
二、二七二・三	七五・七四	—	—	二、一〇二・六	七〇・〇九	一・五	〇・〇五	二、〇三四・六	六七・八二	一・六	〇・〇五	二、〇三五・八	六七・八六	一・六	〇・〇五	二、一〇八・五	七〇・二八	—	—	未調査
二、二一一・一	七一・三三	一一・〇〇	〇・三五	二、〇一一・七	六四・八九	一一・一	〇・三六	一、九七一・〇	六三・五八	一二・九	〇・四二	一、九七二・八	六三・六四	一二・九	〇・四二	二、〇一七・〇	六五・〇六	七・八	〇・二五	一、九六九・四
二四、七二三・五	—	七九〇・〇一	—	二七、〇二八・八	—	八三九・二	—	二六、四一八・一	—	九六六・五	—	二六、四五二・二	—	九四七・〇	—	二六、四〇二・二	—	四八三・六	—	一八、九〇三・六
二、四七二・四	八一・二七	七一・八二	二・三五	二、二五二・四	七三・八五	六九・九三	二・二八	二、二〇一・五	七一・九八	八〇・五四	二・六四	二、二〇四・四	八〇・五九	七八・九三	二・五八	二、二〇〇・二	七二・一一	四〇・三	一・三二	二、一〇〇・四

州名	新竹							臺北							
街庄名	頭分（新竹 蟠龍邊）			新竹（新竹 崙仔）				臺北（臺北 加蚋仔）				中和（臺北 漳和）			
氣象	氣温	雨量		氣温		雨量		氣温		雨量		氣温		雨量	
月次	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量	積算氣温	平均氣温	積算雨量	平均雨量
一月	六三・二三度	未調査	未調査	二,二三六・〇	七二・一三	三三・四	一・〇八	一,八七九・二	六〇・六二	九七・六	三・一四	一,八七九・二	六〇・六二	九七・六	三・一四
二月	六一・〇五度	未調査	未調査	一,九一三・〇	六五・九七	一二一・四	四・一九	一,七四七・五	六〇・二六	一五四・四	五・三二	一,七四七・五	六〇・二六	一五四・四	五・三二
三月	五六・八九度	一三二・五	四・二七	一,九八二・〇	六三・九四	一三二・五	四・二七	一,八四五・七	五九・五四	一六〇・一	五・一六	一,八四五・七	五九・五四	一六〇・一	五・一六
四月	七一・〇三度	三〇・三	一・〇一	二,三六九・〇	七八・九七	三〇・五	一・〇一	二,一三一・八	七一・〇六	七一・九	二・四〇	二,一三一・八	七一・〇六	七一・九	二・四〇
五月	七三・八三度	一五〇・六	四・八六	二,六八二・〇	八六・五三	二〇四・六	六・六〇	二,三九八・二	七七・三六	一一一・三	三・五九	二,三九八・二	七七・三六	一一一・三	三・五九
六月	七八・五六度	八六・一	二・八七	二,六五六・〇	八八・五三	八六・一	二・八七	二,四一二・九	八〇・四三	三七六・五	一二・五五	二,四一二・九	八〇・四三	三七六・五	一二・五五
七月	未調査	四八・八	一・五七	二,八七一・〇	九二・六一	四八・八	一・五七	二,五七一・一	八二・九四	三二七・四	一〇・五六	二,五七一・一	八二・九四	三二七・四	一〇・五六
八月	未調査	一〇三・三	三・三三	二,七九五・〇	九〇・一六	一〇〇・七	三・二五	二,五三〇・九	八一・六四	三八五・四	一二・四三	二,五三〇・九	八一・六四	三八五・四	一二・四三
九月	八三・九七度	三〇・〇	一・〇〇	二,七五八・〇	九一・九三	三〇・〇	一・〇〇	二,四二八・八	八〇・九六	一一〇・五	三・六八	二,四二八・八	八〇・九六	一一〇・五	三・六八
十月	七七・〇七度	一九・四	〇・六三	二,四九一・〇	八〇・三五	四三・〇	一・三九	二,二八一・〇	七三・五八	一〇四・四	三・三七	二,二八一・〇	七三・五八	一〇四・四	三・三七
十一月	未調査	—	—	二,二二二・〇	七四・〇七	一二・一	〇・四〇	二,〇一八・四	六七・二八	七四・七	二・四九	二,〇一八・四	六七・二八	七四・七	二・四九
十二月	六五・五五度	—	—	二,一八八・〇	七〇・五八	三四・七	一・一二	一,九五一・八	六二・九六	六一・七	一・九九	一,九五一・八	六二・九六	六一・七	一・九九
合計	—度	六〇〇・七	—	二九,一六五・〇	—	八七七・八	—	二六,一八七・〇	—	二,〇三五・九	—	二六,一八七・〇	—	二,〇三五・九	—
平均	七〇・一三度	六〇・〇七	一・九五	二,四三〇・四	七九・六九	七三・一	二・四〇	二,一八二・三	七一・五五	一六九・七	五・五六	二,一八二・三	七一・五五	一六九・七	五・五六